


NIVEL DE PELIGRO

Moderado


INFORMACIÓN METEOROLÓGICA

SITUACIÓN SINÓPTICA: Tipo 20. Ile Depresión fría peninsular de verano.

Mapa de 500 hPa 21/09/2024 12 UTC GFS




Mapa de superficie 21/09/2024 14:00 h



Se mantiene la situación de inestabilidad. La Dana con movimiento retrogrado se desplaza hacia el W, núcleo frente a las costas francesas, pendulando y desplazando el frente de ataque hacia el E. Las líneas de inestabilidad, se desplazarán en sentido NW – SE, con mayor afección sobre la mitad E de la región (GU y CU).


LEYENDA	Albacete	Ciudad Real	Cuenca	Guadalajara	Toledo
T.Máx. (°C)	22	24	21	22	25
HR. mín. (%)	50	40	60	60	50
Viento (km/h)	14:00 h	16:00 h	18:00 h	20:00 h	



Situación de viento de Sur durante la mañana, girando a SW a primeras horas de la tarde, donde acelera, módulos de flojos a moderados con rachas de 35-40km/h con mayor probabilidad en zonas de la mitad Sur. Desde media tarde descenso de módulo con tendencia a W. En la ½ E de la región, posibilidad de rachas moderadas de 50km/h vinculadas a la formación y posterior desarrollo de tormentas, mayor probabilidad desde media tarde en el extremo E.

Índice de Propagación Potencial de Incendios Forestales

IPP previsto para el día 21 de septiembre de 2024



QUÉ HEMOS TENIDO

Incendios:

Se mantiene Bajo el número de incendios, tan solo 2, en zonas de la mitad W, en zonas periurbanas y de escasa superficie.

No Forestal (<1ha): 1TO, 1 CR

Meteorología:

Precipitaciones que se concentran en el tramo de madrugadas y mañana con mayor presencia en provincias de TO, GU y CR. Tarde con cielos más despejados y tormentas aisladas. Temperaturas por debajo de la media para la época y hr(%) con mínimas superiores al 50% (temperaturas de rocío en valores positivos de 10 a 15°C).

QUÉ PODEMOS ESPERAR

Escenario meteorológico:

Una jornada más con inestabilidad y precipitaciones que se concentran en forma de chubascos durante la madrugada y la mañana, y tormentas durante la tarde. Se mantiene recuperación de humedades nocturnas desde primeras horas de la noche, y atmosfera húmeda. Temperaturas que se mantienen por debajo para la época.

Escenario de incendio:

En general, las condiciones de atmosfera húmeda, las temperaturas bajas y las precipitaciones de los últimos días mantienen los combustibles hidratados, y solamente en zonas puntuales de la región donde no han tenido un volumen de precipitaciones suficiente se mantiene la sequía estructural arrastrada de la época estival (mitad W de TO, extremo Sur de CR y zonas centro y W de CU).

En general propagaciones en baja media intensidad movidos por viento de S durante la mañana y del W-SW durante la tarde, con velocidades por debajo de 10 m/min. En zonas anteriormente citadas con podemos ver comportamientos con mayor intensidad puntualmente.

Zonas de la mitad E probabilidad de incendios movidos o influenciados por vientos asociados a la formación de tormentas, rachas superiores a 50km/h variando en cortos periodos de tiempo.

Disponibilidad de los combustibles	
Humedad del combustible fino muerto (HCFM):	Valores mínimos del 8-9 %
Humedad del combustible medio muerto (HCMM):	Valores mínimos del 11-12 %
Combustibles vivos:	Se reduce a estructuras asociadas a carga de muerto
Emisión de focos secundarios:	Puntualmente a corta distancia (< 50 m)
Simultaneidad:	Muy baja probabilidad.
Fuego de copas:	Anchorcheos puntuales en zonas con mayor sequía acumulada.
Intervalo más desfavorable:	14:00 - 18:00 horas
IPP	Comportamiento General
Bajo	Baja disponibilidad de combustibles. Ignición posible, aunque no encontrará condiciones favorables para la propagación, con propagaciones discontinuas (puntuales) y perímetros irregulares. Cierta capacidad de propagación en horas centrales. Dentro de capacidad de extinción.
Moderado	Escenario que representa condiciones ambientales que permiten el inicio y posterior propagación del incendio en condiciones de comportamiento del fuego y potencial de desarrollo moderadas. Bajas intensidades y velocidades de propagación en aquellas estructuras de combustible que consigan sostener una propagación. Incendios que propagan dentro de capacidad de extinción. Antorcheos puntuales. Focos secundarios puntuales a corta distancia.

