


**NIVEL DE PELIGRO**

**BAJO**


**INFORMACIÓN METEOROLÓGICA**

**SITUACIÓN SINÓPTICA: Tipo 11. IMi Anticiclón centroeuropeo**

Mapa de 500 hPa 19/02/2025 12 UTC GFS



Mapa de superficie 19/02/2025 14:00 h




Fuerte circulación de la Corriente en Chorro o Jet Stream, que provocará el descenso de bajas presiones en el Atlántico, aislándose el martes en una DANA poco profunda, que sólo dejará precipitaciones ligeras el extremo oeste de la península. De cara al fin de semana, la posible formación de una segunda DANA provocará lluvias más generalizadas en la región, aunque serían más intensas en el oeste. Esta circulación de la corriente en chorro polar facilita el ascenso de una dorsal que se estabilizará en la mitad oriental, impidiendo que la influencia de las bajas presiones atlánticas afecte al este peninsular.

| LEYENDA     | Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo |
|-------------|----------|-------------|--------|-------------|--------|
| T.Máx. (°C) | 15-17    | 14-17       | 13-16  | 13-15       | 15-18  |
| HR Mín. (%) | 40-50    | 38-50       | 38-55  | 48-60       | 40-50  |

**Viento (km/h)**


17/02/2025 14:00 h      18/02/2025 14:00 h      19/02/2025 14:00 h      20/02/2025 14:00 h



Comienzo de la semana con vientos flojos variables con predominio de la componente oeste. El martes debido, la proximidad de las bajas presiones al oeste de la península provocará un cambio a SSE, con módulo algo más intenso que el de la jornada anterior. Resto de la semana vientos flojos de componente variable.

**Índice de Propagación Potencial de Incendios Forestales**

IPP previsto para los días del 18 al 24 de febrero de 2025



**QUÉ HEMOS TENIDO**

**Incidencias y escenario de propagación:**  
**No For < 1h:** 2CU      **Otras emergencias:** 1TO      **No definido:** 1TO

Semana con pocas intervenciones centradas en su mayoría la tarde del sábado. La actividad registrada está localizada en zonas anexas a cultivos y áreas de ribera, en las cuales, la acumulación de muerto genera mayores intensidades. A pesar de esto, se observan incendios quemando en baja y media intensidad sin hacer participar todavía a la vegetación viva. Todas las propagaciones se produjeron dentro de capacidad de contención. (Ver apartado COMPORTAMIENTO DE FUEGO OBSERVADO (Últimos 7 días)).


**Escenario meteorológico:**  
La semana comenzó con tiempo estable, con brumas y nieblas matinales en zonas altas y valles. A partir del martes por la tarde, con el paso de sistemas frontales se produjeron precipitaciones débiles al oeste, intensificándose el miércoles en la mitad oriental. El predominio de una dorsal sobre la península definió el tiempo estable para el resto de semana. Las T<sub>max</sub> subieron ligeramente el martes y descendieron el miércoles. A partir del jueves, se recuperaron progresivamente tendiendo a valores comprendidos entre 15-21°C. Las HR<sub>min</sub> se mantuvieron altas hasta final de semana cuando se registraron en la ½ SE valores < 30%. Viento flojo durante la semana, teniendo a S al inicio y girando a NW el miércoles, con algunos intervalos moderados durante la tarde. Viento flojo y variable durante segunda 1/2 de semana con predominio de S.


**QUÉ PODEMOS ESPERAR**

**Escenario meteorológico:**  
Se esperan temperaturas por encima de las normales para la época, situándose las máximas entre los 14-18 °C, quedando las heladas restringidas a zonas de alta montaña. Las HR<sub>min</sub> se estabilizarán en el 40%. Se prevén precipitaciones generalizadas, que serán más intensas, en la mitad oeste y norte de la región, durante el fin de semana. Los puntos de rocío serán positivos durante toda la semana, algo menores en Guadalajara y Cuenca. No se descartan brumas y algún banco de niebla matinal en la mitad sur

**Escenario incendio:**  
Escenario de propagación favorable en el interior de la región, siendo algo más elevado en el norte de la Mancha Albaceteña y el sur de la provincia de Cuenca, dándose el mayor riesgo en zonas de ribera y terrenos agrícolas. Este riesgo está directamente asociado a la acumulación de combustibles finos muertos, los cuáles actuarán como principal vector de propagación, mientras que la participación del resto de combustibles será escasa o nula. El miércoles 18, se prevén los módulos más elevados de viento de componente SSE, que dinamizarán las posibles propagaciones.

| Disponibilidad de combustibles               |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Humedad del combustible fino muerto (HCFM):  | Valores mínimos del 4-16 %                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Humedad del combustible medio muerto (HCMM): | Valores mínimos del 7-19 %                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Combustibles vivos:                          | Disponibilidad limitada.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Emisión de focos secundarios:                | Probabilidad baja. Siendo más probable en escenarios de espartizales o con gran acumulación de combustible fino muerto, en el cuadrante SE, hasta corta distancia (< 50 m).                                                                                                        |
| Simultaneidad:                               | Poco probable                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fuego de copas:                              | Poco probable                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Intervalo más desfavorable:                  | 13:00-18:00 horas                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| IPP                                          | Comportamiento General                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bajo                                         | Baja disponibilidad de combustibles. Ignición posible, aunque no encontrará condiciones favorables para la propagación, con propagaciones discontinuas (puntuales) y perímetros irregulares. Cierta capacidad de propagación en horas centrales. Dentro de capacidad de extinción. |





# AVANCE SEMANAL (METEOGRAMAS)


Gráficos por provincias que indican, de arriba abajo:

- Nubosidad a tres alturas;
- Presión, hPa
- Dirección y velocidad de viento (línea verde, en nudos)
- Temperaturas máxima y mínima y punto de rocío
- Humedad Relativa, %
- Histograma, previsión de precipitación, mm



METEOGRAMAS


**NARANJA** (Eisbaerner): GRANIZO  
**AZUL** (Schnee): NIEVE  
**VERDE** (Regen): LLUVIA  
**ROJO** (Schauer oder Gewitter): CHUBASCOS FUERTES  
 CHUBASCOS CON TORMENTA ELECTRICA  
 GRIS (Gefrierender Regen): AGUANIEVE



## Guadalajara

GFS - Meteogramm

Lon: -3.0000 Lat: 41.0000 Hgt: 5




Sonnenaufgang heute 07:03 UTC  
 Sonnenuntergang heute 17:49 UTC

www.wetterzentrale.de

## Toledo

GFS - Meteogramm

Lon: -4.0000 Lat: 40.0000 Hgt: 5




Sonnenaufgang heute 07:05 UTC  
 Sonnenuntergang heute 17:53 UTC

www.wetterzentrale.de

## Cuenca

GFS - Meteogramm

Lon: -2.0000 Lat: 40.0000 Hgt: 1




Sonnenaufgang heute 06:58 UTC  
 Sonnenuntergang heute 17:45 UTC

www.wetterzentrale.de

## Ciudad Real

GFS - Meteogramm

Lon: -4.0000 Lat: 39.0000 Hgt: 6




Sonnenaufgang heute 07:03 UTC  
 Sonnenuntergang heute 17:54 UTC

www.wetterzentrale.de

## Albacete

GFS - Meteogramm

Lon: -2.0000 Lat: 39.0000 Hgt: 6



Sonnenaufgang heute 06:56 UTC  
 Sonnenuntergang heute 17:46 UTC

www.wetterzentrale.de