Consejería de Desarrollo Sostenible
Viceconsejería de Medio Ambiente
Centro Operativo Regional de L.C.I.F.
UNAP

BOLETÍN DE RIESGO POR INCENDIO FORESTAL

Semana del 7 al 13 de abril de 2025

Castilla-La Mancha

NIVEL DE PELIGRO: BAJO

INFORMACIÓN METEOROLÓGICA

SITUACIÓN SINÓPTICA: **Tipo 13. ID Depresión del golfo de Cádiz**

Mapa de 500 hPa 09/04/2025 12 UTC GFS



Mapa de superficie 09/04/2025 14:00 h



Primera mitad de semana marcada por dominio anticiclónico, favorecido por el ascenso de una dorsal africana (especialmente durante el martes). A partir del jueves se produce el posicionamiento de un centro de bajas presiones sobre el golfo de Cádiz que traerá inestabilidad a la península y un cambio de la situación meteorológica hasta finales de semana.

LEYENDA	Albacete	Ciudad Real	Cuenca	Guadalajara	Toledo
T.Máx. (°C)	20-24	19-25	17-23	18-23	20-25
HR Mín. (%)	30-60	30-65	30-65	35-70	25-70

Viento (km/h)



07/04/2025 14:00 h | **08/04/2025 14:00 h** | **09/04/2025 14:00 h** | **10/04/2025 14:00 h**



Inicio de semana con módulos calma-flojos con predominio componente NE. Con el transcurso de la semana tendencia a componente SE y aumento de módulos (flojos-moderados), especialmente jueves y viernes con rachas que podrían alcanzar los 80km/h (especialmente zonas centro y ½ oriental). De cara al fin de semana cambio a componente SW con rachas de hasta 50-60 km/h + módulos flojos-moderados el sábado y calma-flojos el domingo.

Índice de Propagación Potencial de Incendios Forestales

IPP previsto para los días del 12 al 14 de abril de 2025



QUÉ HEMOS TENIDO

Incidencias y escenario de propagación:

Forestal >1ha: 2GU
Forestal <1ha: 1CR, 2CU
Otras emergencias: 1TO
Sin datos: 1CU, 1GU, 1TO

La semana pasada hubo actividad hasta el miércoles, localizada en zonas anexas a cultivos y áreas de ribera, con propagaciones restringidas a combustibles muertos y acceso limitado al vivo. Todas las propagaciones se produjeron dentro de capacidad de contención.

Escenario meteorológico:
La semana comenzó con temperaturas altas (con máximas que superaron los 25 °C en muchas zonas) y humedades relativas bajas (especialmente en el NE de la región). A partir del miércoles comenzaron las precipitaciones, bajó la temperatura y aumentó la humedad.

QUÉ PODEMOS ESPERAR

Escenario meteorológico:
El comienzo de semana estará marcado por estabilidad atmosférica y ambiente desecante (Tªmax de hasta 25ºC y HRmin de hasta 25-30%, especialmente en ½ occidental). Alta insolación de los combustibles que favorecerá la disminución de HCFM y HCMM. Todo ello, favorecerá el aumento de la disponibilidad de estructuras con acumulación de comb. fino muerto. A partir del jueves se espera precipitación de forma generalizada que barrerán la región desde zonas occidentales. Mayores acumulados en ½ occidental *(véase pág. 2)* y mayores acumulados durante el sábado en zonas del W-NW de TO con cuantías entre 30-70 mm según la proyección de los modelos. Durante estos días, intensidad de precipitación <5 mm/h *(se realizará seguimiento diario para actualizar la proyección de los modelos)*

Escenario de incendio:
Posibilidad de observación de comportamientos de baja-media intensidad sobre estructuras de acumulación de fino muerto (pastos, riberas, espartizales…) con acceso muy puntual a comb. vivo, especialmente a inicio de semana. De forma generalizada propagaciones dentro de capacidad de contención esperando propagaciones con mayor velocidad durante el martes y segunda mitad de semana en zonas con menor acumulación de ppt (cuadrante SE). A partir del jueves disminución de observación de comportamiento de fuego dadas las precipitaciones esperadas, destacando que en zonas de ausencia de ppt y dado el aumento significativo de viento no se descarta aumento de velocidad de las propagaciones en caso de existir. *Es necesario esperar a tener más certidumbre sobre el movimiento del centro de bajas, para conocer los escenarios de incendio de cara a la última parte de la semana.*

Disponibilidad de combustibles	
Humedad del combustible fino muerto (HCFM):	Valores mínimos del 3-12 % (mayores valores de cara a segunda mitad semana)
Humedad del combustible medio muerto (HCMM):	Valores mínimos del 5-14 % (mayores valores de cara a segunda mitad semana)
Combustibles vivos:	Disponibilidad limitada
Emisión de focos secundarios:	Poco probable. Corta distancia (< 50 m)
Simultaneidad:	Poco probable
Fuego de copas:	Poco probable
Intervalo más desfavorable:	13:00-18:00 horas

IPP	Comportamiento General
Bajo	Baja disponibilidad de combustibles. Ignición posible, aunque no encontrará condiciones favorables para la propagación, con propagaciones discontinuas (puntuales) y perímetros irregulares. Cierta capacidad de propagación en horas centrales. Dentro de capacidad de extinción.

Seguimiento y Evolución

Registro precipitación – últimos 15 días



Actividad de fuego – últimos 15 días



Evolución Estrés Hídrico



En cuanto a evolución de estrés hídrico se puede observar como gracias a la precipitación del último mes la región se sitúa en valores normales y sin sequía. Se destaca una pequeña zona en el limite de CR y AB como anormalmente seca.

No obstante, a pesar de encontrarnos en valores bajos en cuanto a estrés hídrico se refiere, se ha observado consumo parcial e incluso total del combustible medio muerto y parcial del grueso en quemas prescritas.

Previsión de precipitación para la semana



COMPORTAMIENTO DE FUEGO OBSERVADO
(Últimos 7 días)

INTERVENCIONES

Corduente (GU) – 31 marzo
2.5 hectáreas de carrizo siguiendo el eje de la rambla de Teroleja

Humanes (GU) – 31 de marzo
Incendio en la ribera del río Henares

Corduente (CU) – 2 de abril
1.42 hectáreas junto al arroyo de Terraza

Abia de la Obispalía (CU) – 31 de marzo
0.4 hectáreas en zona de ribera

COMPORTAMIENTO DE FUEGO OBSERVADO
(Últimos 7 días)

QUEMAS PRESCRITAS (31 de marzo y 1 de abril)

Cuenca



Robledo del Buey (TO)

Ubicación	Superficie tratada	Objetivo	Intensidad	Vegetación	Consumo	Observaciones de comportamiento y datos de interés
Cuenca (CU)	4.7 ha (2 parcelas)	Reducción de carga combustible superficial para prevención de IIFF	Baja-media	Pastizal matorral con arbolado disperso: Romero, enebro y gayuba bajo encinas y pinos.	Consumos excelentes, con el total del pasto y disponibilidad del matorral vivo.	El pasto actúa como combustible conductor del fuego. Condiciones cambiantes de disponibilidad.
Robledo del Buey (TO)	4.5 ha	Reducción de carga de combustible superficial para prevención de IIFF	Media	Pinocha bajo arbolado, con matorral disperso	Total del fino en la primera capa. Parcial del medio.	Disponibilidad del brezo. Patrón de ignición ajustado para control de la intensidad.

AVANCE SEMANAL (METEOGRAMAS)

Gráficos por provincias que indican, de arriba abajo:

- Nubosidad a tres alturas;
- Presión, hPa
- Dirección y velocidad de viento (línea verde, en nudos)
- Témperaturas máxima y mínima y punto de rocio
- Humedad Relativa, %
- Histograma, previsión de precipitación, mm



Guadalajara



Toledo



Cuenca



Ciudad Real



Albacete