


NIVEL DE PELIGRO

Extremo

Índice de Propagación Potencial de Incendios Forestales

IPP previsto para el día 10 de agosto de 2025

- 0 - Bajo
- 1 - Moderado
- 2 - Alto
- 3 - Muy Alto
- 4 - Extremo



¿QUÉ HEMOS TENIDO?

Incidencias:

De forma general jornada sin observación de comportamientos significativos de fuego. Propagaciones condicionadas a comb. fino muerto. Incidencia de escasa superficie en **Almodóvar del Pinar (CU)** con acceso al combustible vivo por continuidad vertical en algunos sectores y plena alineación (viento flojo). Lanzamiento de focos secundarios masivos a media distancia.

Forestal >1ha: 1 CU y 1 TO. No Forestal (S.D.): 1AB, 2 CR y 3 TO.

Meteorología:

Jornada dominada por dominio anticiclónico. 7º día con afección de condiciones meteorológicas extremas (ola de calor). Mayor afección en ½ occidental. A nivel generalizado T_{max} >38°C y HR_{min} < 15% (Valores menos extremos en cuadrante NE). Formación de tormentas en cuadrante NE con registro de rayos y escasa precipitación (de forma localizada). Entrada de levante alcanzando puntos céntricos de la región. Recuperaciones nocturnas de humedad limitadas deforma generalizada (excepto arco oriental con valores HR_{max} 65-77%)

¿QUÉ PODEMOS ESPERAR?


Escenario meteorológico:

Jornada con cambio de configuración atmosférica, favoreciendo aún más la entrada de dorsal a la península para los próximos días (pinzamiento de dorsal). Condiciones meteorológicas muy desfavorables (especialmente ½ occidental y puntos céntricos de la región. Atmosfera muy desecante). Aumento de flujo de levante respecto jornada de ayer (*Véase apartado Viento*). Posibilidad de formación de núcleos de tormenta en Serranía de Cuenca/Alto Tajo (tormentas secas).

Escenario de incendio:

En zonas occidentales se esperan comportamientos ligados a condiciones locales con facilidad de acceso al combustible vivo aun en ausencia de viento, pudiendo observándose intensidades altas y muy altas en zonas forestales. En zonas centro y ½ oriental propagaciones conducidas por viento de E-SE viéndose aceleradas con el transcurso de la tarde (en presencia de sectores forestales más energéticos, aumento de posibilidad de acceso al combustible vivo con alta posibilidad de lanzamiento de focos secundarios a medias distancias). **ATENCIÓN A ZONAS ORIENTALES DE MONTES DE TOLEDO Y PEQUEÑOS SISTEMAS MONTAÑOSOS ½ ORIENTAL CR** afección de mayores rachas y módulos de viento (alineación de viento E-SE con alienación relieve). En zona norte de GU comportamientos ligados a condiciones locales con posibilidad de afección de viento de SE. En Serranía de Cuenca-Alto Tajo, posibilidad de formación de tormentas secas (comportamientos erráticos y cambios bruscos en la dirección de propagación. En ausencia de formación de tormentas, afección de viento de SE. Posibilidad de igniciones por rayos latentes de la jornada anterior.

INFORMACIÓN METEOROLÓGICA

LEYENDA	Albacete	Ciudad Real	Cuenca	Guadalajara	Toledo
T.Máx. (°C)	38	40	38	39	41
HR. mín. (%)	13	11	13	13	11
Viento (km/h)	14:00 h	16:00 h	18:00 h	20:00 h	
					
Arco occidental módulos calma/flojos de componente variable durante el día (predominancia condiciones locales). En ½ oriental y zonas centro comp. E-SE con modulos flojos a moderados durante la tarde con presencia de rachas en zonas centro que alcanzarán sectores orientales de Montes de Toledo . Posibilidad de formación de tormentas en Serrania de Cuenca/Alto Tajo → vientos erráticos y racheados que afectarán a las propagaciones					

DISPONIBILIDAD DE LOS COMBUSTIBLES

Humedad del combustible fino muerto (HCFM):	Valores mínimos del 2-3%
Humedad del combustible medio muerto (HCMM):	Valores mínimos del 4-5%
Combustibles vivos:	Disponibilidad condicionada a la acumulación de muerto y alineaciones
Emisión de focos secundarios:	Puntualmente y masivos a corta distancia (<50 m) y puntualmente a media distancia (50-500 m)
Simultaneidad:	Probable asociada a actividad de rayos latentes
Fuego de copas:	Fuego pasivo (antorcheos puntuales. Asociado a estructura superficial)
Intervalo más desfavorable:	14:00 - 20:00 horas

IPP

Comportamiento General

Moderado

Escenario que representa condiciones ambientales que permiten el inicio y posterior propagación del incendio en condiciones de comportamiento del fuego y potencial de desarrollo moderadas. Bajas intensidades y velocidades de propagación en aquellas estructuras de combustible que consigan sostener una propagación. Incendios que propagan dentro de capacidad de extinción. Antorcheos puntuales. Focos secundarios puntuales a corta distancia.

Alto

Escenario que representa condiciones ambientales favorables para el inicio del fuego y posterior propagación y desarrollo. Incendios que pueden propagar fuera de capacidad de extinción en las zonas más energéticas, cabeza y sectores flanco-cabeza. Antorcheos múltiples. Focos secundarios puntuales a media distancia.

Muy Alto

Este escenario se configura mediante condiciones muy favorables para el inicio y posterior propagación del fuego. Las superficies potenciales de desarrollo del incendio en esta situación son altas, normalmente fuera de capacidad de extinción. Las maniobras de ataque solo serán posibles en las zonas con baja o nula alineación.

Extremo

Condiciones extremadamente favorables para el inicio y posterior propagación del fuego. El fuego manifiesta continuos episodios de comportamiento extremo (Paveseo masivo larga distancia, fuegos de copas activos o independientes, fenómenos convectivos). Asociado a episodios de viento con velocidades muy altas y situaciones de déficit hídrico del combustible importante.

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 09/08/2025




Imagen de la última incidencia significativa



Navalucillos (TO) (08/08/2025)

Resumen de últimas incidencias y comportamientos significativos observados

Ubicación	Superficie	Intensidad	Motor del incendio	Parámetros de fuego	FS	Observaciones
Navalucillos (TO) (08/08/2025)	6ha*	Media-Alta	Topográfico	Velocidad propagación media: 12m/min* Tasa propagación: 5ha/h*	A media distancia 100-150m.	Simultaneidad de incendios, en el entorno, comportamientos en media alta intensidad, alta disponibilidad de los combustibles vivos
Brazatortas (CR) (08/08/2025)	242ha*	Media-Alta	Viento	Velocidad propagación media: 20m/min* Tasa propagación media: 35ha/h*	A corta-media	Propagación inicial en alta alineación en zona forestal, dando acceso a zonas agrícolas al N, con interfaz de plantas fotovoltaicas. Mayores intensidades en FD cabeza, por acceso a zona de ribera/forestal. Acceso al comb. vivo en propagación inicial
La Huerce (GU) (08/08/2025)	20ha*	Muy alta-pasivo copas	Topográfico	Velocidad propagación media: 12m/min* Tasa propagación: 5ha/h*	A corta-media distancia 50-100m.	Media ladera en zona de acceso reducido, sobre pinar joven, con abundante acumulación de mantillo, lanzando carreras rápidas por pendiente en FD, con fuego pasivo de copas, emitiendo focos secundarios. Alto potencial de retorno.
Salobre (AB) (04/08/2025)	28ha*	Alta-Media (Muy alta en algunos sectores)	Topográfico	Velocidad propagación media: 9m/min* Tasa propagación: 18ha/h*	Puntuales a corta/media distancia	Propagación sobre zona de pinar abierto con sotobosque denso con algunos claros y zonas de pedrizas en cumbre. Se aprecian en tramos más energéticos participación del estrato arbóreo. El viento general, en contra de la propagación ascendente, lanza focos secundarios a ladera opuesta.
Brazatortas (CR) (29/07/2025)	147ha*	Media	Viento. Dirección cambiante al no haber viento dominante	Velocidad propagación media: 23m/min	Masivos a corta distancia	Propagación sostenida sobre combustibles finos muertos. Intensidad mayor en combustibles muertos más densos de la laguna seca y zonas de arroyo. En parcelas agrícolas propagaciones rápidas.
Piedrabuena (CR) (22/07/2025)	45ha*	Media	Viento	Velocidad propagación media: 14m/min Tasa propagación: 20ha/h	Masivos a corta distancia y puntuales a media-larga	Propagación sostenida sobre combustibles finos muertos. Mix agrícola-forestal. Los combustibles forestales frenaron la velocidad de avance, pero participaron de manera activa en la propagación.
Torre Esteban Hambran (TO) (20/07/2025)	121ha*	Baja-Media	Viento	Velocidad propagación media: 1km/h Tasa propagación: 36ha/h	Si, corta distancia y puntualmente media	Propagación conducida por combustibles finos muertos. Parcelas de cultivos, zonas forestales con alta presencia de comb. fino muerto y arroyos. Mayor intensidad en zonas de arroyo
Maqueda (TO) (18/07/2025)	350 ha*	Media (Puntualmente Alta en zonas de ribera)	Viento	Velocidad propagación: 3km/h	Si, puntuales a corta distancia	Propagación sobre zona de cultivos agrícolas con alta carga de comb. fino muerto que favoreció la propagación. Presencia de arroyos en el eje longitudinal de la propagación

Ubicación	Superficie	Intensidad	Motor del incendio	Parámetros de fuego	FS	Observaciones
Alcolea de Calatrava (CR) (18/07/2025)	224 ha*	Media (Alta zonas de río Guadiana)	Viento	Velocidad propagación: 2,7km/h	Si, puntuales a corta distancia	Propagación inicial sobre zona de cultivos agrícolas. Sector SUR propagación río Guadiana (mayor intensidad). Propagación posterior sobre zonas de dehesa.
Pozuelo de Cva (CR) (18/07/2025)	224 ha*	Media (Alta zonas de río Guadiana)	Viento	Velocidad propagación: 2,7km/h	Si, puntuales a corta distancia	Propagación inicial sobre zona de cultivos agrícolas. Sector SUR propagación río Guadiana (mayor intensidad). Propagación posterior sobre zonas de dehesa.
Méntrida (TO) 17/07/2025	3240 ha*	Alta	Viento	Velocidad de propagación Media hasta impacto en A-5: 60 m/min	Si, a corta distancia*	Incendio con propagación en zona de mosaico agrícola-forestal con propagación rápida en alta/media intensidad, con capacidad de salto de pistas y vías, incluida la autovía A-5. Impacto directo y afección a urbanización Calypo Fado.
Luciana (CR) 16/07/2025	25 ha*	Alta	Viento	Sin datos	Sin datos	Incendio iniciado en zona agrícola, con impacto en zona forestal. El impacto en zona forestal NO LIMITÓ EL AVANCE, dando acceso al combustible vivo por propagación en plena alineación. Observación de antorcheos puntuales (pendiente de confirmar en visita de campo). Situación de simultaneidad en TO y CR.
Calera y Chozas (TO) 16/07/2025	137 ha*	Media-Alta (según sector)	Viento	Velocidad de propagación: 15-20 m/min	Si, a corta distancia	Propagación por combustibles finos muertos con afección a combustibles vivos. Saltos de pistas y caminos en cabeza. Antorcheos puntuales. Situación de simultaneidad en TO y CR.
Alcaudete de la Jara (TO) 02/07/2025	107 ha*	Media	Viento	Sin datos	Sin datos	Propagación nocturna. Ignición producida por impacto de rayo. Propagación en superficie sin acceso al comb. vivo
Chinchilla de Monte-Aragón (AB) 20/06/2025	54 ha	Alta	Tormenta	Velocidad de propagación media: 13 m/min Tasa de crecimiento: 19 ha/h	Si (20-30 m)	Afección de tormenta. Estructura afectada: <i>Pinus halepensis</i> + esparto
Burujón (TO) 16/06/2025	478,12 ha	Alta	Tormenta	Sin datos de comportamiento (sin dirección de propagación definida).	Si (Sin dato de distancia)	Direcciones de propagaciones opuestas (180º) por afección de vientos erráticos de tormenta.
Chinchilla de Monte-Aragón (AB) 15/06/2025	231 ha 3 focos simultáneos	Alta-Muy Alta	Tormenta	Sin datos de comportamiento (sin dirección de propagación definida). Altura de llama >2m	SIN DATO	Simultaneidad de incendios en provincia de AB. 3 focos simultáneos por rayo en la misma zona. Afección de tormenta. Estructura afectada: <i>Pinus halepensis</i> + esparto