








NIVEL DE PELIGRO		Extremo			
Índice de Propagación Potencial de Incendios Forestales		¿QUÉ HEMOS TENIDO?			
IPP previsto para el día 19 de agosto de 2025		Incidencias: Incidencias asociadas a zonas agrícolas e impacto directo de rayo, especialmente en AB. Incidencias nocturnas puntuales en CU (asociada a rayo) y TO (en investigación). Continuación de colaboración en otras CC.AA (cuadrante NW peninsular. León, Ourense y Asturias) Forestal >1ha: 1TO No forestal (<1ha): 1CU, 1GU No forestal (<1ha): 10AB, 4CR, 4CU, 4TO Meteorología: Aproximación de vaguada desde el NW peninsular. Comienzo de descenso de Tª desde ½ occidental de la región. (Valores de 36-38°C en ½ occidental y 39-41°C cuadrante SE). Condiciones atmosféricas desecantes de forma generalizada (HRmin 10-15% con valores de hasta 40% en cuadrante SE) Formación de tormentas en arco oriental de la región con registro de rayos y escasa precipitación asociada (véase pág 2). Episodio de poniente de forma generalizada.			
		¿QUÉ PODEMOS ESPERAR? Escenario meteorológico: Fin de ola de calor (acumulado de 15 días). Posicionamiento de vaguada desde NW peninsular, favoreciendo la mejora de las condiciones atmosféricas (especialmente nocturnas). Condiciones más extremas en cuadrante SE (Tªmax. HRmin y Viento). Alta inestabilidad concentrada en arco oriental (formación de borrasca sobre el mediterráneo favorecida por condiciones de superficie). Afección de humo procedente de incendios de Extremadura y CYL en ½ occidental de la región reduciendo visibilidad. No se descarta formación de tormentas en arco oriental, especialmente cuadrante NE de GU Escenario de incendio: Incendios conducidos por viento de componente W-NW de forma generalizada esperándose incendios dinámicos con posibilidad de velocidad de propagación fuera de capacidad de contención que cuando impacten a zonas de monte adquieran comportamientos de alta y muy alta intensidad. El viento alienado con los valles principales y secundarios en CR y TO favorecerán comportamientos mas energéticos sin descartar comportamientos fuera de capacidad de extinción con acceso al comb. vivo. En ½ oriental (especialmente cuadrante SE) la propagación se verá acelerada con el transcurso de la tarde. En zonas del arco oriental dada la existencia de confluencia de viento aumento de dificultad de extinción por influencia de viento variable. En arco oriental (especialmente NE de GU) no se descarta que las propagaciones se vean afectadas por tormentas. La inestabilidad concentrada en estas zonas (tercio oriental) unida a la posibilidad de observación de comportamientos muy energéticos y con alta dinámica no se descarta observar fases convectivas a últimas horas de la tarde. Durante condiciones nocturnas se consolidará comp. NE en GU que favorecerá reactivaciones sectores W-SW del incendio. No se descarta igniciones por rayos latentes (especialmente en cuadrante SE). Condiciones favorables nocturnas de forma generalizada para la estabilización de sectores			
PATRÓN DE PROPAGACIÓN ▲ V < > VIENTO / TOPOGRÁFICO ⚡ TORMENTA II CONVECTIVO					
INFORMACIÓN METEOROLÓGICA					
LEYENDA	Albacete	Ciudad Real	Cuenca	Guadalajara	Toledo
T.Máx. (°C)	36	35	34	34	35
HR. mín. (%)	8	10	9	13	13
Viento (km/h)	14:00 h	16:00 h	18:00 h	20:00 h	
					
Vientos de componente W-NW con modulos flojos/moderados (15-25km/h) en aumento durante la tarde. En arco oriental posibilidad de vientos erráticos y racheados asociados a tormentas (especialmente NE de GU). Alineación de viento con valles principales y secundarios en CR y TO. Mayores módulos de viento y rachas en zonas centro y cuadrante SE (rachas de hasta 50km/h). Confluencia de vientos en arco oriental en desplazamiento durante la tarde					
IPP	Comportamiento General				
Moderado	Escenario que representa condiciones ambientales que permiten el inicio y posterior propagación del incendio en condiciones de comportamiento del fuego y potencial de desarrollo moderadas. Bajas intensidades y velocidades de propagación en aquellas estructuras de combustible que consigan sostener una propagación. Incendios que propagan dentro de capacidad de extinción. Antorcheos puntuales. Focos secundarios puntuales a corta distancia.				
Alto	Escenario que representa condiciones ambientales favorables para el inicio del fuego y posterior propagación y desarrollo. Incendios que pueden propagar fuera de capacidad de extinción en las zonas más energéticas, cabeza y sectores flanco-cabeza. Antorcheos múltiples. Focos secundarios puntuales a media distancia.				
Muy Alto	Este escenario se configura mediante condiciones muy favorables para el inicio y posterior propagación del fuego. Las superficies potenciales de desarrollo del incendio en esta situación son altas, normalmente fuera de capacidad de extinción. Las maniobras de ataque solo serán posibles en las zonas con baja o nula alineación.				
Extremo	Condiciones extremadamente favorables para el inicio y posterior propagación del fuego. El fuego manifiesta continuos episodios de comportamiento extremo (Paveseo masivo larga distancia, fuegos de copas activos o independientes, fenómenos convectivos). Asociado a episodios de viento con velocidades muy altas y situaciones de déficit hídrico del combustible importante.				
DISPONIBILIDAD DE LOS COMBUSTIBLES					
Humedad del combustible fino muerto (HCFM):		Valores mínimos del 2-3 %			
Humedad del combustible medio muerto (HCMM):		Valores mínimos del 4-5 %			
Combustibles vivos:		Disponibilidad condicionada a la acumulación de muerto y alineaciones			
Emisión de focos secundarios:		Puntualmente y masivos a corta distancia (<50 m) y puntualmente a media distancia (50-500 m)			
Simultaneidad:		Probable asociada a actividad de rayos latentes			
Fuego de copas:		Fuego pasivo de copas y antorcheos puntuales (Asociado a estructura en escalera)			
Intervalo más desfavorable:		14:00 - 20:00 horas			

EPISODIO DE TORMENTAS ÚLTIMOS 3 DÍAS






SEGUIMIENTO SEMANAL - METEOGRAMAS

ALBACETE



CIUDAD REAL

TOLEDO



CUENCA

GUADALAJARA



SEGUIMIENTO DE INCIDENCIAS SIGNIFICATIVAS 2025

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 13/08/2025




Imagen de la última incidencia significativa



Aldea del Rey (CR) (13/08/2025)

Resumen de últimas incidencias y comportamientos significativos observados

Ubicación	Superficie	Intensidad	Motor del incendio	Parámetros de fuego	FS	Observaciones
Aldea del Rey (CR) (13/08/2025)	37ha*	Alta	Topográfico-Viento	-	Sin datos	Propagación sobre combustibles finos muertos, con participación pasiva de combustibles vivos en zonas de mayor acumulación de muerto y plena alineación.
Alberche del Caudillo (TO) (12/08/2025)	700 ha*	Alta/Muy Alta	Viento	Velocidad propagación media durante la tarde: 60 m/min*	A corta distancia*	Incendio iniciado durante la tarde en zona de interfaz urbano-agrícola en alta y muy alta intensidad movido por viento fuerte, que no disminuyó durante la noche. Varios cambios de dirección que permitió el avance de los flancos.
Anchuras (TO) (12/08/2025)	84 ha*	Alta/Muy Alta	Viento	Velocidad propagación media durante la tarde: 30m/min* Tasa propagación: *	A corta/media distancia*	Incendio iniciado en las proximidades de Gamonoso quemando alta/muy alta intensidad por zona abierta de monte adehesado con rápida velocidad de propagación empujado por viento de W-NW consiguiendo saltar el curso fluvial contra el que impacta.
Navalmoralejo (TO) (11/08/2025)	3.250 ha*	Alta	Viento	Velocidad propagación media durante la tarde: 20m/min* Tasa propagación: *	A corta distancia*	Incendio quemando empujado por viento de NNW sobre terreno ondulado de monte de matorral abierto, quemando en alta intensidad y realizando saltos de pista. Apertura de flanco derecho por cambio de viento que por la noche se posiciona de SE. Afección a poblaciones de Navalmoralejo y Villar de Pedroso.
Los Navalucillos (TO) (08/08/2025)	6ha*	Media-Alta	Topográfico	Velocidad propagación media: 12m/min* Tasa propagación: 5ha/h*	A media distancia 100-150m.	Simultaneidad de incendios, en el entorno, comportamientos en media alta intensidad, alta disponibilidad de los combustibles vivos
Brazatortas (CR) (08/08/2025)	242ha*	Media-Alta	Viento	Velocidad propagación media: 20m/min* Tasa propagación media: 35ha/h*	A corta-media	Propagación inicial en alta alineación en zona forestal, dando acceso a zonas agrícolas al N, con interfaz de plantas fotovoltaicas. Mayores intensidades en FD cabeza, por acceso a zona de ribera/forestal. Acceso al comb. vivo en propagación inicial
La Huerce (GU) (08/08/2025)	20ha*	Muy alta-pasivo copas	Topográfico	Velocidad propagación media: 12m/min* Tasa propagación: 5ha/h*	A corta-media distancia 50-100m.	Media ladera en zona de acceso reducido, sobre pinar joven, con abundante acumulación de mantillo, lanzando carreras rápidas por pendiente en FD, con fuego pasivo de copas, emitiendo focos secundarios. Alto potencial de retorno.

Ubicación	Superficie	Intensidad	Motor del incendio	Parámetros de fuego	FS	Observaciones
Salobre (AB) (04/08/2025)	28ha*	Alta-Media (Muy alta en algunos sectores)	Topográfico	Velocidad propagación media: 9m/min* Tasa propagación: 18ha/h*	Puntuales a corta/media distancia	Propagación sobre zona de pinar abierto con sotobosque denso con algunos claros y zonas de pedriza en cumbre. Se aprecian en tramos más energéticos participación del estrato arbóreo. El viento general, en contra de la propagación ascendente, lanza focos secundarios a ladera opuesta.
Brazatortas (CR) (29/07/2025)	147ha*	Media	Viento. Dirección cambiante al no haber viento dominante	Velocidad propagación media: 23m/min	Masivos a corta distancia	Propagación sostenida sobre combustibles finos muertos. Intensidad mayor en combustibles muertos más densos de la laguna seca y zonas de arroyo. En parcelas agrícolas propagaciones rápidas.
Piedrabuena (CR) (22/07/2025)	45ha*	Media	Viento	Velocidad propagación media: 14m/min Tasa propagación: 20ha/h	Masivos a corta distancia y puntuales a media-larga	Propagación sostenida sobre combustibles finos muertos. Mix agrícola-forestal. Los combustibles forestales frenaron la velocidad de avance, pero participaron de manera activa en la propagación.
Torre Esteban Hambran (TO) (20/07/2025)	121ha*	Baja-Media	Viento	Velocidad propagación media: 1km/h Tasa propagación: 36ha/h	Si, corta distancia y puntualmente media	Propagación conducida por combustibles finos muertos. Parcelas de cultivos, zonas forestales con alta presencia de comb. fino muerto y arroyos. Mayor intensidad en zonas de arroyo
Maqueda (TO) (18/07/2025)	350 ha*	Media (Puntualmente Alta en zonas de ribera)	Viento	Velocidad propagación: 3km/h	Si, puntuales a corta distancia	Propagación sobre zona de cultivos agrícolas con alta carga de comb. fino muerto que favoreció la propagación. Presencia de arroyos en el eje longitudinal de la propagación
Pozuelo de Cva (CR) (18/07/2025)	224 ha*	Media (Alta zonas de río Guadiana)	Viento	Velocidad propagación: 2,7km/h	Si, puntuales a corta distancia	Propagación inicial sobre zona de cultivos agrícolas. Sector SUR propagación río Guadiana (mayor intensidad). Propagación posterior sobre zonas de dehesa.
Méntrida (TO) 17/07/2025	3240 ha*	Alta	Viento	Velocidad de propagación Media hasta impacto en A-5: 60 m/min	Si, a corta distancia*	Incendio con propagación en zona de mosaico agrícola-forestal con propagación rápida en alta/media intensidad, con capacidad de salto de pistas y vías, incluida la autovía A-5. Impacto directo y afección a urbanización Calypo Fado.
Luciana (CR) 16/07/2025	25 ha*	Alta	Viento	Sin datos	Sin datos	Incendio iniciado en zona agrícola, con impacto en zona forestal. El impacto en zona forestal NO LIMITÓ EL AVANCE, dando acceso al combustible vivo por propagación en plena alineación. Observación de antorcheos puntuales (pendiente de confirmar en visita de campo). Situación de simultaneidad en TO y CR.
Calera y Chozas (TO) 16/07/2025	137 ha*	Media-Alta (según sector)	Viento	Velocidad de propagación: 15-20 m/min	Si, a corta distancia	Propagación por combustibles finos muertos con afección a combustibles vivos. Saltos de pistas y caminos en cabeza. Antorcheos puntuales. Situación de simultaneidad en TO y CR.
Alcaudete de la Jara (TO) 02/07/2025	107 ha*	Media	Viento	Sin datos	Sin datos	Propagación nocturna. Ignición producida por impacto de rayo. Propagación en superficie sin acceso al comb. vivo
Chinchilla de Monte-Aragón (AB) 20/06/2025	54 ha	Alta	Tormenta	Velocidad de propagación media: 13 m/min Tasa de crecimiento: 19 ha/h	Si (20-30 m)	Afección de tormenta. Estructura afectada: <i>Pinus halepensis</i> + esparto
Burujón (TO) 16/06/2025	478,12 ha	Alta	Tormenta	Sin datos de comportamiento (sin dirección de propagación definida).	Si (Sin dato de distancia)	Direcciones de propagaciones opuestas (180º) por afección de vientos erráticos de tormenta.

Chinchilla de Monte-Aragón (AB) 15/06/2025	231 ha 3 focos simultáneos	Alta-Muy Alta	Tormenta	Sin datos de comportamiento (sin dirección de propagación definida). Altura de llama >2m	SIN DATO	Simultaneidad de incendios en provincia de AB. 3 focos simultáneos por rayo en la misma zona. Afección de tormenta. Estructura afectada: <i>Pinus halepensis</i> + esparto
--	-----------------------------------	---------------	----------	---	----------	--