Consejería de Desarrollo Sostenible
Viceconsejería de Medio Ambiente
Centro Operativo Regional de L.C.I.F.
UNAP

BOLETÍN DE RIESGO POR INCENDIO FORESTAL

21 de septiembre de 2025

Castilla-La Mancha

NIVEL DE PELIGRO: Extremo

Índice de Propagación Potencial de Incendios Forestales

IPP previsto para el día 21 de septiembre de 2025



PATRÓN DE PROPAGACIÓN	
∧ ∨ < >	VIENTO
⟋	TOPOGRÁFICO
⚡	TORMENTA
∥	CONVECTIVO

¿QUÉ HEMOS TENIDO?

Incidencias:

Durante una jornada más, mantenemos el bajo número de incidencias, sin comportamientos significativos, con propagaciones sostenidas por combustible fino y medio muerto, manteniéndose los parámetros de propagación dentro de capacidad de extinción, afectando a terrenos agrícolas o periurbanos.

Forestal <1ha: 1 TO **Sin datos:** 1CR, 1 CU y 1GU.

Meteorología:

En la jornada de ayer las temperaturas alcanzaron los valores previstos, mayores en Toledo (34,6ºC) y Ciudad Real (34,7ºC), y menores en Guadalajara 31,4ºC.
Las tormentas hicieron acto de presencia en el sur de Albacete y al W de la ciudad desde las 17:00 hasta las 21:00. Abundante aparato eléctrico localizado en el S-SE de AB y en el área comprendida entre el N de CU y la ½ E de GU. Sin recuperaciones de HR nocturna en el cuadrante suroccidental.

¿QUÉ PODEMOS ESPERAR?

Escenario meteorológico:

Paso de frente ocluido, debilitado sobre la región, que se traduce en un descenso generalizado de las Tªmáx a nivel regional. Hr% bajas con puntos de rocío con valores negativos. Probabilidad de tormentas y precipitaciones en la ½ oriental de la región, con mayor probabilidad en las estribaciones del sistema ibérico y sistema central y zona centro, S y E de AB, donde se espera que los acumulados sean superiores, puntualmente intensos.

Escenario de incendio:

Escenario de incendios movidos por vientos de componente W (desde NW a SW) de forma generalizada, con condiciones más favorables para la propagación en la provincia de TO, en la que se espera un escenario más desecante y en el que tanto el módulo de viento como las rachas, pueden poner fuera de capacidad de contención los incendios. Escenario más favorable en la ½ oriental de la región, con HR% más suaves, pese a esto no se descartan propagaciones puntualmente fuera de capacidad por alineaciones, e incluso por afección indirecta de los desarrollos tormentosos que se producirán a lo largo de toda la jornada. Pese a las recuperaciones de HR nocturna, no se descarta la aparición de igniciones asociadas a rayos latentes de jornadas anteriores.

INFORMACIÓN METEOROLÓGICA

LEYENDA	Albacete	Ciudad Real	Cuenca	Guadalajara	Toledo
T.Máx. (°C)	31	28	27	25	28
HR. mín. (%)	20	10	20	20	10

Viento (km/h)

14:00 h



16:00 h



18:00 h



20:00 h



Viento general de componente W, con tendencia a SW en la mitad S y a NW en el extremo N de la región. Módulos en ascenso progresivo, alcanzando valores moderados durante las horas centrales del día. Rachas máximas fuertes, localizadas en la zona centro de la región que se incrementarán con la influencia de los núcleos de tormentas, que pueden modificar la componente. A última hora rachas fuertes-muy fuertes en el entorno de Gredos y N de TO.

IPP	Comportamiento General
Bajo	Baja disponibilidad de combustibles. Ignición posible, aunque no encontrará condiciones favorables para la propagación, con propagaciones discontinuas (puntuales) y perímetros irregulares. Cierta capacidad de propagación en horas centrales. Dentro de capacidad de extinción.
Moderado	Escenario que representa condiciones ambientales que permiten el inicio y posterior propagación del incendio en condiciones de comportamiento del fuego y potencial de desarrollo moderadas. Bajas intensidades y velocidades de propagación en aquellas estructuras de combustible que consigan sostener una propagación. Incendios que propagan dentro de capacidad de extinción. Antorcheos puntuales. Focos secundarios puntuales a corta distancia.
Alto	Escenario que representa condiciones ambientales favorables para el inicio del fuego y posterior propagación y desarrollo. Incendios que pueden propagar fuera de capacidad de extinción en las zonas más energéticas, cabeza y sectores flanco-cabeza. Antorcheos múltiples. Focos secundarios puntuales a media distancia.
Muy Alto	Este escenario se configura mediante condiciones muy favorables para el inicio y posterior propagación del fuego. Las superficies potenciales de desarrollo del incendio en esta situación son altas, normalmente fuera de capacidad de extinción. Las maniobras de ataque solo serán posibles en las zonas con baja o nula alineación.
Extremo	Condiciones extremadamente favorables para el inicio y posterior propagación del fuego. El fuego manifiesta continuos episodios de comportamiento extremo (Paveseo masivo larga distancia, fuegos de copas activos o independientes, fenómenos convectivos). Asociado a episodios de viento con velocidades muy altas y situaciones de déficit hídrico del combustible importante.

Humedad del combustible fino muerto (HCFM):	Valores mínimos del 3-5 % (Guadalajara y Cuenca registrarán los mayores valores)
Humedad del combustible medio muerto (HCMM):	Valores mínimos del 5-7 % (Guadalajara y Cuenca registrarán los mayores valores)
Combustibles vivos:	Disponibilidad del combustible fino vivo no condicionada a la acumulación de muerto y alineaciones
Emisión de focos secundarios:	Puntualmente y masivos a corta distancia (<50 m)
Simultaneidad:	Probable asociada a latencia de rayos
Fuego de copas:	Antorcheos puntuales (Asociado a estructuras con continuidad vertical)
Intervalo más desfavorable:	14:00 - 20:00 horas

SEGUIMIENTO DE INCIDENCIAS SIGNIFICATIVAS 2025

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 15/09/2025



Imagen de la última incidencia significativa

Puertollano (CR) (15/09/2025)

Resumen de últimas incidencias y comportamientos significativos observados

Ubicación	Superficie	Intensidad	Motor del incendio	Parámetros de fuego	FS	Observaciones
Puertollano (CR) (15/09/2025)	25ha*	Alta	Topográfico	Velocidad propagación media: 14,3 m/min Tasa propagación media: 17 ha/h	SIN DATOS	Incendio topográfico (afección leve viento SW a favor pendiente) con propagación inicial fuera de capacidad de extinción. Consumo total de comb. fino muerto y hojas verdes y ramillos. Existencia de vías (zonas de oportunidad) limitando el avance. Cambio viento a NW frenando avance en zona de cresta
Polán (TO) (13/09/2025)	330ha*	Media-Alta	Viento-Topográfico	Velocidad propagación: 34m/min* Tasa propagación media: 30ha/h*	SIN DATOS	Incendio conducido por viento inicial de W-NW. Propagación en zona con acumulación de combustible muerto y zonas de arroyos con acceso a comb. vivo. Impacto en Ecoparque Toledo. Durante la noche afección viento NE con apertura de zonas hacia el S-SW.
Loranca de Tajuña (GU) (29/08/2025)	38,83 ha	Media/Alta	Viento-Topográfico	Velocidad propagación: 13 m/min* Tasa propagación media: 26ha/h	Puntuales corta distancia (<50m)	Incendio sobre zona forestal con afección inicial de viento con dirección a población de Loranca de Tajuña. Intensidad media con afección principal de fino y medio muerto. Afección puntual a encinas en zonas de mayor alineación. Salto de algunas vías estrechas.
Aldea del Rey (CR) (13/08/2025)	31,57 ha	Alta	Topográfico-Viento	Velocidad propagación media: 10 m/min Tasa propagación media: 19 ha/h	SIN DATOS	Propagación sobre combustibles finos muertos, con participación pasiva de combustibles vivos en zonas de mayor acumulación de muerto y plena alineación.
Alberche del Caudillo (TO) (12/08/2025)	692 ha	Alta/Muy Alta	Viento	Velocidad propagación diurna: 60 m/min*	Puntuales y masivos corta distancia (<50m)	Incendio con propagación nocturna iniciado durante la tarde en zona de interfaz urbano-agrícola en alta y muy alta intensidad movido por viento fuerte, que no disminuyó durante la noche. Varios cambios de dirección que permitió el avance de los flancos.
Anchuras (TO) (12/08/2025)	75,18 ha	Alta/Muy Alta	Viento	Velocidad propagación media: 30m/min* Tasa propagación media: 80ha/h	Puntuales media distancia (300 m)	Incendio iniciado en las proximidades de Gamonoso quemando alta/muy alta intensidad por zona abierta de monte adehesado con rápida velocidad de propagación empujado por viento de W-NW consiguiendo saltar el curso fluvial contra el que impacta.
Navalmoralejo (TO) (11/08/2025)	3.250 ha*	Alta	Viento	Velocidad propagación media durante la tarde: 20m/min* Tasa propagación media: 125 ha/h	Masivos corta distancia (<50m)	Incendio afectado inicialmente por viento de NNW sobre terreno ondulado de monte de matorral abierto, quemando en alta intensidad con saltos de pista. Apertura de flanco derecho por cambio de viento durante la noche (incremento significativo de superficie). Afección a poblaciones de Navalmoralejo y Villar de Pedroso.
Los Navalucillos (TO) (08/08/2025)	7,27 ha	Media-Alta	Topográfico	Velocidad propagación media: 12m/min* Tasa propagación: 5ha/h*	Puntuales media distancia (100-150 m)	Simultaneidad de incendios, en el entorno, comportamientos en media alta intensidad, alta disponibilidad de los combustibles vivos
Brazatortas (CR) (08/08/2025)	242ha*	Media-Alta	Viento	Velocidad propagación media: 17 m/min Tasa propagación media: 60 ha/h	SIN DATO	Propagación inicial en alta alineación en zona forestal, dando acceso a zonas agrícolas al N, con interfaz de plantas fotovoltaicas. Mayores intensidades en FD cabeza, por acceso a zona de ribera/forestal. Acceso al comb. vivo en propagación inicial

Ubicación	Superficie	Intensidad	Motor del incendio	Parámetros de fuego	FS	Observaciones
La Huerce (GU) (08/08/2025)	24,4 ha	Muy alta-pasivo copas	Topográfico	Velocidad propagación media: 12m/min Tasa propagación: 5ha/h	Puntuales corta y media distancia (50-100m).	Media ladera en zona de acceso reducido, sobre pinar joven, con abundante acumulación de mantillo, lanzando carreras rápidas por pendiente en FD, con fuego pasivo de copas, emitiendo focos secundarios. Alto potencial de retorno.
Salobre (AB) (04/08/2025)	26,01 ha	Alta-Media (Muy alta en algunos sectores)	Topográfico	Velocidad propagación media: 9m/min* Tasa propagación: 18ha/h*	Puntuales a corta y media distancia (50-150m)	Propagación sobre zona de pinar abierto con sotobosque denso con algunos claros y zonas de pedriza en cumbre. Se aprecian en tramos más energéticos participación del estrato arbóreo. El viento general, en contra de la propagación ascendente, lanza focos secundarios a ladera opuesta.
Brazatortas (CR) (28/07/2025)	184ha*	Media	Viento (Ausencia de componente definida)	Velocidad propagación media: 23m/min	Masivos a corta distancia (<50m)	Propagación sostenida sobre combustibles finos muertos. Intensidad mayor en combustibles muertos más densos de la laguna seca y zonas de arroyo. En parcelas agrícolas propagaciones rápidas.
Piedrabuena (CR) (22/07/2025)	42,88 ha	Media	Viento	Velocidad propagación media: 14m/min Tasa propagación: 20ha/h	Masivos a corta distancia (<50m) y puntuales a media-larga	Propagación sostenida sobre combustibles finos muertos. Interfaz agrícola-forestal. Los combustibles forestales frenaron la velocidad de avance, pero participaron de manera activa en la propagación.
Torre Esteban Hambran (TO) (20/07/2025)	94,87 ha	Baja-Media	Viento	Velocidad propagación media: 1km/h Tasa propagación media: 71ha/h	Masivos corta distancia (<50m) y puntuales media distancia	Propagación conducida por combustibles finos muertos. Parcelas de cultivos, zonas forestales con alta presencia de comb. fino muerto y arroyos. Mayor intensidad en zonas de arroyo
Maqueda (TO) (18/07/2025)	501,78 ha	Media (Puntualmente Alta en zonas de ribera)	Viento	Velocidad propagación: 3km/h	Si, puntuales a corta distancia (<50m)	Propagación sobre zona de cultivos agrícolas con alta carga de comb. fino muerto que favoreció la propagación. Presencia de arroyos en el eje longitudinal de la propagación
Pozuelos de Cva, Los (CR) (18/07/2025)	224 ha*	Media (Alta zonas de río Guadiana)	Viento	Velocidad propagación: 2,7km/h	Puntuales corta distancia (<50m)	Propagación inicial sobre zona de cultivos agrícolas. Sector SUR propagación rio Guadiana (mayor intensidad). Propagación posterior sobre zonas de dehesa.
Méntrida (TO) 17/07/2025	3240 ha*	Alta	Viento	Velocidad propagación media: 2,8 km/h Velocidad propagación máxima: 10,1 km/h Tasa propagación media: 504 ha/h Tasa propagación máxima: 1712 ha/h	Masivos corta distancia (<50m)	Incendio con propagación en zona de mosaico agrícola-forestal con propagación rápida en alta/media intensidad, con capacidad de salto de pistas y vías, incluida la autovía A-5. Impacto directo y afección a urbanización Calypo Fado.
Luciana (CR) 16/07/2025	25 ha*	Alta	Viento	Velocidad propagación media: 10,6 m/min Tasa propagación media: 26,5 ha/h	SIN DATO	Incendio iniciado en zona agrícola, con impacto en zona forestal. El impacto en zona forestal NO LIMITÓ EL AVANCE, dando acceso al combustible vivo con facilidad (alineación media. Viento calma-flojo). Muy alto % de consumo. Situación de simultaneidad en TO y CR.
Calera y Chozas (TO) 16/07/2025	137 ha*	Media-Alta (según sector)	Viento	Velocidad de propagación media: 15-20 m/min	Puntual media distancia (200-210m)	Propagación por combustibles finos muertos con afección a combustibles vivos. Saltos de pistas y caminos en cabeza. Antorcheos puntuales. Situación de simultaneidad en TO y CR.
Alcaudete de la Jara (TO) 02/07/2025	107 ha*	Media	Viento	Velocidad de propagación media: 10 m/min Tasa de crecimiento media: 14 ha/h	SIN DATO	Propagación nocturna. Ignición producida por impacto de rayo. Propagación en superficie sin acceso al comb. vivo
Chinchilla de Monte-Aragón (AB) 20/06/2025	54 ha	Alta	Tormenta	Velocidad de propagación media: 7 m/min Tasa de crecimiento media: 66 ha/h	Puntuales corta distancia (20-30 m)	Afección de tormenta. Estructura afectada: *Pinus halepensis* + esparto
Burujón (TO) 16/06/2025	478,12 ha	Alta	Tormenta	Sin datos de comportamiento (sin dirección de propagación definida).	Si (Sin dato de distancia)	Direcciones de propagaciones opuestas (180º) por afección de vientos erráticos de tormenta.
Chinchilla de Monte-Aragón (AB) 15/06/2025	231 ha 3 focos simultáneos	Alta-Muy Alta	Tormenta	Sin datos de comportamiento (sin dirección de propagación definida). Altura de llama >2m	SIN DATO	Simultaneidad de incendios en provincia de AB. 3 focos simultáneos por rayo en la misma zona. Afección de tormenta. Estructura afectada: *Pinus halepensis* + esparto