


## NIVEL DE PELIGRO

**Muy Alto**

### Índice de Propagación Potencial de Incendios Forestales

IPP previsto para el día 26 de septiembre de 2025

- 0 - Bajo
- 1 - Moderado
- 2 - Alto
- 3 - Muy Alto
- 4 - Extremo



| PATRÓN DE PROPAGACIÓN |             |
|-----------------------|-------------|
| Λ ∇ >                 | VIENTO      |
| ∕                     | TOPOGRÁFICO |
| ⚡                     | TORMENTA    |
|                       | CONVECTIVO  |

### ¿QUÉ HEMOS TENIDO?

#### Incidencias:

Jornada sin observación de nuevos comportamientos significativos de fuego. Incidencias de carácter no forestal. Bajo número de incidencias. IF CARDOSO DE LA SIERRA (GU) – ESTADO: ACTIVO. Superficie estimada: 1200ha.

**Forestal<1ha:** 1GU **No forestal <1ha:** 2CU, 4CR, 2TO (Mayor nº en ½ W región)

#### Meteorología:

Jornada con cambio de configuración atmosférica ocasionada por la aproximación del Huracán “Gabrielle” desde el atlántico a costas portuguesas. Comienzo de afección de masa marítimo (sub)tropical favoreciendo ligero aumento de Tªmax (25-29°C excepto GU 20-24°C) y disminución de HRmin (15-20%). HRmax (nocturna) 70-100% en arco oriental y 50-30% de forma generalizada. Flujo de W en toda la región. Incremento de dinámica de viento respecto jornadas anteriores

### ¿QUÉ PODEMOS ESPERAR?

#### Escenario meteorológico:


Mayor aproximación de huracán “Gabrielle” perdiendo intensidad y transformándose en borrasca “Ex-Gabrielle” esperándose mayor aproximación de cara a los próximos días alcanzando las costas portuguesas. Flujo zonal con afección de comp. W de forma generalizada en la región. Aumento de Tªmax (1-2°C) y disminución de HRmin (2-3%). Puntos de rocío negativos (-4°C aprox) tanto condiciones diurnas como nocturnas. Se esperan condiciones nocturnas de baja humedad atmosférica. Baja nubosidad favoreciendo existencia de sectores más energéticos por alta insolación.

#### Escenario de incendio:

Aumento de dinámica de las propagaciones respecto días anteriores. Propagaciones conducidas por viento de W (atención a canalización de viento W en zonas forestales especialmente ½ W por disposición de sistemas montañosos alineados con viento general, esperándose mayores intensidades de propagación). Se espera que las propagaciones tomen mayor dinámica a primeras horas de la tarde (especialmente ½ E región por mayores módulos). A partir de las 19:00-20:00h se espera disminución de modulo viento disminuyendo dinámica de propagación. Durante la noche se espera que disminuya significativamente velocidad propagación. Intensidades esperadas media-alta sin descartar mayores intensidades en zonas de mayor alienación. Alta capacidad de lanzamiento de focos secundarios. Facilidad de acceso a zonas forestales y acceso a combustible vivo (aún en ausencia de alta carga y continuidad de comb. fino muerto).

## INFORMACIÓN METEOROLÓGICA

| LEYENDA      | Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo |
|--------------|----------|-------------|--------|-------------|--------|
| T.Máx. (°C)  | 29       | 29          | 26     | 26          | 29     |
| HR. mín. (%) | 14       | 12          | 14     | 16          | 13     |



### IPP

### Comportamiento General

#### Bajo

Baja disponibilidad de combustibles. Ignición posible, aunque no encontrará condiciones favorables para la propagación, con propagaciones discontinuas (puntuales) y perímetros irregulares. Cierta capacidad de propagación en horas centrales. Dentro de capacidad de extinción.

#### Moderado

Escenario que representa condiciones ambientales que permiten el inicio y posterior propagación del incendio en condiciones de comportamiento del fuego y potencial de desarrollo moderadas. Bajas intensidades y velocidades de propagación en aquellas estructuras de combustible que consigan sostener una propagación. Incendios que propagan dentro de capacidad de extinción. Antorcheos puntuales. Focos secundarios puntuales a corta distancia.

#### Alto

Escenario que representa condiciones ambientales favorables para el inicio del fuego y posterior propagación y desarrollo. Incendios que pueden propagar fuera de capacidad de extinción en las zonas más energéticas, cabeza y sectores flanco-cabeza. Antorcheos múltiples. Focos secundarios puntuales a media distancia.

#### Muy Alto

Este escenario se configura mediante condiciones muy favorables para el inicio y posterior propagación del fuego. Las superficies potenciales de desarrollo del incendio en esta situación son altas, normalmente fuera de capacidad de extinción. Las maniobras de ataque solo serán posibles en las zonas con baja o nula alineación.

|                                              |                                                                                                        |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Humedad del combustible fino muerto (HCFM):  | Valores mínimos del 3-4 %                                                                              |
| Humedad del combustible medio muerto (HCMM): | Valores mínimos del 5-6 %                                                                              |
| Combustibles vivos:                          | Alta disponibilidad. No necesario alta continuidad y cantidad de comb. fino muerto para acceso al vivo |
| Emisión de focos secundarios:                | Puntual y masivos a corta distancia (<50 m) + puntual media distancia (50-500m)                        |
| Simultaneidad:                               | Baja probabilidad                                                                                      |
| Fuego de copas:                              | Antorcheos puntuales (Asociado a estructuras con continuidad vertical)                                 |
| Intervalo más desfavorable:                  | 14:00 - 20:00 horas                                                                                    |

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 22/09/2025




Imagen de la última incidencia significativa



El Cardoso de la Sierra (GU) (22/09/2025)

## Resumen de últimas incidencias y comportamientos significativos observados

| Ubicación                                           | Superficie | Intensidad    | Motor del incendio   | Parámetros de fuego                                                                         | FS                                         | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>El Cardoso de la Sierra (GU)</b><br>(21/09/2025) | 1200ha*    | Media-alta    | Viento - topográfico | Velocidad de propagación variable según alineaciones<br><i>(Pendiente de actualización)</i> | Puntuales a media distancia (350m)         | Incendio con avance por viento N-NW. Propagación en descenso y carreras topográficas de intensidad variable según alineación. Combustible de matorral de alta montaña (2.000 msm) con alta disponibilidad a pesar de condiciones meteorológicas favorables                                                                     |
| <b>Puertollano (CR)</b><br>(15/09/2025)             | 25ha*      | Alta          | Topográfico          | Velocidad propagación media: 14,3 m/min<br>Tasa propagación media: 17 ha/h                  | SIN DATOS                                  | Incendio topográfico (afección leve viento SW a favor pendiente) con propagación inicial fuera de capacidad de extinción. Consumo total de comb. fino muerto y hojas verdes y ramillos. Existencia de vías (zonas de oportunidad) limitando el avance. Cambio viento a NW frenando avance en zona de cresta                    |
| <b>Polán (TO)</b><br>(13/09/2025)                   | 330ha*     | Media-Alta    | Viento-Topográfico   | Velocidad propagación: 34m/min*<br>Tasa propagación media: 30ha/h*                          | SIN DATOS                                  | Incendio conducido por viento inicial de W-NW. Propagación en zona con acumulación de combustible muerto y zonas de arroyos con acceso a comb. vivo. Impacto en Ecoparque Toledo. Durante la noche afección viento NE con apertura de zonas hacia el S-SW.                                                                     |
| <b>Loranca de Tajuña (GU)</b><br>(29/08/2025)       | 38,83 ha   | Media/Alta    | Viento-Topográfico   | Velocidad propagación: 13 m/min*<br>Tasa propagación media: 26ha/h                          | Puntuales corta distancia (<50m)           | Incendio sobre zona forestal con afección inicial de viento con dirección a población de Loranca de Tajuña. Intensidad media con afección principal de fino y medio muerto. Afección puntual a encinas en zonas de mayor alineación. Salto de algunas vías estrechas.                                                          |
| <b>Aldea del Rey (CR)</b><br>(13/08/2025)           | 31,57 ha   | Alta          | Topográfico-Viento   | Velocidad propagación media: 10 m/min<br>Tasa propagación media: 19 ha/h                    | SIN DATOS                                  | Propagación sobre combustibles finos muertos, con participación pasiva de combustibles vivos en zonas de mayor acumulación de muerto y plena alineación.                                                                                                                                                                       |
| <b>Alberche del Caudillo (TO)</b><br>(12/08/2025)   | 692 ha     | Alta/Muy Alta | Viento               | Velocidad propagación diurna: 60 m/min*                                                     | Puntuales y masivos corta distancia (<50m) | Incendio con propagación nocturna iniciado durante la tarde en zona de interfaz urbano-agrícola en alta y muy alta intensidad movido por viento fuerte, que no disminuyó durante la noche. Varios cambios de dirección que permitió el avance de los flancos.                                                                  |
| <b>Anchuras (TO)</b><br>(12/08/2025)                | 75,18 ha   | Alta/Muy Alta | Viento               | Velocidad propagación media: 30m/min*<br>Tasa propagación media: 80ha/h                     | Puntuales media distancia (300 m)          | Incendio iniciado en las proximidades de Gamonoso quemando alta/muy alta intensidad por zona abierta de monte adehesado con rápida velocidad de propagación empujado por viento de W-NW consiguiendo saltar el curso fluvial contra el que impacta.                                                                            |
| <b>Navalmoralejo (TO)</b><br>(11/08/2025)           | 3.250 ha*  | Alta          | Viento               | Velocidad propagación media durante la tarde: 20m/min*<br>Tasa propagación media: 125 ha/h  | Masivos corta distancia (<50m)             | Incendio afectado inicialmente por viento de NNW sobre terreno ondulado de monte de matorral abierto, quemando en alta intensidad con saltos de pista. Apertura de flanco derecho por cambio de viento durante la noche (incremento significativo de superficie). Afección a poblaciones de Navalmoralejo y Villar de Pedroso. |
| <b>Los Navalucillos (TO)</b><br>(08/08/2025)        | 7,27 ha    | Media-Alta    | Topográfico          | Velocidad propagación media: 12m/min*<br>Tasa propagación: 5ha/h*                           | Puntuales media distancia (100-150 m)      | Simultaneidad de incendios, en el entorno, comportamientos en media alta intensidad, alta disponibilidad de los combustibles vivos                                                                                                                                                                                             |

| Ubicación                                            | Superficie | Intensidad                                      | Motor del incendio                          | Parámetros de fuego                                                                                                                                                          | FS                                                         | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Brazatortas</b><br>(CR)<br>(08/08/2025)           | 242ha*     | Media-Alta                                      | Viento                                      | Velocidad propagación media:<br>17 m/min<br><br>Tasa propagación media:<br>60 ha/h                                                                                           | SIN DATO                                                   | Propagación inicial en alta alineación en zona forestal, dando acceso a zonas agrícolas al N, con interfaz de plantas fotovoltaicas. Mayores intensidades en FD cabeza, por acceso a zona de ribera/forestal. Acceso al comb. vivo en propagación inicial                                   |
| <b>La Huerce</b><br>(GU)<br>(08/08/2025)             | 24,4 ha    | Muy alta-pasivo copas                           | Topográfico                                 | Velocidad propagación media:<br>12m/min<br><br>Tasa propagación: 5ha/h                                                                                                       | Puntuales corta y media distancia (50-100m).               | Media ladera en zona de acceso reducido, sobre pinar joven, con abundante acumulación de mantillo, lanzando carreras rápidas por pendiente en FD, con fuego pasivo de copas, emitiendo focos secundarios. Alto potencial de retorno.                                                        |
| <b>Salobre</b><br>(AB)<br>(04/08/2025)               | 26,01 ha   | Alta-Media<br>(Muy alta en algunos sectores)    | Topográfico                                 | Velocidad propagación media:<br>9m/min*<br><br>Tasa propagación: 18ha/h*                                                                                                     | Puntuales a corta y media distancia (50-150m)              | Propagación sobre zona de pinar abierto con sotobosque denso con algunos claros y zonas de pedriza en cumbre. Se aprecian en tramos más energéticos participación del estrato arbóreo. El viento general, en contra de la propagación ascendente, lanza focos secundarios a ladera opuesta. |
| <b>Brazatortas</b> (CR)<br>(28/07/2025)              | 184ha*     | Media                                           | Viento<br>(Ausencia de componente definida) | Velocidad propagación media:<br>23m/min                                                                                                                                      | Masivos a corta distancia (<50m)                           | Propagación sostenida sobre combustibles finos muertos. Intensidad mayor en combustibles muertos más densos de la laguna seca y zonas de arroyo. En parcelas agrícolas propagaciones rápidas.                                                                                               |
| <b>Piedrabuena</b><br>(CR)<br>(22/07/2025)           | 42,88 ha   | Media                                           | Viento                                      | Velocidad propagación media:<br>14m/min<br><br>Tasa propagación: 20ha/h                                                                                                      | Masivos a corta distancia (<50m) y puntuales a media-larga | Propagación sostenida sobre combustibles finos muertos. Interfaz agrícola-forestal. Los combustibles forestales frenaron la velocidad de avance, pero participaron de manera activa en la propagación.                                                                                      |
| <b>Torre Esteban Hambran</b> (TO)<br>(20/07/2025)    | 94,87 ha   | Baja-Media                                      | Viento                                      | Velocidad propagación media:<br>1km/h<br><br>Tasa propagación media:<br>71ha/h                                                                                               | Masivos corta distancia (<50m) y puntuales media distancia | Propagación conducida por combustibles finos muertos. Parcelas de cultivos, zonas forestales con alta presencia de comb. fino muerto y arroyos. Mayor intensidad en zonas de arroyo                                                                                                         |
| <b>Maqueda</b> (TO)<br>(18/07/2025)                  | 501,78 ha  | Media<br>(Puntualmente Alta en zonas de ribera) | Viento                                      | Velocidad propagación:<br>3km/h                                                                                                                                              | Si, puntuales a corta distancia (<50m)                     | Propagación sobre zona de cultivos agrícolas con alta carga de comb. fino muerto que favoreció la propagación. Presencia de arroyos en el eje longitudinal de la propagación                                                                                                                |
| <b>Pozuelos de Cva, Los</b> (CR)<br>(18/07/2025)     | 224 ha*    | Media<br>(Alta zonas de río Guadiana)           | Viento                                      | Velocidad propagación:<br>2,7km/h                                                                                                                                            | Puntuales corta distancia (<50m)                           | Propagación inicial sobre zona de cultivos agrícolas. Sector SUR propagación río Guadiana (mayor intensidad). Propagación posterior sobre zonas de dehesa.                                                                                                                                  |
| <b>Méntrida</b> (TO)<br>17/07/2025                   | 3240 ha*   | Alta                                            | Viento                                      | Velocidad propagación media:<br>2,8 km/h<br><br>Velocidad propagación máxima: 10,1 km/h<br><br>Tasa propagación media: 504 ha/h<br><br>Tasa propagación máxima:<br>1712 ha/h | Masivos corta distancia (<50m)                             | Incendio con propagación en zona de mosaico agrícola-forestal con propagación rápida en alta/media intensidad, con capacidad de salto de pistas y vías, incluida la autovía A-5. Impacto directo y afección a urbanización Calypo Fado.                                                     |
| <b>Luciana</b> (CR)<br>16/07/2025                    | 25 ha*     | Alta                                            | Viento                                      | Velocidad propagación media:<br>10,6 m/min<br><br>Tasa propagación media: 26,5 ha/h                                                                                          | SIN DATO                                                   | Incendio iniciado en zona agrícola, con impacto en zona forestal. El impacto en zona forestal NO LIMITÓ EL AVANCE, dando acceso al combustible vivo con facilidad (alineación media. Viento calma-flojo). Muy alto % de consumo. Situación de simultaneidad en TO y CR.                     |
| <b>Calera y Chozas</b> (TO) 16/07/2025               | 137 ha*    | Media-Alta<br>(según sector)                    | Viento                                      | Velocidad de propagación media: 15-20 m/min                                                                                                                                  | Puntual media distancia (200-210m)                         | Propagación por combustibles finos muertos con afección a combustibles vivos. Saltos de pistas y caminos en cabeza. Antorcheos puntuales. Situación de simultaneidad en TO y CR.                                                                                                            |
| <b>Alcaudete de la Jara</b> (TO)<br>02/07/2025       | 107 ha*    | Media                                           | Viento                                      | Velocidad de propagación media: 10 m/min<br>Tasa de crecimiento media: 14 ha/h                                                                                               | SIN DATO                                                   | Propagación nocturna. Ignición producida por impacto de rayo. Propagación en superficie sin acceso al comb. vivo                                                                                                                                                                            |
| <b>Chinchilla de Monte-Aragón</b> (AB)<br>20/06/2025 | 54 ha      | Alta                                            | Tormenta                                    | Velocidad de propagación media: 7 m/min<br>Tasa de crecimiento media: 66 ha/h                                                                                                | Puntuales corta distancia (20-30 m)                        | Afección de tormenta. Estructura afectada: <i>Pinus halepensis</i> + esparto                                                                                                                                                                                                                |

| Ubicación                                     | Superficie                        | Intensidad    | Motor del incendio | Parámetros de fuego                                                                             | FS                            | Observaciones                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Burujón (TO)<br>16/06/2025                    | 478,12 ha                         | Alta          | Tormenta           | Sin datos de comportamiento (sin dirección de propagación definida).                            | Si<br>(Sin dato de distancia) | Direcciones de propagaciones opuestas (180º) por afección de vientos erráticos de tormenta.                                                                                   |
| Chinchilla de Monte-Aragón (AB)<br>15/06/2025 | 231 ha<br><br>3 focos simultáneos | Alta-Muy Alta | Tormenta           | Sin datos de comportamiento (sin dirección de propagación definida).<br><br>Altura de llama >2m | SIN DATO                      | Simultaneidad de incendios en provincia de AB. 3 focos simultáneos por rayo en la misma zona. Afección de tormenta.<br>Estructura afectada: <i>Pinus halepensis</i> + esparto |