

NIVEL DE PELIGRO


Bajo

Índice de Propagación Potencial de Incendios Forestales

QUÉ HEMOS TENIDO

IPP previsto para los días del 03 al 09 de marzo de 2026

- 0 - Bajo
- 1 - Moderado
- 2 - Alto
- 3 - Muy Alto
- 4 - Extremo



INCIDENCIAS Y ESCENARIO DE PROPAGACIÓN: Incremento de número de incidencias en provincias orientales de la región. Incidencias puntuales sobre combustible muerto, propagaciones en superficie media intensidad. Comportamientos más significativos en estructuras de esparto. Comportamientos significativos en QQPP. (Véase pág. 2)

Forestal > 1ha: 1 AB (Tobarra) **Forestal <1ha:** 3GU, 1 AB, 1 TO

Forestal <1ha: 2GU, 1 CU **S.D:** 15 incidencias

ESCENARIO METEOROLÓGICO: durante la semana lo más característico afección de masa tropical(sub) y continental-tropical (sub) bajo dominio anticiclónico derivando en temperaturas primaverales alcanzando valores generalizados de Tmax = 20-24°C. Baja humedad atmosférica favoreciendo valores de HRmin = 20-25% y puntualmente 30-35% (menores valores en ½ oriental). Los valores han presentado unas condiciones más extremas respecto a la previsión. Estas condiciones se han mantenido durante toda la semana (excepto fin de semana) destacando acumulación de condiciones meteorológicas similares de fin de semana anterior (6-7 días en total). Estas condiciones han derivado un incremento significativo de la disponibilidad del combustible muerto (1HR y 10HR). De cara al fin de semana, cambio en la tendencia atmosférica por aproximación de vaguada desde el NW peninsular. Afección de masa marítimo-polar ocasionando una mejora de las condiciones meteorológicas (Tmax = 15-19°C y HRmin = 50-70%). Las condiciones meteorológicas más desfavorables de la semana se han dado en la ½ oriental de la región, coincidiendo con un incremento del número de incidencias.

QUÉ PODEMOS ESPERAR





ESCENARIO METEOROLÓGICO: semana con mayor inestabilidad y variabilidad de escenario meteorológico con respecto a semana anterior (contexto más primaveral que invernal), a nivel térmico regresamos a valores normales para la época, o incluso por debajo, y abandonamos la anomalía térmica positiva de las dos semanas pasadas. La afección desde el S, nos aporta episodio de viento moderado de levante en la mitad S de la región y precipitaciones, que en general, no serán muy cuantiosas y de carácter convectivo. Cielos cubiertos con carácter general. A partir del jueves, cambio de flujo a N, como consecuencia de la posición del anticiclón de las Azores y la compresión de bajas desde el NW, pero sin llegar a profundizar, lo que derivará en un escenario de mayor estabilidad en la meseta S.

ESCENARIO DE INCENDIO: escenario de propagación limitado a estructuras con acumulación y continuidad de combustible fino-medio muerto (zonas agrícolas y zonas forestales con estructuras de alta carga y continuidad de combustible fino y medio muerto).

Hasta el jueves: Incendios conducidos por viento de componente E (SE-NE) en zonas del SE, propagaciones rápidas en superficie en media intensidad en espartizales. En la mitad W, el episodio de viento del E tendrá un efecto terral que activa la disponibilidad de estructuras con carga de muerto (carrizales, pinocha bajo pinar, restos de tratamientos, espartizales, albardineros, cytisus, etc), Propagaciones en superficie baja-media intensidad.

A partir del jueves y hasta final de semana: dominio de tipologías mas asociadas a la topografía.

INFORMACIÓN METEOROLÓGICA

LEYENDA	Albacete	Ciudad Real	Cuenca	Guadalajara	Toledo
T.Máx. (°C)	10-17	12-19	10-18	14-19	15-20
HR Mín. (%)	20-55	40-60	40-65	35-55	35-55
Viento (km/h)	02/03/2026 14:00 h 03/03/2026 14:00 h 04/03/2026 14:00 h 05/03/2026 14:00 h				
					
					
					
					

Dominio de la componente SE-E-NE (orden de giro según paso de los días) hasta el jueves donde se esperan módulos moderados en el tramo de tarde, especialmente en el cuadrante SE y en general en la mitad S, en el extremo W tendrán un efecto terral. A partir del jueves flujos de componente N, con descenso de módulos.

Disponibilidad de combustibles

Humedad del combustible fino muerto (HCFM):	Valores mínimos del 8-12 % (menores valores en mitad oriental, especialmente cuadrante SE)
Humedad del combustible medio muerto (HCMM):	Valores mínimos del 10-16 % (menores valores en mitad oriental, especialmente cuadrante SE)
Combustibles vivos:	Baja disponibilidad. Alta dificultad de acceso. Acceso muy puntual asociada a carga de muerto con mayor facilidad en cuadrante SE en estructuras de espartizal + P. carrasco
Emisión de focos secundarios:	Poco probable
Simultaneidad:	Poco probable
Fuego de copas:	Poco probable
Intervalo más desfavorable:	14:00-19:00 horas

IPP

Comportamiento General

Bajo

Baja disponibilidad de combustibles. Ignición posible, aunque no encontrará condiciones favorables para la propagación, con propagaciones discontinuas (puntuales) y perímetros irregulares. Cierta capacidad de propagación en horas centrales. Dentro de capacidad de extinción.

Moderado

Escenario que representa condiciones ambientales que permiten el inicio y posterior propagación del incendio en condiciones de comportamiento del fuego y potencial de desarrollo moderadas. Bajas intensidades y velocidades de propagación en aquellas estructuras de combustible que consigan sostener una propagación. Incendios que propagan dentro de capacidad de extinción. Antorcheos puntuales. Focos secundarios puntuales a corta distancia.

COMPORTAMIENTO DE FUEGO Y TIPOLOGÍA DE PROPAGACIONES ÚLTIMOS 15 DÍAS

Durante los últimos 15 días se ha producido un incremento de las incidencias en aquellas estructuras con continuidad y cantidad de combustible fino muerto, especialmente en la ½ oriental de la región. Las condiciones meteorológicas de la última semana han aumentado de forma significativa la disponibilidad del combustible fino y medio muerto de forma generalizada en la región.

Se observan incidencias no forestales en su mayoría destacando un ligero incremento de las incidencias forestales (observándose propagaciones nocturnas de forma puntual). Los comportamientos más significativos se han observado en ½ oriental de la región (especialmente cuadrante SE). Se destaca que de forma muy localizada se han producido incidencias con alto grado consumo de combustible muerto en ½ occidental.

De forma general se observan incidencias de escasa superficie con dificultad de consolidación y avance y afección única a combustible fino muerto (propagaciones superficie baja-media intensidad). Estructuras forestales participes: espartizales y pastizal. No se observa acceso al combustible vivo salvo soflamado puntual por acumulación y continuidad de combustible muerto.

INCIDENCIAS RELEVANTES ÚLTIMOS 15 DÍAS (INCENDIOS FORESTALES)



Liétor (AB) 19/02/2026 1,38ha



Tobarra (AB) 25/02/2026 0,27ha

Durante la última semana se han realizado quemas prescritas en la región observándose aumento significativo de la disponibilidad del combustible fino y medio muerto (especialmente en provincia de Albacete). Facilidad de avance en estructuras con continuidad y cantidad de este tipo de combustible. De forma general se observa acceso puntual a matorral (brotes y hojas verdes. Sin afección a estructuras más gruesas).

QUEMAS PRESCRITAS ÚLTIMA SEMANA



Robledo del Buey (TO)



Hellín (AB)

Ubicación	Superficie tratada	Objetivo	Intensidad	Vegetación	Consumo	Observaciones de comportamiento y datos de interés
Hellín (AB)	17 ha	Reducción de carga combustible superficial (acículas + restos) para prevención de IIFF	Baja-media	<i>P. halepensis</i> de repoblación + esparto, romero, tomillo... (especialmente esparto)	100% 1HR y 10HR Parcial combustible vivo (brotes, hojas verdes y tallos hasta 10HR)	Alta presencia de esparto que favorecerá propagación. Altura de llama >2,5m de forma puntual por presencia de esparto. Alta disponibilidad de combustible muerto
Robledo del Buey (TO)	8,5 ha (4 parcelas)	Reducción y eliminación de carga de combustible superficial (hojarasca y restos principalmente) para prevención de IIFF	Baja	<i>P. pinaster</i> , <i>Q. Pyrenaica</i> , y puntualmente retama y madroño	100% 1HR y 10HR Parcial combustible vivo (brotes, hojas verdes y tallos hasta 10HR)	Consumo parcial del combustible vivo bajo alta carga y continuidad de combustible fino muerto.

AVANCE SEMANAL (METEOGRAMAS)

Gráficos por provincias que indican, de arriba abajo:

- Nubosidad a tres alturas;
- Presión, hPa
- Dirección y velocidad de viento (línea verde, en nudos)
- Temperaturas máxima y mínima y punto de rocío
- Humedad Relativa, %
- Histograma, previsión de precipitación, mm



METEOGRAMAS

NARANJA (Eiskaerner): GRANIZO


AZUL (Schnee): NIEVE

VERDE (Regen): LLUVIA

ROJO (Schauer oder Gewitter): CHUBASCOS FUERTES

CHUBASCOS CON TORMENTA ELECTRICA

GRIS (Gefrierender Regen): AGUANIEVE




Toledo

GFS - Meteogramm

Lon: -4.0000 Lat: 40.0000 Hgt: 5

Lauf: 00Z



Sonnenaufgang heute 06:48 UTC
Sonnenuntergang heute 18:07 UTC


www.wetterzentrale.de

Cuenca

GFS - Meteogramm

Lon: -2.0000 Lat: 40.0000 Hgt: 1

Lauf: 00Z



Sonnenaufgang heute 06:39 UTC
Sonnenuntergang heute 18:00 UTC


www.wetterzentrale.de

Ciudad Real

GFS - Meteogramm

Lon: -4.0000 Lat: 39.0000 Hgt: 6

Lauf: 00Z



Sonnenaufgang heute 06:46 UTC
Sonnenuntergang heute 18:08 UTC


www.wetterzentrale.de

Albacete

GFS - Meteogramm

Lon: -2.0000 Lat: 39.0000 Hgt: 6

Lauf: 00Z



Sonnenaufgang heute 06:39 UTC
Sonnenuntergang heute 18:00 UTC


www.wetterzentrale.de

Guadalajara

GFS - Meteogramm

Lon: -3.0000 Lat: 41.0000 Hgt: 5

Lauf: 00Z



Sonnenaufgang heute 06:43 UTC
Sonnenuntergang heute 18:04 UTC

www.wetterzentrale.de