


NIVEL DE PELIGRO

Muy Alto

ÍNDICE DE PROPAGACIÓN POTENCIAL DE INCENDIOS FORESTALES

IPP previsto para el día 30 de junio de 2026



PATRÓN DE PROPAGACIÓN	
△ V < >	VIENTO
///	TOPOGRÁFICO
⚡	TORMENTA
II	CONVECTIVO

QUÉ HEMOS TENIDO

INCIDENCIAS:

Comportamientos muy diferenciados entre la ½ este y oeste. Mientras que, en las provincias orientales se han producido numerosas igniciones causadas por rayos, estas se mantienen con escasa propagación. Por el contrario, las intervenciones en la ½ occidental, son menos numerosas, pero de media y alta intensidad, con comportamientos más activos, por la mayor disponibilidad de los combustibles. (ej: IF. Calzada de Ctrva. IF. Mora)

Forestal > 1 ha: 1CR, 1CU, 1TO

Forestal < 1 ha: 1CU

No forestal > 1 ha: 1 TO

No Forestal < 1ha: 2CR, 1GU, 1AB, 3CU, 3TO

METEOROLOGÍA:

Dominio de las altas presiones, con ascenso de las Tª máx en la ½ oeste de la región. Recuperaciones nocturnas de humedades de los combustibles. Hrmin. Con valores mínimos de 14-15% en Toledo y Ciudad Real, viento flojo de componente este, rolando a sureste. Tormentas de evolución en el extremo sureste de Albacete y la Serranía de Cuenca.

QUÉ PODEMOS ESPERAR

ESCENARIO METEOROLÓGICO:

Durante la jornada se espera tiempo poco nuboso en Castilla-La Mancha, con presencia de nubosidad alta y nubosidad de evolución durante las horas centrales del día. Esta nubosidad podría dejar alguna precipitación débil, dispersa y ocasional en la Serranía de Cuenca, e incluso en el entorno de montes de Toledo y sur de Ciudad Real.

Las temperaturas mínimas se mantendrán con pocos cambios en Albacete y tenderán a aumentar en el resto de la región, con un ascenso más acusado en la provincia de Toledo. Las temperaturas máximas registrarán un ascenso generalizado, alcanzando los 38 °C en el extremo occidental de Ciudad Real y superándose este umbral en el valle del Tajo.


El viento será flojo y variable, con predominio de la componente este al inicio y al final del día. AEMET mantiene avisos amarillos por temperaturas máximas en zonas donde se alcanzarán o superarán los 38 °C, especialmente en el extremo occidental de Ciudad Real y en el valle del Tajo. Recuperaciones de Humedad Nocturna de los combustibles vivos.

ESCENARIO DE INCENDIO:

Se mantiene la probabilidad de igniciones asociadas a la actividad tormentosa de las jornadas anteriores, especialmente en la mitad oriental de la región, donde se han registrado un mayor número de impactos, pese a esto las precipitaciones asociadas y el estado de los combustibles, restan capacidad de propagación a las igniciones. La posible formación y desarrollo de núcleos tormentosos en el entorno de montes y sur de Ciudad Real, puede dinamizar e influir en la evolución y desarrollo de incendios que se produzcan en su entorno. En el cuadrante SE de la región dominio de incendios conducidos por viento de SE-S-E. En el resto de la región incendio de carácter topográfico, con mayor intensidad en las provincias de Toledo y Ciudad Real.

INFORMACIÓN METEOROLÓGICA

LEYENDA	Albacete	Ciudad Real	Cuenca	Guadalajara	Toledo
T.Máx. (°C)	36	37	34	35	38
HR Mín. (%)	20	15	15	20	15



Viento general de componente N, de nulo a flojo, que posibilita la apertura de canales de levante en el cuadrante suroriental de la región, donde no se descartan módulos de mayor intensidad, alcanzando rachas moderadas. Dominio de los vientos locales de carácter topográfico, con tendencia a componentes N.

Disponibilidad de combustibles

Humedad del combustible fino muerto (HCFM):	Valores mínimos del 2-4 % (Humedades más altas en las provincias orientales)
Humedad del combustible medio muerto (HCMM):	Valores mínimos del 3-5 % (Humedades más altas en las provincias orientales)
Combustibles vivos:	Disponibilidad condicionada a la acumulación de muerto y relación superficie volumen de la estructura propagadora. Zonas de mayor altitud.
Emisión de focos secundarios:	Posibles a corta y media distancia (<250 m)
Simultaneidad:	Probable
Fuego de copas:	Probable (Antorcheos por rodales)
Intervalo más desfavorable:	14:00 - 21:00 horas

IPP	Comportamiento General
Moderado	Escenario que representa condiciones ambientales que permiten el inicio y posterior propagación del incendio en condiciones de comportamiento del fuego y potencial de desarrollo moderadas. Bajas intensidades y velocidades de propagación en aquellas estructuras de combustible que consigan sostener una propagación. Incendios que propagan dentro de capacidad de extinción. Antorcheos puntuales. Focos secundarios puntuales a corta distancia.
Muy Alto	Este escenario se configura mediante condiciones muy favorables para el inicio y posterior propagación del fuego. Las superficies potenciales de desarrollo del incendio en esta situación son altas, normalmente fuera de capacidad de extinción. Las maniobras de ataque solo serán posibles en las zonas con baja o nula alineación.
Alto	Escenario que representa condiciones ambientales favorables para el inicio del fuego y posterior propagación y desarrollo. Incendios que pueden propagar fuera de capacidad de extinción en las zonas más energéticas, cabeza y sectores flanco-cabeza. Antorcheos múltiples. Focos secundarios puntuales a media distancia.

COMPORTAMIENTOS DE FUEGO OBSERVADOS (Últimos 7 días)

Incendios Forestales más Significativos

Calzada de Calatrava (CR) 29/06/2026   Propagación superficial, con capacidad propagar sobre combustibles de mayores estratos. Alineaciones con viento, con carreras descendentes en fondos de barranco, focos secundarios a media distancia.	Elche de la Sierra (AB) 28/06/2026   Ignición por rayo de mayor entidad. La propagación en superficie de alta intensidad, consume el matorrall vivo así como las copas del 70% de los pinos debido a la continuidad vertical.
Talavera de la Reina (TO) 28/06/2026   Ignición iniciada en zona agrícola que impacta en zona de ribera sin saltar la discontinuidad de 60m que supone el río tajo.	Talavera de la Reina (TO) 27/06/2026   Propagación superficial en media intensidad en modelo 2 de pasto en zona adehesada. Salto de pistas en cabeza y limitado en flanco AfECCIÓN a la Autovía (A5).

SEGUIMIENTO DE INCIDENCIAS SIGNIFICATIVAS 2026

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 29/06/2026




Imagen de la última incidencia significativa

Calzada de Calatrava (CR)
29/06/2026



Resumen de últimas incidencias y comportamientos significativos observados

Ubicación	Superficie	Intensidad	Motor del incendio	Parámetros de fuego	FS	Observaciones de comportamiento y datos de interés
Calzada de Calatrava (Ciudad Real) 29/06/2026	354 ha*	Alta	Viento con relieve	Vp estimada: 16m/min	Media distancia	Propagación superficial, con capacidad propagar sobre combustibles de mayores estratos. Alineaciones con viento, con carreras descendentes en fondos de barranco
Talavera de la Reina (Toledo) 27/06/2026	103 ha*	Media	Viento	Sin datos	Sin datos	Propagación superficial en media intensidad en modelo 2 de pasto en zona adehesada. Salto de pistas en cabeza y limitado en flanco AfECCIÓN a la Autovía (A5)
Navalcán (Toledo) 24/06/2026	33 ha*	Media	Viento	VP 30 m/min	Sin datos	Propagación superficial en media intensidad en modelo 2 de pasto en zona adehesada. Participación de encinas en zonas con acumulaciones de ramas de poda (10HR y 100HR) bajo la copa.

Ubicación	Superficie	Intensidad	Motor del incendio	Parámetros de fuego	FS	Observaciones de comportamiento y datos de interés
Villarejo de Montalbán (Toledo) 24/06/2026	46 ha*	Media	Viento / Topográfico	VP < 1km/h.	Puntual a cortas distancias.	Propagación superficie en media intensidad que permite control en zonas de baja alineación, acceso a combustible forestal, estructura de matorral con encinas de porte arbóreo. FS a cortas distancias por paveseo de las copas de las encinas.
La Puebla de Montalbán (Toledo) 11/06/2026	44 ha*	Media-Alta	Topográfico	Porcentaje elevado de consumo en quercíneas.	Sin datos	Propagación principal por combustible fino muerto con participación de encinas de porte bajo con continuidad vertical. Se observan consumo total de la parte viva y parcial de ramillos (10HR) de matorral.
Toledo (Academia militar) 03/06/2026	267 ha	Media	Topográfico	VP: 10 m/min. Antorcheos puntuales en P.carrasco con porcentaje elevado de acícula muerta en copa y continuidad vertical.	Puntuales a corta distancia 40m.	Propagación libre por avanzar en su totalidad por zona militar donde no se permiten operaciones. Salto de pistas en cabeza y limitado en flanco.
Puertollano (CR) 28/05/2026	45 ha*	Media	Viento	Sin datos	Puntuales a corta distancia.	Jaral y encinar, consumo de fino vivo por efecto de intensidad por carga de herbáceo, pero se mantienen integra la estructura de matorral en pie.

* Datos no oficiales.