


 infocam Incidencias Forestales Castilla-La Mancha Consejería de Desarrollo Sostenible Viceconsejería de Medio Ambiente Centro Operativo Regional de L.C.I.F. UNAP <tr><td colspan="2"> BOLETÍN DE RIESGO POR INCENDIO FORESTAL 06 de julio de 2026 </td><td> Castilla-La Mancha </td></tr><tr><td colspan="2"> NIVEL DE PELIGRO Extremo </td><td></td></tr><tr><td colspan="2"> ÍNDICE DE PROPAGACIÓN POTENCIAL DE INCENDIOS FORESTALES IPP previsto para el día 06 de julio de 2026 0 - Bajo 1 - Moderado 2 - Alto 3 - Muy Alto 4 - Extremo ^ V < > ^ / \ ⚡ II VIENTO TOPOGRÁFICO TORMENTA CONVECTIVO </td><td> QUÉ HEMOS TENIDO INCIDENCIAS: Incendios por lo general propagando dentro de capacidad de contención movidos por viento flojo y la topografía, con pequeñas superficies afectadas, consumiendo en media intensidad, alta en zonas con mayor acumulación de combustible, y observando saltos de pistas y antorcheos puntuales en estructuras con continuidad vertical. Destacan los incendios de Malpica de Tajo (TO) (<i>Ver Comportamiento de fuego observado</i>) y Cabezarrubias del Puerto (CR), por estar en una zona de interfaz con viviendas dispersas próximo al núcleo de población, consumiendo una zona de pasto con baja carga de matorral, con poca dinámica de vientos que permite contener el fuego entre viales. Forestal >1ha: 1TO Forestal <1ha: 1CR No Forestal >1ha: 1CR No Forestal <1ha: 2 AB, 2CR, 2 CU, 2 GU Y 1 TO METEOROLOGÍA: Se mantuvo una situación cálida y seca, persistiendo las Tª elevadas, especialmente en los 2/3 occidentales, donde se alcanzaron max. de 37-40 °C, frente a valores algo más contenidos en el sector oriental. Las HR mínimas fueron muy bajas, en general del 10-15 %, con mejor recuperación nocturna y valores algo superiores en el arco oriental. Durante la tarde apareció nubosidad de evolución en áreas montañosas de la ½ E, sin actividad tormentosa significativa. Viento flojo durante la jornada, algo más intenso en cuadrante SE arreciando durante la noche. </td></tr><tr><td colspan="2"></td><td> QUÉ PODEMOS ESPERAR ESCENARIO METEOROLÓGICO: Se mantiene situación anticiclónica con la dorsal sobre la Península, formación de baja térmica en el SW y NE del país, y aparece una DANA en el Atlántico que se irá aproximando en los próximos días. Persisten las Tª muy elevadas, incrementándose levemente en la ½ E, con valores de 36-41°C, salvo en el extremo NE-E de entre 30-36°C. Sin recuperación </td></tr><tr><td colspan="3"> nocturna de las humedades de los combustibles, con la excepción del extremo NE. HRmin bajas, entre el 9-16% en todo el territorio, con puntos de rocío también bajos. Aumento de la inestabilidad durante la tarde, existiendo una mayor probabilidad de desarrollos convectivos en el extremo occidental y zonas de montaña de la ½ oriental principalmente, no descartando que se extiendan a otros puntos, y pudiendo venir acompañados de chubascos puntuales, a priori, con poca precipitación, y actividad eléctrica. </td></tr><tr><td colspan="3"> ESCENARIO DE INCENDIO: Situación de atmósfera desecante que propicia un escenario con alta disponibilidad de combustible habilitando ventana para observar mayores intensidades y consumos en las propagaciones, además el aumento de la inestabilidad también puede propiciar un mayor desarrollo de los incendios. Se espera durante la mañana y, hasta que empiece la actividad convectiva y los desarrollos de núcleos, que los incendios tengan un carácter topográfico influenciado por los vientos locales, teniendo una mayor influencia el viento en zonas del SE. En principio durante este periodo los incendios se producirían con velocidades dentro de capacidad de contención. Conforme vaya evolucionando la actividad convectiva esta irá tomando un mayor protagonismo en los incendios, pudiendo afectar en su comportamiento, realizando aperturas de flancos y cambios en el eje de propagación e incrementando la velocidad de propagación, e incluso iniciarlos debido a la descarga de rayos. Para este momento de la tarde, aquellas zonas que se quedasen fuera de la zona de influencia de las tormentas, mantendrían el patrón topográfico. </td></tr><tr><td colspan="3"> INFORMACIÓN METEOROLÓGICA <table><tr><th>LEYENDA</th><th>Albacete</th><th>Ciudad Real</th><th>Cuenca</th><th>Guadalajara</th><th>Toledo</th></tr><tr><td>T.Máx. (°C)</td><td>39</td><td>42</td><td>39</td><td>39</td><td>42</td></tr><tr><td>HR Mín. (%)</td><td>8</td><td>11</td><td>11</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td>Viento (km/h)</td><td>14:00 h</td><td>16:00 h</td><td>18:00 h</td><td>20:00 h</td><td></td></tr><tr><td> </td></tr></table></td></tr>	BOLETÍN DE RIESGO POR INCENDIO FORESTAL 06 de julio de 2026		Castilla-La Mancha	NIVEL DE PELIGRO Extremo			ÍNDICE DE PROPAGACIÓN POTENCIAL DE INCENDIOS FORESTALES IPP previsto para el día 06 de julio de 2026 0 - Bajo 1 - Moderado 2 - Alto 3 - Muy Alto 4 - Extremo ^ V < > ^ / \ ⚡ II VIENTO TOPOGRÁFICO TORMENTA CONVECTIVO		QUÉ HEMOS TENIDO INCIDENCIAS: Incendios por lo general propagando dentro de capacidad de contención movidos por viento flojo y la topografía, con pequeñas superficies afectadas, consumiendo en media intensidad, alta en zonas con mayor acumulación de combustible, y observando saltos de pistas y antorcheos puntuales en estructuras con continuidad vertical. Destacan los incendios de Malpica de Tajo (TO) (<i>Ver Comportamiento de fuego observado</i>) y Cabezarrubias del Puerto (CR), por estar en una zona de interfaz con viviendas dispersas próximo al núcleo de población, consumiendo una zona de pasto con baja carga de matorral, con poca dinámica de vientos que permite contener el fuego entre viales. Forestal >1ha: 1TO Forestal <1ha: 1CR No Forestal >1ha: 1CR No Forestal <1ha: 2 AB, 2CR, 2 CU, 2 GU Y 1 TO METEOROLOGÍA: Se mantuvo una situación cálida y seca, persistiendo las Tª elevadas, especialmente en los 2/3 occidentales, donde se alcanzaron max. de 37-40 °C, frente a valores algo más contenidos en el sector oriental. Las HR mínimas fueron muy bajas, en general del 10-15 %, con mejor recuperación nocturna y valores algo superiores en el arco oriental. Durante la tarde apareció nubosidad de evolución en áreas montañosas de la ½ E, sin actividad tormentosa significativa. Viento flojo durante la jornada, algo más intenso en cuadrante SE arreciando durante la noche.			QUÉ PODEMOS ESPERAR ESCENARIO METEOROLÓGICO: Se mantiene situación anticiclónica con la dorsal sobre la Península, formación de baja térmica en el SW y NE del país, y aparece una DANA en el Atlántico que se irá aproximando en los próximos días. Persisten las Tª muy elevadas, incrementándose levemente en la ½ E, con valores de 36-41°C, salvo en el extremo NE-E de entre 30-36°C. Sin recuperación	nocturna de las humedades de los combustibles, con la excepción del extremo NE. HRmin bajas, entre el 9-16% en todo el territorio, con puntos de rocío también bajos. Aumento de la inestabilidad durante la tarde, existiendo una mayor probabilidad de desarrollos convectivos en el extremo occidental y zonas de montaña de la ½ oriental principalmente, no descartando que se extiendan a otros puntos, y pudiendo venir acompañados de chubascos puntuales, a priori, con poca precipitación, y actividad eléctrica.			ESCENARIO DE INCENDIO: Situación de atmósfera desecante que propicia un escenario con alta disponibilidad de combustible habilitando ventana para observar mayores intensidades y consumos en las propagaciones, además el aumento de la inestabilidad también puede propiciar un mayor desarrollo de los incendios. Se espera durante la mañana y, hasta que empiece la actividad convectiva y los desarrollos de núcleos, que los incendios tengan un carácter topográfico influenciado por los vientos locales, teniendo una mayor influencia el viento en zonas del SE. En principio durante este periodo los incendios se producirían con velocidades dentro de capacidad de contención. Conforme vaya evolucionando la actividad convectiva esta irá tomando un mayor protagonismo en los incendios, pudiendo afectar en su comportamiento, realizando aperturas de flancos y cambios en el eje de propagación e incrementando la velocidad de propagación, e incluso iniciarlos debido a la descarga de rayos. Para este momento de la tarde, aquellas zonas que se quedasen fuera de la zona de influencia de las tormentas, mantendrían el patrón topográfico.			INFORMACIÓN METEOROLÓGICA <table><tr><th>LEYENDA</th><th>Albacete</th><th>Ciudad Real</th><th>Cuenca</th><th>Guadalajara</th><th>Toledo</th></tr><tr><td>T.Máx. (°C)</td><td>39</td><td>42</td><td>39</td><td>39</td><td>42</td></tr><tr><td>HR Mín. (%)</td><td>8</td><td>11</td><td>11</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td>Viento (km/h)</td><td>14:00 h</td><td>16:00 h</td><td>18:00 h</td><td>20:00 h</td><td></td></tr><tr><td> </td></tr></table>			LEYENDA	Albacete	Ciudad Real	Cuenca	Guadalajara	Toledo	T.Máx. (°C)	39	42	39	39	42	HR Mín. (%)	8	11	11	10	10	Viento (km/h)	14:00 h	16:00 h	18:00 h	20:00 h		
BOLETÍN DE RIESGO POR INCENDIO FORESTAL 06 de julio de 2026		Castilla-La Mancha																																												
NIVEL DE PELIGRO Extremo																																														
ÍNDICE DE PROPAGACIÓN POTENCIAL DE INCENDIOS FORESTALES IPP previsto para el día 06 de julio de 2026 0 - Bajo 1 - Moderado 2 - Alto 3 - Muy Alto 4 - Extremo ^ V < > ^ / \ ⚡ II VIENTO TOPOGRÁFICO TORMENTA CONVECTIVO		QUÉ HEMOS TENIDO INCIDENCIAS: Incendios por lo general propagando dentro de capacidad de contención movidos por viento flojo y la topografía, con pequeñas superficies afectadas, consumiendo en media intensidad, alta en zonas con mayor acumulación de combustible, y observando saltos de pistas y antorcheos puntuales en estructuras con continuidad vertical. Destacan los incendios de Malpica de Tajo (TO) (<i>Ver Comportamiento de fuego observado</i>) y Cabezarrubias del Puerto (CR), por estar en una zona de interfaz con viviendas dispersas próximo al núcleo de población, consumiendo una zona de pasto con baja carga de matorral, con poca dinámica de vientos que permite contener el fuego entre viales. Forestal >1ha: 1TO Forestal <1ha: 1CR No Forestal >1ha: 1CR No Forestal <1ha: 2 AB, 2CR, 2 CU, 2 GU Y 1 TO METEOROLOGÍA: Se mantuvo una situación cálida y seca, persistiendo las Tª elevadas, especialmente en los 2/3 occidentales, donde se alcanzaron max. de 37-40 °C, frente a valores algo más contenidos en el sector oriental. Las HR mínimas fueron muy bajas, en general del 10-15 %, con mejor recuperación nocturna y valores algo superiores en el arco oriental. Durante la tarde apareció nubosidad de evolución en áreas montañosas de la ½ E, sin actividad tormentosa significativa. Viento flojo durante la jornada, algo más intenso en cuadrante SE arreciando durante la noche.																																												
		QUÉ PODEMOS ESPERAR ESCENARIO METEOROLÓGICO: Se mantiene situación anticiclónica con la dorsal sobre la Península, formación de baja térmica en el SW y NE del país, y aparece una DANA en el Atlántico que se irá aproximando en los próximos días. Persisten las Tª muy elevadas, incrementándose levemente en la ½ E, con valores de 36-41°C, salvo en el extremo NE-E de entre 30-36°C. Sin recuperación																																												
nocturna de las humedades de los combustibles, con la excepción del extremo NE. HRmin bajas, entre el 9-16% en todo el territorio, con puntos de rocío también bajos. Aumento de la inestabilidad durante la tarde, existiendo una mayor probabilidad de desarrollos convectivos en el extremo occidental y zonas de montaña de la ½ oriental principalmente, no descartando que se extiendan a otros puntos, y pudiendo venir acompañados de chubascos puntuales, a priori, con poca precipitación, y actividad eléctrica.																																														
ESCENARIO DE INCENDIO: Situación de atmósfera desecante que propicia un escenario con alta disponibilidad de combustible habilitando ventana para observar mayores intensidades y consumos en las propagaciones, además el aumento de la inestabilidad también puede propiciar un mayor desarrollo de los incendios. Se espera durante la mañana y, hasta que empiece la actividad convectiva y los desarrollos de núcleos, que los incendios tengan un carácter topográfico influenciado por los vientos locales, teniendo una mayor influencia el viento en zonas del SE. En principio durante este periodo los incendios se producirían con velocidades dentro de capacidad de contención. Conforme vaya evolucionando la actividad convectiva esta irá tomando un mayor protagonismo en los incendios, pudiendo afectar en su comportamiento, realizando aperturas de flancos y cambios en el eje de propagación e incrementando la velocidad de propagación, e incluso iniciarlos debido a la descarga de rayos. Para este momento de la tarde, aquellas zonas que se quedasen fuera de la zona de influencia de las tormentas, mantendrían el patrón topográfico.																																														
INFORMACIÓN METEOROLÓGICA <table><tr><th>LEYENDA</th><th>Albacete</th><th>Ciudad Real</th><th>Cuenca</th><th>Guadalajara</th><th>Toledo</th></tr><tr><td>T.Máx. (°C)</td><td>39</td><td>42</td><td>39</td><td>39</td><td>42</td></tr><tr><td>HR Mín. (%)</td><td>8</td><td>11</td><td>11</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td>Viento (km/h)</td><td>14:00 h</td><td>16:00 h</td><td>18:00 h</td><td>20:00 h</td><td></td></tr><tr><td> </td></tr></table>			LEYENDA	Albacete	Ciudad Real	Cuenca	Guadalajara	Toledo	T.Máx. (°C)	39	42	39	39	42	HR Mín. (%)	8	11	11	10	10	Viento (km/h)	14:00 h	16:00 h	18:00 h	20:00 h																					
LEYENDA	Albacete	Ciudad Real	Cuenca	Guadalajara	Toledo																																									
T.Máx. (°C)	39	42	39	39	42																																									
HR Mín. (%)	8	11	11	10	10																																									
Viento (km/h)	14:00 h	16:00 h	18:00 h	20:00 h																																										

IPP	Comportamiento General
Extremo	Condiciones extremadamente favorables para el inicio y posterior propagación del fuego. El fuego manifiesta continuos episodios de comportamiento extremo (Paveseo masivo larga distancia, fuegos de copas activos o independientes, fenómenos convectivos). Asociado a episodios de viento con velocidades muy altas y situaciones de déficit hídrico del combustible importante.
Muy Alto	Este escenario se configura mediante condiciones muy favorables para el inicio y posterior propagación del fuego. Las superficies potenciales de desarrollo del incendio en esta situación son altas, normalmente fuera de capacidad de extinción. Las maniobras de ataque solo serán posibles en las zonas con baja o nula alineación.

SEGUIMIENTO DE INCIDENCIAS SIGNIFICATIVAS 2026



Malpica de Tajo (TO)

05/07/2026



Resumen de últimas incidencias y comportamientos significativos observados

Ubicación	Superficie	Intensidad	Motor del incendio	Parámetros de fuego	FS	Observaciones de comportamiento y datos de interés
Malpica de Tajo (Toledo) 05/07/2026	72 ha*	Media- Alta	Viento	Vp max: 1,8 km/h	Puntuales a corta distancia	Incendio con 3 focos junto a carretera, saltándola empujado por el viento y propagando uno de ellos sobre pasto agrícola y zona adehesada hasta impacto en siguiente vía. Cambio de viento convierte cola en cabeza, descendiendo hacia el río Pusa observándose mayores intensidades y antorcheos puntuales.
Robledillo de Mohernando (Guadalajara) 02/07/2026	328 ha*	Alta	Viento encauzado en barrancos	Vp max: 1,8km/h	Puntuales a corta distancia	Propagación superficial a través de pasto fino y vegetación forestal de encina muy densa, tras salto de carretera propaga en alineación por barrancos entre terrenos agrícolas.
Borox (Toledo) 01/07/2026	98 ha*	Media	Viento con relieve	-	Sin datos	Propagación superficial, espartizal con retama, progresaba por fondo de barranco alienado con viento NNE
Calzada de Calatrava (Ciudad Real) 29/06/2026	354 ha*	Alta	Viento con relieve	Vp estimada: 16m/min	Media distancia	Propagación superficial, con capacidad propagar sobre combustibles de mayores estratos. Alineaciones con viento, con carreras descendentes en fondos de barranco
Mora (Toledo) 29/06/2026	36 ha*	Media	Viento	-	Media distancia	Propagación de superficie sobre finos con alta carga de muerto y retamas y matorrales de escaso porte
Talavera de la Reina (Toledo) 27/06/2026	103 ha*	Media	Viento	Sin datos	Sin datos	Propagación superficial en media intensidad en modelo 2 de pasto en zona adehesada. Salto de pistas en cabeza y limitado en flanco Afección a la Autovía (A5)
Navalcán (Toledo) 24/06/2026	33 ha*	Media	Viento	VP 30 m/min	Sin datos	Propagación superficial en media intensidad en modelo 2 de pasto en zona adehesada. Participación de encinas en zonas con acumulaciones de ramas de poda (10HR y 100HR) bajo la copa.
Villarejo de Montalbán (Toledo) 24/06/2026	46 ha*	Media	Viento / Topográfico	VP < 1km/h.	Puntual a cortas distancias.	Propagación superficie en media intensidad que permite control en zonas de baja alineación, acceso a combustible forestal, estructura de matorral con encinas de porte arbóreo. FS a cortas distancias por paveseo de las copas de las encinas.
La Puebla de Montalbán (Toledo) 11/06/2026	44 ha*	Media-Alta	Topográfico	Porcentaje elevado de consumo en quercíneas.	Sin datos	Propagación principal por combustible fino muerto con participación de encinas de porte bajo con continuidad vertical. Se observan consumo total de la parte viva y parcial de ramillos (10HR) de matorral.
Toledo (Academia militar) 03/06/2026	267 ha	Media	Topográfico	VP: 10 m/min. Antorcheos puntuales en P.carrasco con porcentaje elevado de acícula muerta en copa y continuidad vertical.	Puntuales a corta distancia 40m.	Propagación libre por avanzar en su totalidad por zona militar donde no se permiten operaciones. Salto de pistas en cabeza y limitado en flanco.
Puertollano (CR) 28/05/2026	45 ha*	Media	Viento	Sin datos	Puntuales a corta distancia.	Jaral y encinar, consumo de fino vivo por efecto de intensidad por carga de herbáceo, pero se mantienen integra la estructura de matorral en pie.

* Datos no oficiales.