


NIVEL DE PELIGRO

Extremo

ÍNDICE DE PROPAGACIÓN POTENCIAL DE INCENDIOS FORESTALES

IPP previsto para el día 07 de julio de 2026



QUÉ HEMOS TENIDO

INCIDENCIAS:

Jornada por lo general con escaso número de intervenciones con desarrollos de poca extensión asociados a la actividad agrícola, zonas periurbanas y márgenes de carretera, propagando por el fino y medio muerto. Destacan el incendio de Urda (TO), desarrollado en las proximidades del núcleo poblacional, con riesgo de afección a infraestructuras, e influenciado por el incremento de vientos producido por la tormenta que se situaba a su W. Así mismo, la actividad tormentosa también tuvo como consecuencia la aparición de varios focos en zona forestal de la provincia de CU.

Forestal >1ha: 1TO (Urda)
No Forestal SD: 1AB, 6CU, 1GU y 2TO

No Forestal >1ha: 1CU

METEOROLOGÍA:

Persiste el ambiente muy cálido y seco. Las máximas se situaron en general entre 36-41 °C, salvo en el extremo NE-E, con HR mínimas del 9-16 %, puntos de rocío bajos y mala recuperación nocturna de los combustibles, excepto en el NE. Por la tarde aumentó la inestabilidad, con desarrollos convectivos en la 1/2W y zonas de montaña de la ½ E, sin precipitación registrada y actividad eléctrica dispersa principalmente por zonas del cuadrante SW y extremo NEE.

QUÉ PODEMOS ESPERAR

ESCENARIO METEOROLÓGICO:

Persistencia de la dorsal sobre la Península, con formación de bajas térmicas al SW y NE del territorio y la DANA aproximándose por el WSW. Se mantienen las Tª con incrementos ligeros nuevamente en el extremo E-SE, con max. de 36-42°C en todo el territorio salvo en GU y N-NE de CU, con 28-36°C. Noche sin recuperación de las humedades de los combustibles salvo zonas puntuales del NW de TO y NE de GU. HRmin entre 10-14% a nivel generalizado, con puntos de rocío bajos (muy bajos en extremo W-SW). Se mantiene la

inestabilidad, esperando desarrollo de nubes de evolución con posibles tormentas asociadas, con la mayor actividad esperada en GU y ½ N de CU, pudiendo ir acompañadas de chubascos, granizo y aparato eléctrico. Aunque a priori, menos intensos o suponiendo tormentas secas, estos desarrollos pueden darse en el resto de la región, con mayor probabilidad en zonas de la Mancha y ½ E.

ESCENARIO DE INCENDIO:

Situación de atmósfera desecante que propicia un escenario con alta disponibilidad de combustible habilitando ventana para observar mayores intensidades y consumos en las propagaciones, además el aumento de la inestabilidad también puede propiciar un mayor desarrollo de los incendios.

Aunque no se esperan módulos muy elevados durante la mayor parte del día, el incremento de los mismos cobrará un mayor protagonismo en las propagaciones de los incendios, siendo en la segunda ½ de tarde cuando se pueden dar las propagaciones más rápidas estando puntualmente fuera de capacidad de contención.

La esperada actividad convectiva durante la tarde condicionará el comportamiento y desarrollo de los incendios producidos en las proximidades, pudiendo realizar cambios en el eje de propagación principal, aperturas de flanco/cola sorpresivas, e incrementando la velocidad de propagación, pudiendo tener un avance racheado. Existe la posibilidad de la aparición de focos producto de rayos latentes del día de ayer, así como de rayos que puedan impactar el día de hoy.

INFORMACIÓN METEOROLÓGICA

LEYENDA	Albacete	Ciudad Real	Cuenca	Guadalajara	Toledo
T.Máx. (°C)	41	41	39	39	42
HR Mín. (%)	10	10	11	12	10
Viento (km/h)					
Viento (km/h) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300	14:00 h	16:00 h	18:00 h	20:00 h	
	Incremento en el módulo de viento con respecto a jornadas previas, con tendencia a componente SW y con la línea de confluencia de viento en el 1/2 E de las provincias orientales, marcando la entrada de levante en el resto del territorio. La actividad convectiva durante la tarde influirá en el patrón de vientos, intensificándolos, y dándoles un carácter errático y racheado.				

Disponibilidad de combustibles

Humedad del combustible fino muerto (HCFM):	Valores mínimos del 2 %
Humedad del combustible medio muerto (HCMM):	Valores mínimos del 3 %
Combustibles vivos:	Disponibilidad condicionada a la acumulación de muerto y relación superficie volumen de la estructura propagadora.
Emisión de focos secundarios:	Posibles a corta y media distancia (<250 m)
Simultaneidad:	Probable
Fuego de copas:	Probable (antorcheos puntuales o por rodales)
Intervalo más desfavorable:	14:00 - 21:00 horas

IPP	Comportamiento General
Extremo	Condiciones extremadamente favorables para el inicio y posterior propagación del fuego. El fuego manifiesta continuos episodios de comportamiento extremo (Paveseo masivo larga distancia, fuegos de copas activos o independientes, fenómenos convectivos). Asociado a episodios de viento con velocidades muy altas y situaciones de déficit hídrico del combustible importante.
Muy Alto	Este escenario se configura mediante condiciones muy favorables para el inicio y posterior propagación del fuego. Las superficies potenciales de desarrollo del incendio en esta situación son altas, normalmente fuera de capacidad de extinción. Las maniobras de ataque solo serán posibles en las zonas con baja o nula alineación.

COMPORTAMIENTOS DE FUEGO OBSERVADOS (Últimos 7 días)			
Incendios Forestales más Significativos			
Malpica de Tajo (TO) 05/07/2026		Robledillo de Mohernando (Guadalajara) 02/07/2026	
			
Incendio con 3 focos junto a carretera, saltándola empujado por el viento y propagando uno de ellos sobre pasto agrícola y zona adehesada hasta impacto en siguiente vía. Cambio de viento convierte cola en cabeza, descendiendo hacia el río Pusa observándose mayores intensidades y antorcheos puntuales.		Propagación superficial a través de pasto fino y vegetación forestal de encina muy densa, tras salto de carretera propaga en alineación por barrancos entre terrenos agrícolas.	
Los Collados (AB) 01/07/2026		Calzada de Calatrava (CR) 29/06/2026	
			
Incendio forestal, con propagación en superficie de intensidad media, consume matorral vivo de romeros, coscojas, y enebro. Velocidad de propagación limitada por viento.		Propagación superficial, con capacidad propagar sobre combustibles de mayores estratos. Alineaciones con viento, con carreras descendentes en fondos de barranco, focos secundarios a media distancia.	

SEGUIMIENTO DE INCIDENCIAS SIGNIFICATIVAS 2026


FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 05/07/2026

Seguimiento de intervenciones significativas

05/07/2026

Actualizado a fecha de la última intervención significativa

Nº Incendios: 10



Superficie Total

- 25 - 50
- 50 - 100
- > 100

Castilla-La Mancha

Infocam

Última incidencia significativa

Malpica de Tajo (TO)
05/07/2026





Resumen de últimas incidencias y comportamientos significativos observados

Ubicación	Superficie	Intensidad	Motor del incendio	Parámetros de fuego	FS	Observaciones de comportamiento y datos de interés
Malpica de Tajo (Toledo) 05/07/2026	72 ha*	Media- Alta	Viento	Vp max: 1,8 km/h	Puntuales a corta distancia	Incendio con 3 focos junto a carretera, saltándola empujado por el viento y propagando uno de ellos sobre pasto agrícola y zona adehesada hasta impacto en siguiente vía. Cambio de viento convierte cola en cabeza, descendiendo hacia el río Pusa observándose mayores intensidades y antorcheos puntuales.
Robledillo de Mohernando (Guadalajara) 02/07/2026	328 ha*	Alta	Viento encauzado en barrancos	Vp max: 1,8km/h	Puntuales a corta distancia	Propagación superficial a través de pasto fino y vegetación forestal de encina muy densa, tras salto de carretera propaga en alineación por barrancos entre terrenos agrícolas.
Borox (Toledo) 01/07/2026	98 ha*	Media	Viento con relieve	-	Sin datos	Propagación superficial, espartizal con retama, progresaba por fondo de barranco alienado con viento NNE
Calzada de Calatrava (Ciudad Real) 29/06/2026	354 ha*	Alta	Viento con relieve	Vp estimada: 16m/min	Media distancia	Propagación superficial, con capacidad propagar sobre combustibles de mayores estratos. Alineaciones con viento, con carreras descendentes en fondos de barranco
Mora (Toledo) 29/06/2026	36 ha*	Media	Viento	-	Media distancia	Propagación de superficie sobre finos con alta carga de muerto y retamas y matorrales de escaso porte
Talavera de la Reina (Toledo) 27/06/2026	103 ha*	Media	Viento	Sin datos	Sin datos	Propagación superficial en media intensidad en modelo 2 de pasto en zona adehesada. Salto de pistas en cabeza y limitado en flanco Afección a la Autovía (A5)
Navalcán (Toledo) 24/06/2026	33 ha*	Media	Viento	VP 30 m/min	Sin datos	Propagación superficial en media intensidad en modelo 2 de pasto en zona adehesada. Participación de encinas en zonas con acumulaciones de ramas de poda (10HR y 100HR) bajo la copa.
Villarejo de Montalbán (Toledo) 24/06/2026	46 ha*	Media	Viento / Topográfico	VP < 1km/h.	Puntual a cortas distancias.	Propagación superficie en media intensidad que permite control en zonas de baja alineación, acceso a combustible forestal, estructura de matorral con encinas de porte arbóreo. FS a cortas distancias por paveseo de las copas de las encinas.
La Puebla de Montalbán (Toledo) 11/06/2026	44 ha*	Media-Alta	Topográfico	Porcentaje elevado de consumo en quercíneas.	Sin datos	Propagación principal por combustible fino muerto con participación de encinas de porte bajo con continuidad vertical. Se observan consumo total de la parte viva y parcial de ramillos (10HR) de matorral.
Toledo (Academia militar) 03/06/2026	267 ha	Media	Topográfico	VP: 10 m/min. Antorcheos puntuales en P.carrasco con porcentaje elevado de acícula muerta en copa y continuidad vertical.	Puntuales a corta distancia 40m.	Propagación libre por avanzar en su totalidad por zona militar donde no se permiten operaciones. Salto de pistas en cabeza y limitado en flanco.
Puertollano (CR) 28/05/2026	45 ha*	Media	Viento	Sin datos	Puntuales a corta distancia.	Jaral y encinar, consumo de fino vivo por efecto de intensidad por carga de herbáceo, pero se mantienen integra la estructura de matorral en pie.

* Datos no oficiales.