




NIVEL DE PELIGRO

Muy alto

ÍNDICE DE PROPAGACIÓN POTENCIAL DE INCENDIOS FORESTALES

IPP previsto para el día 12 de julio de 2026



PATRÓN DE PROPAGACIÓN	
^ V >	WIND
TOPOGRÁFICO	TOPOGRAPHY
TORMENTA	STORM
CONVECTIVO	CONVECTIVE

QUÉ HEMOS TENIDO

INCIDENCIAS:

Reducción a 8 del número de incidencias, todas ellas iniciadas en zona agrícola. Fueron propagaciones donde el factor determinante fue el combustible fino muerto, con velocidades de propagación e intensidades moderadas. Participación del matorral de bajo porte en el IF de Budia y Urda (encina y retama).

Forestal <1ha: 1GU Forestal >1ha: 1GU
No Forestal <1ha: 1GU Otras emergencias: 1GU, 1TO
No definidos: 1TO, 1CR, 1CU

METEOROLOGÍA:

DANA aproximándose al oeste de la Península, produciendo compresión de la masa de aire local que es desplazada hacia Este, e inyectando masa de aire norafricana por su giro. Esto produjo un ascenso térmico moderado con respecto ayer, con máximas de 38-39°C, HR mínimas mantenidas en el 10%, y un aumento de la estabilidad atmosférica, con nubosidad que se mueve rápidamente de sur a norte. Flujos de viento general de mayor velocidad, entrando de Atlántico por Huelva en arco occidental, y desde Murcia y Alicante para el oriental convergiendo ambos flujos hacia el norte. Rachas generalizadas de 40-50km/h desde la tarde, y superiores al atardecer en AB.

QUÉ PODEMOS ESPERAR






ESCENARIO METEOROLÓGICO:

La aproximación de la DANA provoca una disminución de las T^º máximas en la zona occidental de la región, manteniéndose en Albacete, Cuenca y Guadalajara. Al final de la tarde, podrán registrarse chubascos y tormentas localmente fuertes en el extremo oriental de Guadalajara, Cuenca y Albacete, acompañados de granizo que, de forma puntual, podría alcanzar un tamaño considerable. Durante la madrugada no se descarta algún chubasco disperso en el entorno de Toledo. Vientos flojos a moderados, con rachas fuertes (Véase información meteorológica).

ESCENARIO DE INCENDIO:

Para la jornada de hoy, se esperan incendios de media-alta intensidad, principalmente de viento, alineándose en los valles principales. Probabilidad de emisión de focos secundarios de media larga distancia. Condiciones más favorables en el extremo este de Albacete. Durante última hora de la jornada se espera formación de tormentas con abundante aparato eléctrico en el tercio norte de la región, con mayor incidencia en Cuenca y mitad este de Guadalajara, donde las rachas fuertes, de componente variable, implica un estricto cumplimiento del protocolo OACEL y extremar la precaución en todas las operaciones.

INFORMACIÓN METEOROLÓGICA

LEYENDA	Albacete	Ciudad Real	Cuenca	Guadalajara	Toledo
T.Máx. (°C)	36	35	34	35	34
HR Mín. (%)	35	20	25	20	20
Viento (km/h)	14:00 h	16:00 h	18:00 h	20:00 h	
					
Viento de componente principal de S, con dominancia de S-SW, en la mitad occidental y de S-SE en el cuadrante suroriental, con módulos flojos durante la mañana, incrementándose hasta moderados durante la tarde, estos vientos se alinean con los de carácter topográfico, pudiendo resultar módulos ligeramente superiores. Durante la tarde se esperan rachas de moderadas a fuertes, en las provincias de Ciudad Real, Guadalajara y Toledo. Con la formación de tormentas, se esperan rachas fuertes en Cuenca y mitad oriental de Guadalajara					

Disponibilidad de combustibles

Humedad del combustible fino muerto (HCFM):	Valores mínimos del 2 %
Humedad del combustible medio muerto (HCMM):	Valores mínimos del 3 %
Combustibles vivos:	Disponibilidad condicionada a la acumulación de muerto, relación superficie volumen de la estructura propagadora y a la alineación.
Emisión de focos secundarios:	Probables a media distancia (<250 m).
Simultaneidad:	Probable
Fuego de copas:	Probable (Antorcheos puntuales o por rodales)
Intervalo más desfavorable:	14:00 - 21:00 horas

IPP	Comportamiento General
Muy Alto	Este escenario se configura mediante condiciones muy favorables para el inicio y posterior propagación del fuego. Las superficies potenciales de desarrollo del incendio en esta situación son altas, normalmente fuera de capacidad de extinción. Las maniobras de ataque solo serán posibles en las zonas con baja o nula alineación.
Alto	Escenario que representa condiciones ambientales favorables para el inicio del fuego y posterior propagación y desarrollo. Incendios que pueden propagar fuera de capacidad de extinción en las zonas más energéticas, cabeza y sectores flanco-cabeza. Antorcheos múltiples. Focos secundarios puntuales a media distancia.
Moderado	Escenario que representa condiciones ambientales que permiten el inicio y posterior propagación del incendio en condiciones de comportamiento del fuego y potencial de desarrollo moderadas. Bajas intensidades y velocidades de propagación en aquellas estructuras de combustible que consigan sostener una propagación. Incendios que propagan dentro de capacidad de extinción. Antorcheos puntuales. Focos secundarios puntuales a corta distancia.


COMPORTAMIENTOS DE FUEGO OBSERVADOS (Últimos 7 días)

Incendios Forestales más Significativos

Budia (GU)
11/07/2026



La Guardia (TO)
08/07/2026



Incendio originado en vaguada, en una zona con combustibles forestales malos, principalmente pasto forestal y matorral rastrero de bajo porte. Propagación inicial se produjo en plena alineación, favorecida por la ladera sur y el viento de componente sur flojo, especialmente durante las primeras fases. En la zona alta, combustibles de carácter agrícola, confinado por zonas cosechadas.

Incendio de superficie que discurre encauzado en el barranco del Río Algodor por pasto, esparto, retamas. Desde la detección a las 18:37 fue conducido por viento SW, aunque al llegar hubo rolada a NW y se encauzó propagando hacia SE. Las VP en torno a 20m/min, ratio de crecimiento 80ha/h en franja 20 a 23h. La propagación nocturna se ha mantenido gracias a la disponibilidad de combustibles y falta de recuperación de humedades. Zona con dificultad de acceso a las vaguadas aunque los flancos están confinados por cultivos de olivar.


SEGUIMIENTO DE INCIDENCIAS SIGNIFICATIVAS 2026

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 09/07/2026

Seguimiento de intervenciones significativas

09/07/2026
Actualizado a fecha de la última intervención significativa

Nº Incendios:12



Castilla-La Mancha

infocam
Incendios Forestales
Castilla-La Mancha

Última incidencia significativa

Ocaña (TO)
10/07/2026



Resumen de últimas incidencias y comportamientos significativos observados

Ubicación	Superficie	Intensidad	Motor del incendio	Parámetros de fuego	FS	Observaciones de comportamiento y datos de interés
La Guardia (Toledo) 08/07/2026	510 ha*	Alta	Viento / topográfico	Vp max: 20 m/min – 1,2 km/h Ratio máx.: 80 ha/h.	Masivo a corta distancia (40-60m) y puntuales a media distancia	Incendio de superficie que discurre encauzado en el barranco del Río Algodor por pasto, esparto, retamas. La propagación nocturna se ha mantenido gracias a la disponibilidad de combustibles y falta de recuperación de humedades.
Malpica de Tajo (Toledo) 05/07/2026	72 ha*	Media- Alta	Viento	Vp max: 1,8 km/h	Puntuales a corta distancia	Incendio con 3 focos junto a carretera, saltándola empujado por el viento y propagando uno de ellos sobre pasto agrícola y zona adhesada hasta impacto en siguiente vía. Cambio de viento convierte cola en cabeza, descendiendo hacia el río Pusa observándose mayores intensidades y antorcheos puntuales.
Robledillo de Mohernando (Guadalajara) 02/07/2026	328 ha*	Alta	Viento encauzado en barrancos	Vp max: 1,8km/h	Puntuales a corta distancia	Propagación superficial a través de pasto fino y vegetación forestal de encina muy densa, tras salto de carretera propaga en alineación por barrancos entre terrenos agrícolas.
Borox (Toledo) 01/07/2026	98 ha*	Media	Viento con relieve	-	Sin datos	Propagación superficial, espartizal con retama, progresaba por fondo de barranco alienado con viento NNE

Ubicación	Superficie	Intensidad	Motor del incendio	Parámetros de fuego	FS	Observaciones de comportamiento y datos de interés
Calzada de Calatrava (Ciudad Real) 29/06/2026	354 ha*	Alta	Viento con relieve	Vp estimada: 16m/min	Media distancia	Propagación superficial, con capacidad propagar sobre combustibles de mayores estratos. Alineaciones con viento, con carreras descendentes en fondos de barranco
Mora (Toledo) 29/06/2026	36 ha*	Media	Viento	-	Media distancia	Propagación de superficie sobre finos con alta carga de muerto y retamas y matorrales de escaso porte
Talavera de la Reina (Toledo) 27/06/2026	103 ha*	Media	Viento	Sin datos	Sin datos	Propagación superficial en media intensidad en modelo 2 de pasto en zona adehesada. Salto de pistas en cabeza y limitado en flanco Afección a la Autovía (A5)
Navalcán (Toledo) 24/06/2026	33 ha*	Media	Viento	VP 30 m/min	Sin datos	Propagación superficial en media intensidad en modelo 2 de pasto en zona adehesada. Participación de encinas en zonas con acumulaciones de ramas de poda (10HR y 100HR) bajo la copa.
Villarejo de Montalbán (Toledo) 24/06/2026	46 ha*	Media	Viento / Topográfico	VP < 1km/h.	Puntual a cortas distancias.	Propagación superficie en media intensidad que permite control en zonas de baja alineación, acceso a combustible forestal, estructura de matorral con encinas de porte arbóreo. FS a cortas distancias por paveseo de las copas de las encinas.
La Puebla de Montalbán (Toledo) 11/06/2026	44 ha*	Media-Alta	Topográfico	Porcentaje elevado de consumo en quercíneas.	Sin datos	Propagación principal por combustible fino muerto con participación de encinas de porte bajo con continuidad vertical. Se observan consumo total de la parte viva y parcial de ramillos (10HR) de matorral.
Toledo (Academia militar) 03/06/2026	267 ha	Media	Topográfico	VP: 10 m/min. Antorcheos puntuales en P.carrasco con porcentaje elevado de acícula muerta en copa y continuidad vertical.	Puntuales a corta distancia 40m.	Propagación libre por avanzar en su totalidad por zona militar donde no se permiten operaciones. Salto de pistas en cabeza y limitado en flanco.
Puertollano (CR) 28/05/2026	45 ha*	Media	Viento	Sin datos	Puntuales a corta distancia.	Jaral y encinar, consumo de fino vivo por efecto de intensidad por carga de herbáceo, pero se mantienen integra la estructura de matorral en pie.

* *Datos no oficiales.*