


NIVEL DE PELIGRO

Extremo

ÍNDICE DE PROPAGACIÓN POTENCIAL DE INCENDIOS FORESTALES

IPP previsto para el día 15 de julio de 2026



QUÉ HEMOS TENIDO

INCIDENCIAS:

Se mantiene un número bajo de intervenciones, asociadas a zonas agrícolas y zonas periurbanas. Sin comportamientos de fuego reseñables.

Forestal >1ha: 1 TO

Forestal <1ha: 1AB

No Forestal <1ha: 1CR, 1CU, 1TO

METEOROLOGÍA:

Entrada de una masa de aire cálido desde latitudes más bajas, lo que propició un ascenso de las temperaturas, especialmente en la mitad oriental de Castilla-La Mancha. Este calentamiento incrementó la inestabilidad atmosférica, desarrollándose tormentas durante la tarde en zonas puntuales de la banda oriental de la comunidad. Asimismo, esta configuración sinóptica favoreció una advección de componente sur-suroeste (SSW), que contribuyó a dinamizar la atmósfera. Se registraron vientos moderados de esa dirección, con rachas localmente fuertes en el extremo noreste de la región.

QUÉ PODEMOS ESPERAR


ESCENARIO METEOROLÓGICO:

Se mantiene situada al noreste de la península la depresión aislada que favorece la entrada de una masa de aire cálido desde latitudes más bajas, propiciando el ascenso, igual que en el día de ayer, de las temperaturas, especialmente en la mitad oriental de Castilla-La Mancha. Durante esta jornada se espera un aumento de la inestabilidad atmosférica en la banda suroriental de la región con desarrollo de tormentas acompañadas de aparato eléctrico, con posibilidad de que se desarrollen tormentas durante la tarde en amplias zonas de la banda oriental de la comunidad. Además, esta configuración sinóptica favorecerá una advección de componente sur-suroeste (SSW), que contribuirá a dinamizar la atmósfera. Se esperan vientos moderados de esa dirección, con rachas que podrán alcanzar intensidad fuerte en el extremo norte de la región. Esta situación se mantendrá al menos hasta el domingo.

ESCENARIO DE INCENDIO:

Escenario de incendios de intensidad entre media-alta y muy alta en las zonas más expuestas, con un comportamiento del fuego determinado principalmente por la acción del viento y el estado actual de los combustibles. La entrada de flujo de componente sur-suroeste (SSW), de intensidad moderada, especialmente en el extremo norte de la región, favorecerá incendios dominados por el viento, capacidad para generar focos secundarios a media e incluso larga distancia, especialmente bajo la influencia de las rachas de viento más intensas. Este efecto será más acusado en áreas expuestas y en los principales valles, donde la canalización del flujo podrá incrementar la velocidad de avance del frente de llamas. Durante la tarde, el aumento de la inestabilidad atmosférica previsto en el extremo suroriental de Castilla-La Mancha podría propiciar un comportamiento más irregular del fuego y aperturas imprevistas de flancos en las zonas afectadas por el desarrollo de tormentas. Se prevé que este patrón de propagación y comportamiento del fuego continúe, con ligeras variaciones, al menos hasta el domingo, siempre que se mantenga la configuración atmosférica actual.

INFORMACIÓN METEOROLÓGICA

LEYENDA	Albacete	Ciudad Real	Cuenca	Guadalajara	Toledo
T.Máx. (°C)	38	38	36	36	38
HR Mín. (%)	15	15	15	15	15
Viento (km/h)	14:00 h 16:00 h 18:00 h 20:00 h				
					

En el día de hoy predominarán los vientos de componente sur y suroeste en casi toda la región, con algo menos de intensidad que en el día de ayer, a excepción del extremo suroriental, donde se notará la entrada del levante durante la segunda mitad de la tarde. En zonas como el norte de Guadalajara y este de Toledo, estos vientos estarán comprendidos entre 20-30 km/h de forma puntual. Se esperan rachas de entre 40 y 50 km/h, en el extremo norte de Guadalajara y este de Toledo, y en Albacete, durante la segunda mitad de la tarde y coincidiendo con el desarrollo de tormentas, podrán registrarse rachas de hasta 70-100 km/h.

Humedad del combustible fino muerto (HCFM):	Valores mínimos del 2 %
Humedad del combustible medio muerto (HCMM):	Valores mínimos del 3 %
Combustibles vivos:	Disponibilidad condicionada a la acumulación de muerto, relación superficie volumen de la estructura propagadora y a la alineación.
Emisión de focos secundarios:	Probables a corta y media distancia (<250 m).
Simultaneidad:	Probable
Fuego de copas:	Probable (Antorcheos puntuales o por rodales)
Intervalo más desfavorable:	14:00 - 21:00 horas

IPP	Comportamiento General
Alto	Escenario que representa condiciones ambientales favorables para el inicio del fuego y posterior propagación y desarrollo. Incendios que pueden propagar fuera de capacidad de extinción en las zonas más energéticas, cabeza y sectores flanco-cabeza. Antorcheos múltiples. Focos secundarios puntuales a media distancia.
Muy Alto	Este escenario se configura mediante condiciones muy favorables para el inicio y posterior propagación del fuego. Las superficies potenciales de desarrollo del incendio en esta situación son altas, normalmente fuera de capacidad de extinción. Las maniobras de ataque solo serán posibles en las zonas con baja o nula alineación.
Extremo	Condiciones extremadamente favorables para el inicio y posterior propagación del fuego. El fuego manifiesta continuos episodios de comportamiento extremo (Paveseo masivo larga distancia, fuegos de copas activos o independientes, fenómenos convectivos). Asociado a episodios de viento con velocidades muy altas y situaciones de déficit hídrico del combustible importante


COMPORTAMIENTOS DE FUEGO OBSERVADOS (Últimos 7 días)

Incendios Forestales más Significativos

Budia (GU)
11/07/2026



La Guardia (TO)
08/07/2026



Incendio originado en vaguada, en una zona con combustibles forestales malos, principalmente pasto forestal y matorral rastrero de bajo porte. Propagación inicial se produjo en plena alineación, favorecida por la ladera sur y el viento de componente sur flojo, especialmente durante las primeras fases. En la zona alta, combustibles de carácter agrícola, confinado por zonas cosechadas.

Incendio de superficie que discurre encauzado en el barranco del Río Algodor por pasto, esparto, retamas. Desde la detección a las 18:37 fue conducido por viento SW, aunque al llegar hubo rolada a NW y se encauzó propagando hacia SE. Las VP en torno a 20m/min, ratio de crecimiento 80ha/h en franja 20 a 23h. La propagación nocturna se ha mantenido gracias a la disponibilidad de combustibles y falta de recuperación de humedades. Zona con dificultad de acceso a las vaguadas aunque los flancos están confinados por cultivos de olivar.

SEGUIMIENTO DE INCIDENCIAS SIGNIFICATIVAS 2026


FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 09/07/2026

Seguimiento de intervenciones significativas

09/07/2026
Actualizado a fecha de la última intervención significativa

Nº Incendios: 12

Superficie Total
● 25-50
● 50-100
● >100



Última incidencia significativa

Ocaña (TO)
10/07/2026



Resumen de últimas incidencias y comportamientos significativos observados

Ubicación	Superficie	Intensidad	Motor del incendio	Parámetros de fuego	FS	Observaciones de comportamiento y datos de interés
La Guardia (Toledo) 08/07/2026	510 ha*	Alta	Viento / topográfico	Vp max: 20 m/min – 1,2 km/h Ratio máx.: 80 ha/h.	Masivo a corta distancia (40-60m) y puntuales a media distancia	Incendio de superficie que discurre encauzado en el barranco del Río Algodor por pasto, esparto, retamas. La propagación nocturna se ha mantenido gracias a la disponibilidad de combustibles y falta de recuperación de humedades.
Malpica de Tajo (Toledo) 05/07/2026	72 ha*	Media- Alta	Viento	Vp max: 1,8 km/h	Puntuales a corta distancia	Incendio con 3 focos junto a carretera, saltándola empujado por el viento y propagando uno de ellos sobre pasto agrícola y zona adehesada hasta impacto en siguiente vía. Cambio de viento convierte cola en cabeza, descendiendo hacia el río Pusa observándose mayores intensidades y antorcheos puntuales.
Robledillo de Mohernando (Guadalajara) 02/07/2026	328 ha*	Alta	Viento encauzado en barrancos	Vp max: 1,8km/h	Puntuales a corta distancia	Propagación superficial a través de pasto fino y vegetación forestal de encina muy densa, tras salto de carretera propaga en alineación por barrancos entre terrenos agrícolas.
Borox (Toledo) 01/07/2026	98 ha*	Media	Viento con relieve	-	Sin datos	Propagación superficial, espartizal con retama, progresaba por fondo de barranco alienado con viento NNE

* *Datos no oficiales.*