


NIVEL DE PELIGRO

Extremo

ÍNDICE DE PROPAGACIÓN POTENCIAL DE INCENDIOS FORESTALES

IPP previsto para el día 16 de julio de 2026

- 0 - Bajo
- 1 - Moderado
- 2 - Alto
- 3 - Muy Alto
- 4 - Extremo



INCIDENCIAS:

Jornada con 10 incidencias, en todas las provincias excepto en Albacete. La incidencia más relevante fue el incendio de Hinojosas de Calatrava en Ciudad Real (ver más detalles en apartado de últimas intervenciones significativas)

Forestal >1ha: 1 CR, 1GU Forestal <1ha: 1CUB No Forestal <1ha: 2CR, 1CU, 1GU, 3TO

METEOROLOGÍA:

Durante la jornada de ayer se mantuvo un ambiente muy cálido, con temperaturas elevadas en toda la región y valores especialmente altos en la mitad oriental. Asimismo, se produjo un aumento de la inestabilidad atmosférica en la banda suroriental (Hellín y Almansa), dando lugar al desarrollo de tormentas acompañadas de aparato eléctrico. Advección de componente sur-suroeste (SSW) con algo menos de intensidad que en días pasados. En conjunto, la situación evolucionó conforme a lo previsto, manteniéndose el patrón sinóptico dominante y sentando las bases para su continuidad durante los días siguientes.

QUÉ PODEMOS ESPERAR

ESCENARIO METEOROLÓGICO:

En altura se observa un acercamiento de la depresión aislada a las costas del noroeste de la península y fortalecimiento de la dorsal en el mediterráneo, lo que provoca una compresión de las isohipsas. Esta situación se traduce en superficie, en un aumento del módulo de viento de componente SSW en el interior. Durante esta jornada se mantienen las temperaturas máximas de estos días con ligero aumento en Albacete. No se descarta la formación de tormentas en el límite suroriental de la región durante la tarde. La advección de componente sur-suroeste (SSW) que se espera para el día de hoy, que contribuirá a dinamizar la atmósfera. Se esperan vientos moderados de esa dirección, con rachas que podrán alcanzar intensidad fuerte en el extremo norte de la región y cuadrante sureco.

ESCENARIO DE INCENDIO:

Escenario de incendio de intensidad entre media-alta y muy alta en las zonas más expuestas, con un comportamiento del fuego determinado principalmente por la acción del viento y el estado actual de los combustibles. La entrada de flujo de componente (SSW), flojos durante la mañana y con un incremento generalizado del módulo del viento a lo largo de la tarde en prácticamente toda la región, favorecerá incendios dominados por el viento, con elevada capacidad para generar focos secundarios a media e incluso larga distancia, especialmente bajo la influencia de las rachas más intensas. Este efecto será más acusado en áreas expuestas y en valles como los del Tajo y Guadiana, donde la canalización del flujo podrá incrementar significativamente la velocidad de avance del frente de llamas. No se descarta la formación de tormentas en el extremo suroriental de Albacete que podrían propiciar un comportamiento más irregular del fuego y aperturas imprevistas de flancos. Se prevé que este patrón de propagación y comportamiento del fuego continúe, con ligeras variaciones, al menos hasta el domingo, siempre que se mantenga la configuración atmosférica actual.

INFORMACIÓN METEOROLÓGICA

LEYENDA	Albacete	Ciudad Real	Cuenca	Guadalajara	Toledo
T.Máx. (°C)	39	37	34	35	37
HR Mín. (%)	15	15	15	15	15
Viento (km/h)					
Viento (km/h) </					

Humedad del combustible fino muerto (HCFM):	Valores mínimos del 2 %
Humedad del combustible medio muerto (HCMM):	Valores mínimos del 3 %
Combustibles vivos:	Disponibilidad condicionada a la acumulación de muerto, relación superficie volumen de la estructura propagadora y a la alineación.
Emisión de focos secundarios:	Probables a corta y media distancia (<250 m).
Simultaneidad:	Probable
Fuego de copas:	Probable (Antorcheos puntuales o por rodalés)
Intervalo más desfavorable:	14:00 - 21:00 horas

IPP	Comportamiento General
Muy Alto	Este escenario se configura mediante condiciones muy favorables para el inicio y posterior propagación del fuego. Las superficies potenciales de desarrollo del incendio en esta situación son altas, normalmente fuera de capacidad de extinción. Las maniobras de ataque solo serán posibles en las zonas con baja o nula alineación.
Extremo	Condiciones extremadamente favorables para el inicio y posterior propagación del fuego. El fuego manifiesta continuos episodios de comportamiento extremo (Paveseo masivo larga distancia, fuegos de copas activos o independientes, fenómenos convectivos). Asociado a episodios de viento con velocidades muy altas y situaciones de déficit hídrico del combustible importante


COMPORTAMIENTOS DE FUEGO OBSERVADOS (Últimos 7 días)

Incendios Forestales más Significativos

Budia (GU)
15/07/2026



Hinojosa de Calatrava (CR)
15/07/2026



Incendio desarrollado por una zona de mosaico agrícola-forestal. Los combustibles principales implicados en la zona activa son arbolado disperso, pasto seco, matorral ralo y zonas de rastrojo. La propagación dominada por un viento de componente Sur/Suroeste, impulsando el frente y los focos principales hacia el Norte/Noreste a través del estrato herbáceo. El avance del fuego perimetral se encuentra confinado en gran medida por zonas de discontinuidad, por una red de caminos de tierra y parcelas agrícolas ya cosechadas que rodean la zona.


Incendio que afectó aproximadamente a 800 ha. Diversas zonas de propagación limitada y ligeras voladas del viento generaron dos cabezas durante las primeras horas. Posteriormente, tras el salto de la carretera CR-5021, ambas volvieron a unirse. Mientras las cabezas permanecieron separadas, la correspondiente al flanco derecho impactó sobre una zona de interfaz próxima a Hinojosa de Calatrava, mientras que la del flanco izquierdo se aproximó a la población de Cabezarrubias del Puerto. Tras el salto de la carretera CR-5021, el incendio avanzó hacia el NNE impulsado por vientos sostenidos de componente SW y alcanzó una zona de monte en la Sierra de Puertollano, donde la velocidad de propagación disminuyó debido al cambio de combustible, caracterizado por una menor presencia de combustible fino muerto y por la existencia de zonas pedregosas.

SEGUIMIENTO DE INCIDENCIAS SIGNIFICATIVAS 2026

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 09/07/2026

Seguimiento quincenal de intervenciones
Fecha: 15/07/2026

Actualizado a fecha de la última intervención significativa
Nº Incendios: 13



Última incidencia significativa

Hinojosa de Calatrava (TO)
15/07/2026



Resumen de últimas incidencias y comportamientos significativos observados

Ubicación	Superficie	Intensidad	Motor del incendio	Parámetros de fuego	FS	Observaciones de comportamiento y datos de interés
Hinojosa de Calatrava (Ciudad Real) 15/07/2026	800 ha*	Alta	Viento	Vp max: 28 m/min – 1,7 km/h Entre las 14:30 y las 16:00 consume a unas 200 ha/h.	Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada.	Incendio de superficie que discurre por zonas con relieve ondulado y combustible fino de pasto, retamas y zonas agrícolas. El inicio a 4,5 km de hinojosa de calatrava consigue impactar la población en 3 horas debido a los vientos de SW sostenidos de 10 a 20 km/h. La velocidad de propagación se reduce al entrar en monte gracias a la menor presencia de combustible fino muerto en zonas pedregosas
La Guardia (Toledo) 08/07/2026	510 ha*	Alta	Viento / topográfico	Vp max: 20 m/min – 1,2 km/h Ratio máx.: 80 ha/h.	Masivo a corta distancia (40-60m) y puntuales a media distancia	Incendio de superficie que discurre encauzado en el barranco del Río Algodor por pasto, esparto, retamas. La propagación nocturna se ha mantenido gracias a la disponibilidad de combustibles y falta de recuperación de humedades.

Malpica de Tajo (Toledo) 05/07/2026	72 ha*	Media- Alta	Viento	Vp max: 1,8 km/h	Puntuales a corta distancia	Incendio con 3 focos junto a carretera, saltándola empujado por el viento y propagando uno de ellos sobre pasto agrícola y zona adehesada hasta impacto en siguiente vía. Cambio de viento convierte cola en cabeza, descendiendo hacia el río Pusa observándose mayores intensidades y antorcheos puntuales.
Robledillo de Mohernando (Guadalajara) 02/07/2026	328 ha*	Alta	Viento encauzado en barrancos	Vp max: 1,8km/h	Puntuales a corta distancia	Propagación superficial a través de pasto fino y vegetación forestal de encina muy densa, tras salto de carretera propaga en alineación por barrancos entre terrenos agrícolas.
Borox (Toledo) 01/07/2026	98 ha*	Media	Viento con relieve	-	Sin datos	Propagación superficial, espartizal con retama, progresaba por fondo de barranco alienado con viento NNE
Calzada de Calatrava (Ciudad Real) 29/06/2026	354 ha*	Alta	Viento con relieve	Vp estimada: 16m/min	Media distancia	Propagación superficial, con capacidad propagar sobre combustibles de mayores estratos. Alineaciones con viento, con carreras descendentes en fondos de barranco
Mora (Toledo) 29/06/2026	36 ha*	Media	Viento	-	Media distancia	Propagación de superficie sobre finos con alta carga de muerto y retamas y matorrales de escaso porte
Talavera de la Reina (Toledo) 27/06/2026	103 ha*	Media	Viento	Sin datos	Sin datos	Propagación superficial en media intensidad en modelo 2 de pasto en zona adehesada. Salto de pistas en cabeza y limitado en flanco Afección a la Autovía (A5)
Navalcán (Toledo) 24/06/2026	33 ha*	Media	Viento	VP 30 m/min	Sin datos	Propagación superficial en media intensidad en modelo 2 de pasto en zona adehesada. Participación de encinas en zonas con acumulaciones de ramas de poda (10HR y 100HR) bajo la copa.
Villarejo de Montalbán (Toledo) 24/06/2026	46 ha*	Media	Viento / Topográfico	VP < 1km/h.	Puntual a cortas distancias.	Propagación superficie en media intensidad que permite control en zonas de baja alineación, acceso a combustible forestal, estructura de matorral con encinas de porte arbóreo. FS a cortas distancias por paveseo de las copas de las encinas.
La Puebla de Montalbán (Toledo) 11/06/2026	44 ha*	Media-Alta	Topográfico	Porcentaje elevado de consumo en quercíneas.	Sin datos	Propagación principal por combustible fino muerto con participación de encinas de porte bajo con continuidad vertical. Se observan consumo total de la parte viva y parcial de ramillos (10HR) de matorral.
Toledo (Academia militar) 03/06/2026	267 ha	Media	Topográfico	VP: 10 m/min. Antorcheos puntuales en P.carrasco con porcentaje elevado de acícula muerta en copa y continuidad vertical.	Puntuales a corta distancia 40m.	Propagación libre por avanzar en su totalidad por zona militar donde no se permiten operaciones. Salto de pistas en cabeza y limitado en flanco.
Puertollano (CR) 28/05/2026	45 ha*	Media	Viento	Sin datos	Puntuales a corta distancia.	Jaral y encinar, consumo de fino vivo por efecto de intensidad por carga de herbáceo, pero se mantienen integra la estructura de matorral en pie.

* Datos no oficiales.