



Consejería de Desarrollo Sostenible
Viceconsejería de Medio Ambiente
Centro Operativo Regional de L.C.I.F.
UNAP

BOLETÍN DE RIESGO POR
INCENDIO FORESTAL

17 de julio de 2026



Castilla-La Mancha

NIVEL DE PELIGRO

Extremo

ÍNDICE DE PROPAGACIÓN POTENCIAL DE INCENDIOS FORESTALES

IPP previsto para el día 17 de julio de 2026


0 - Bajo

1 - Moderado

2 - Alto

3 - Muy Alto

4 - Extremo



PATRÓN DE PROPAGACIÓN

^ v >

TOPOGRÁFICO

TORMENTA

II

CONVECTIVO

INCIDENCIAS:

Jornada marcada por el incendio de La Mierla – Guadalajara- (Véase comportamientos observados) resto de intervenciones de escasa intensidad, con intervenciones en zonas periurbanas.
Forestal >1ha: 1 GU (La Mierla) No Forestal <1ha: 1 AB, 4 CR, 2 CU, 1 GU y 1 TO.

METEOROLOGÍA:

Jornada en la que se mantuvieron las temperaturas máximas por encima de los 35°C, con valore superiores a los 40°C en el cuadrante sureste de la región. Vientos generales de componente suroeste, con módulos sostenidos de hasta 37 km/h y rachas de hasta 50 km/h, recuperaciones de humedad nocturna exclusivamente en el extremo norte de Toledo y Guadalajara. Precipitaciones dispersas en arco suroriental

QUÉ PODEMOS ESPERAR


ESCENARIO METEOROLÓGICO:

La depresión se desplaza a la península escandinava favoreciendo la entrada de una masa de aire cálido procedente de latitudes inferiores. Como en la jornada anterior, esta situación propiciará un nuevo ascenso de las temperaturas, especialmente acusado en la mitad oriental de Castilla-La Mancha.
Durante la tarde aumentará la inestabilidad atmosférica en la franja suroriental de la región, donde se espera el desarrollo de tormentas acompañadas de aparato eléctrico. Estas podrán extenderse a amplias zonas de la mitad oriental de la comunidad.
La configuración sinóptica favorecerá, además, una advección de componente sursuroeste (SSW), que contribuirá a dinamizar la atmósfera. Se esperan vientos moderados de esta dirección, con rachas localmente fuertes, especialmente en el extremo norte de la región y en las proximidades de los núcleos tormentosos, es probable que las tormentas traigan precipitación, por lo que hay posibilidad de reventones secos acompañados de aparato eléctrico.

ESCENARIO DE INCENDIO:

Se prevé un escenario de incendios de intensidad media-alta a muy alta en las zonas más expuestas, con un comportamiento del fuego condicionado principalmente por la acción del viento y el estado actual de los combustibles. La entrada de flujo moderado de componente sursuroeste (SSW), especialmente relevante en el extremo norte de la región, favorecerá el desarrollo de incendios dominados por el viento, con elevadas velocidades de propagación y capacidad para generar focos secundarios a media distancia y, puntualmente, a larga distancia bajo la influencia de las rachas más intensas. Este efecto podrá verse reforzado en áreas abiertas, laderas expuestas y en los principales corredores y valles, donde la canalización del flujo incrementará la velocidad de avance del frente de llamas y podrá dificultar las labores de control. Durante la tarde, el aumento de la inestabilidad atmosférica y el desarrollo de tormentas en el extremo suroriental y otras zonas de la mitad oriental de Castilla-La Mancha podrán provocar cambios bruscos en la dirección y velocidad del viento. Las rachas asociadas a los núcleos convectivos podrían generar un comportamiento errático del fuego, aceleraciones repentinas, aperturas imprevistas de flancos y cambios rápidos en la dirección de propagación. Este patrón de propagación y comportamiento del fuego se mantendrá, con ligeras variaciones, al menos hasta el domingo, mientras persista la configuración atmosférica prevista.

INFORMACIÓN METEOROLÓGICA

LEYENDA	Albacete	Ciudad Real	Cuenca	Guadalajara	Toledo
T.Máx. (°C)	38	37	36	35	37
HR Mín. (%)	10	15	15	15	10
Viento (km/h)	14:00 h 16:00 h 18:00 h 20:00 h 				

Predominio de vientos de componente sursuroeste de manera generalizada, con algo menos de intensidad que en el día de ayer, a excepción del extremo suroriental, donde se notará la entrada del levante durante la segunda mitad de la tarde. En zonas de Guadalajara y este de Toledo, estos vientos estarán comprendidos entre 20-30 km/h de forma puntual. Se esperan rachas de entre 40 y 50 km/h, en Guadalajara norte de Cuenca, y en Albacete, durante la segunda mitad de la tarde y coincidiendo con el desarrollo de tormentas, podrán registrarse rachas de hasta 110 km/h.

Humedad del combustible fino muerto (HCFM):	Valores mínimos del 2 %
Humedad del combustible medio muerto (HCMM):	Valores mínimos del 3 %
Combustibles vivos:	Disponibilidad condicionada a la acumulación de muerto, relación superficie volumen de la estructura propagadora y a la alineación.
Emisión de focos secundarios:	Probables a corta y media distancia (<250 m).
Simultaneidad:	Probable
Fuego de copas:	Probable (Antorcheos puntuales o por rodales)
Intervalo más desfavorable:	14:00 - 21:00 horas

IPP

Comportamiento General

Muy Alto	Este escenario se configura mediante condiciones muy favorables para el inicio y posterior propagación del fuego. Las superficies potenciales de desarrollo del incendio en esta situación son altas, normalmente fuera de capacidad de extinción. Las maniobras de ataque solo serán posibles en las zonas con baja o nula alineación.
Extremo	Condiciones extremadamente favorables para el inicio y posterior propagación del fuego. El fuego manifiesta continuos episodios de comportamiento extremo (Paveseo masivo larga distancia, fuegos de copas activos o independientes, fenómenos convectivos). Asociado a episodios de viento con velocidades muy altas y situaciones de déficit hídrico del combustible importante

COMPORTAMIENTOS DE FUEGO OBSERVADOS (Últimos 7 días)

Incendios Forestales más Significativos

Hinojosas de calatrava (CR)
15/07/2026



La Mierla (GU)
16/07/2026



Incendio que afectó aproximadamente a 850 ha. Diversas zonas de propagación limitada y ligeras roladas del viento generaron dos cabezas durante las primeras horas. Posteriormente, tras el salto de la carretera CR-5021, ambas volvieron a unirse. Mientras las cabezas permanecieron separadas, la correspondiente al flanco derecho impactó sobre una zona de interfaz próxima a Hinojosas de Calatrava, mientras que la del flanco izquierdo se aproximó a la población de Cabezarrubias del Puerto. Tras el salto de la carretera CR-5021, el incendio avanzó hacia el NNE impulsado por vientos sostenidos de componente SW y alcanzó una zona de monte en la Sierra de Puertollano, donde la velocidad de propagación disminuyó debido al cambio de combustible, caracterizado por una menor presencia de combustible fino muerto y por la existencia de zonas pedregosas.

Incendio activo que ha afectado a más de 1700 ha aproximadamente, originándose en una zona agrícola para ingresar rápidamente en área de monte impulsado por vientos sostenidos de componente SW. El fuego avanza hacia el NE empujado por vientos moderados y rachas fuertes, propagándose por masas de pinar con alta y muy alta intensidad, alcanzando una velocidad media de 25 m/min y puntas que superan los 35 m/min. Esta rápida dinámica y el comportamiento agresivo del frente han provocado su llegada a las poblaciones de Muriel y La Mierla.

SEGUIMIENTO DE INCIDENCIAS SIGNIFICATIVAS 2026


FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 09/07/2026

Seguimiento quincenal
de intervenciones

Fecha: 16/07/2026

Actualizado a fecha de la última
intervención significativa

Nº Incendios: 14



Castilla-La Mancha

Superficie Total

- 25 - 50
- 50 - 100
- 100 - 300
- 300 - 500
- 500 - 1.000
- 1.000 - 5.000

infocam
Incendios Forestales
Castilla-La Mancha

Última incidencia significativa

La Mierla (GU)
16/07/2026



Resumen de últimas incidencias y comportamientos significativos observados

Ubicación	Superficie	Intensidad	Motor del incendio	Parámetros de fuego	FS	Observaciones de comportamiento y datos de interés
La Mierla (Guadalajara) 16/07/2026	1500 ha*	Muy alta	Viento	Vp max: 35 m/min – 1,7 km/h Entre las 14:30 y las 16:00. Ratios de consumo de hasta 200 ha/h.	Masivos media y puntuales a larga distancia.	Incendio que comienza en zona agrícola, conducido por viento de componentes SW, con rachas de hasta 40-50km/h y pasa a zona forestal donde toma gran entidad. El comportamiento en zona forestal es capaz de lanzar focos secundarios a media y larga distancia.
Hinojosas de Calatrava (Ciudad Real) 15/07/2026	850 ha*	Alta	Viento	Vp max: 28 m/min – 1,7 km/h Entre las 14:30 y las 16:00 consume a unas 200 ha/h.	Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada.	Incendio de superficie que discurre por zonas con relieve ondulado y combustible fino de pasto, retamas y zonas agrícolas. El inicio a 4,5 km de hinojosas de calatrava consigue impactar la población en 3 horas debido a los vientos de SW sostenidos de 10 a 20 km/h. La velocidad de propagación se reduce al entrar en monte gracias a la menor presencia de combustible fino muerto en zonas pedregosas

Ubicación	Superficie	Intensidad	Motor del incendio	Parámetros de fuego	FS	Observaciones de comportamiento y datos de interés
La Guardia (Toledo) 08/07/2026	510 ha*	Alta	Viento / topográfico	Vp max: 20 m/min – 1,2 km/h Ratio máx.: 80 ha/h.	Masivo a corta distancia (40-60m) y puntuales a media distancia	Incendio de superficie que discurre encauzado en el barranco del Río Algodor por pasto, esparto, retamas. La propagación nocturna se ha mantenido gracias a la disponibilidad de combustibles y falta de recuperación de humedades.
Malpica de Tajo (Toledo) 05/07/2026	72 ha*	Media- Alta	Viento	Vp max: 1,8 km/h	Puntuales a corta distancia	Incendio con 3 focos junto a carretera, saltándola empujado por el viento y propagando uno de ellos sobre pasto agrícola y zona adehesada hasta impacto en siguiente vía. Cambio de viento convierte cola en cabeza, descendiendo hacia el río Pusa observándose mayores intensidades y antorcheos puntuales.
Robledillo de Mohernando (Guadalajara) 02/07/2026	328 ha*	Alta	Viento encauzado en barrancos	Vp max: 1,8km/h	Puntuales a corta distancia	Propagación superficial a través de pasto fino y vegetación forestal de encina muy densa, tras salto de carretera propaga en alineación por barrancos entre terrenos agrícolas.
Borox (Toledo) 01/07/2026	98 ha*	Media	Viento con relieve	-	Sin datos	Propagación superficial, espartizal con retama, progresaba por fondo de barranco alienado con viento NNE
Calzada de Calatrava (Ciudad Real) 29/06/2026	354 ha*	Alta	Viento con relieve	Vp estimada: 16m/min	Media distancia	Propagación superficial, con capacidad propagar sobre combustibles de mayores estratos. Alineaciones con viento, con carreras descendentes en fondos de barranco
Mora (Toledo) 29/06/2026	36 ha*	Media	Viento	-	Media distancia	Propagación de superficie sobre finos con alta carga de muerto y retamas y matorrales de escaso porte
Talavera de la Reina (Toledo) 27/06/2026	103 ha*	Media	Viento	Sin datos	Sin datos	Propagación superficial en media intensidad en modelo 2 de pasto en zona adehesada. Salto de pistas en cabeza y limitado en flanco Afección a la Autovía (A5)
Navalcán (Toledo) 24/06/2026	33 ha*	Media	Viento	VP 30 m/min	Sin datos	Propagación superficial en media intensidad en modelo 2 de pasto en zona adehesada. Participación de encinas en zonas con acumulaciones de ramas de poda (10HR y 100HR) bajo la copa.
Villarejo de Montalbán (Toledo) 24/06/2026	46 ha*	Media	Viento / Topográfico	VP < 1km/h.	Puntual a cortas distancias.	Propagación superficie en media intensidad que permite control en zonas de baja alineación, acceso a combustible forestal, estructura de matorral con encinas de porte arbóreo. FS a cortas distancias por paveseo de las copas de las encinas.
La Puebla de Montalbán (Toledo) 11/06/2026	44 ha*	Media-Alta	Topográfico	Porcentaje elevado de consumo en quercíneas.	Sin datos	Propagación principal por combustible fino muerto con participación de encinas de porte bajo con continuidad vertical. Se observan consumo total de la parte viva y parcial de ramillos (10HR) de matorral.
Toledo (Academia militar) 03/06/2026	267 ha	Media	Topográfico	VP: 10 m/min. Antorcheos puntuales en P.carrasco con porcentaje elevado de acícula muerta en copa y continuidad vertical.	Puntuales a corta distancia 40m.	Propagación libre por avanzar en su totalidad por zona militar donde no se permiten operaciones. Salto de pistas en cabeza y limitado en flanco.

