


NIVEL DE PELIGRO

Extremo

ÍNDICE DE PROPAGACIÓN POTENCIAL DE INCENDIOS FORESTALES

IPP previsto para el día 19 de julio de 2026



QUÉ HEMOS TENIDO

INCIDENCIAS:

Continúa el incendio de La Mierla en Guadalajara (Véase apartado de seguimiento de comportamientos e intervenciones significativas). Incendios conducidos por viento, de componente SW, con propagaciones rápidas sobre combustibles finos y medios. Incendio de Liétor vinculado a aparato eléctrico con rápida propagación por finos, sobre eje de cresta empujado por viento de SE fuerte con influencia del núcleo tormentoso.

Forestal >1ha: 1 AB (Liétor) y 1 TO (Torrecilla de la Jara)

No Forestal >1ha: 1GU (Trijueque), 1 TO (Maqueda) No Forestal <1ha: 1AB y 1 CR.

METEOROLOGÍA:

Continúa el patrón sinóptico, con el posicionamiento de un embolsamiento de aire frío al NW peninsular, que produce la aproximación de una masa de aire cálida desde latitudes bajas, que provocó que las temperaturas se mantuviesen elevadas (30-39°C), sin recuperaciones de humedad nocturnas, exclusivamente en el extremo norte de Guadalajara, extremo noroeste de Toledo y sureste de Albacete. El calentamiento diferencial en altura incrementó la inestabilidad atmosférica, desarrollándose tormentas durante la tarde en zonas puntuales de la banda oriental de la comunidad. Se registraron vientos moderados dirección SW, con rachas localmente fuertes en el extremo noreste de la región, vinculados a los núcleos convectivos, aparato eléctrico escaso, pero sin precipitación asociada registrada.

QUÉ PODEMOS ESPERAR



ESCENARIO METEOROLÓGICO:

Se mantiene al noreste de la Península la depresión aislada, favoreciendo la entrada de una masa de aire cálido procedente de latitudes más bajas y, con ello, el incremento de las temperaturas, especialmente en la mitad oriental de Castilla-La Mancha. Durante la jornada se prevé un aumento de la inestabilidad atmosférica en la franja suroriental de la región, con desarrollos convectivos acompañados de aparato eléctrico y posibilidad de tormentas secas durante la tarde en amplias zonas del sector oriental de la comunidad. Asimismo, esta configuración sinóptica favorecerá una advección de componente sursuroeste (SSW), que contribuirá a dinamizar la atmósfera. Se esperan vientos moderados de dicha componente, con rachas que podrían alcanzar intensidad fuerte en el extremo norte de la región.

ESCENARIO DE INCENDIO:

Se prevé un escenario de incendios de intensidad alta a muy alta en las zonas más expuestas, con un comportamiento condicionado principalmente por el viento y por el estado actual de los combustibles. La entrada de flujo moderado de componente sursuroeste (SSW), especialmente significativa en el extremo norte de la región, favorecerá incendios dominados por el viento y con capacidad para generar focos secundarios a media e incluso larga distancia, sobre todo durante las rachas de mayor intensidad. Este efecto podrá intensificarse en áreas expuestas y en los principales valles, donde la canalización del flujo podría incrementar la velocidad de propagación del frente de llamas. Durante la tarde, el aumento de la inestabilidad atmosférica previsto en el extremo suroriental de Castilla-La Mancha podría dar lugar a un comportamiento del fuego más irregular y a aperturas imprevistas de los flancos en las zonas afectadas por el desarrollo de tormentas.

INFORMACIÓN METEOROLÓGICA

LEYENDA	Albacete	Ciudad Real	Cuenca	Guadalajara	Toledo
T.Máx. (°C)	38	38	36	36	38
HR Mín. (%)	15	15	10	15	10
Viento (km/h)	14:00 h	16:00 h	18:00 h	20:00 h	
					
Viento flojo y de dirección variable, tendiendo durante la mañana a componente oeste y aumentando a intervalos moderados a partir del mediodía. Podrán producirse rachas muy fuertes asociadas a las tormentas en el este de Albacete, así como rachas de intensidad moderada a fuerte en el cuadrante nororiental de la región.					

Humedad del combustible fino muerto (HCFM):	Valores mínimos del 2 %
Humedad del combustible medio muerto (HCMM):	Valores mínimos del 3 %
Combustibles vivos:	Disponibilidad condicionada a la acumulación de muerto, relación superficie volumen de la estructura propagadora y a la alineación.
Emisión de focos secundarios:	Probables a media y larga distancia.
Simultaneidad:	Probable
Fuego de copas:	Probable
Intervalo más desfavorable:	14:00 - 21:00 horas

IPP	Comportamiento General
Muy Alto	Este escenario se configura mediante condiciones muy favorables para el inicio y posterior propagación del fuego. Las superficies potenciales de desarrollo del incendio en esta situación son altas, normalmente fuera de capacidad de extinción. Las maniobras de ataque solo serán posibles en las zonas con baja o nula alineación.
Extremo	Condiciones extremadamente favorables para el inicio y posterior propagación del fuego. El fuego manifiesta continuos episodios de comportamiento extremo (Paveseo masivo larga distancia, fuegos de copas activos o independientes, fenómenos convectivos). Asociado a episodios de viento con velocidades muy altas y situaciones de déficit hídrico del combustible importante

COMPORTAMIENTOS DE FUEGO OBSERVADOS (Últimos 7 días)

Incendios Forestales más Significativos

Hinojosa de calatrava (CR)
15/07/2026



La Mierla (GU)
16/07/2026




Incendio que afectó aproximadamente a 850 ha. Diversas zonas de propagación limitada y ligeras roladas del viento generaron dos cabezas durante las primeras horas. Posteriormente, tras el salto de la carretera CR-5021, ambas volvieron a unirse. Mientras las cabezas permanecieron separadas, la correspondiente al flanco derecho impactó sobre una zona de interfaz próxima a Hinojosa de Calatrava, mientras que la del flanco izquierdo se aproximó a la población de Cabezarrubias del Puerto. Tras el salto de la carretera CR-5021, el incendio avanzó hacia el NNE impulsado por vientos sostenidos de componente SW y alcanzó una zona de monte en la Sierra de Puertollano, donde la velocidad de propagación disminuyó debido al cambio de combustible, caracterizado por una menor presencia de combustible fino muerto y por la existencia de zonas pedregosas.

Incendio activo que ha afectado a unas 13000 ha aproximadamente, originándose en una zona agrícola para ingresar rápidamente en área de monte impulsado por vientos sostenidos de componente SW. El fuego avanza hacia el NE empujado por vientos moderados y rachas fuertes, propagándose por masas de pinar con alta y muy alta intensidad, alcanzando una velocidad media de 25 m/min y puntas que superan los 30 m/min. Esta rápida dinámica y el comportamiento agresivo del frente han provocado su llegada a múltiples poblaciones.

SEGUIMIENTO DE INCIDENCIAS SIGNIFICATIVAS 2026

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 19/07/2026

Seguimiento quincenal de intervenciones
Fecha: 18/07/2026
Actualizado a fecha de la última intervención significativa
Nº Incendios: 14



Última incidencia significativa

La Mierla (GU)
16/07/2026.

Imágenes del segundo día (día 18)



Resumen de últimas incidencias y comportamientos significativos observados

Ubicación	Superficie	Intensidad	Motor del incendio	Parámetros de fuego	FS	Observaciones de comportamiento y datos de interés
La Mierla (Guadalajara) 16/07/2026	4000 ha*	Alta – Muy alta	Viento	Vp max: 35 m/min – 2,1 km/h Entre las 14:30 y las 16:00 consume a unas 200 ha/h.	Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada.	Incendio que comienza en zona agrícola, conducido por viento de componente SW, con rachas de 40-50 km/h y pasa a zona forestal donde toma gran entidad. El comportamiento en zona forestal es capaz de lanzar focos secundarios a media y larga distancia. En el primer día se consumen unas 2000ha y en el segundo día (día 17) se totalizarán más de 4000 sin descontar zonas interiores no quemadas.
Hinojosa de Calatrava (Ciudad Real) 15/07/2026	850 ha*	Alta	Viento	Vp max: 28 m/min – 1,7 km/h Entre las 14:30 y las 16:00 consume a unas 200 ha/h.	Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada.	Incendio de superficie que discurre por zonas con relieve ondulado y combustible fino de pasto, retamas y zonas agrícolas. El inicio a 4,5 km de hinojosa de calatrava consigue impactar la población en 3 horas debido a los vientos de SW sostenidos de 10 a 20 km/h. La velocidad de propagación se reduce al entrar en monte gracias a la menor presencia de combustible fino muerto en zonas pedregosas

Ubicación	Superficie	Intensidad	Motor del incendio	Parámetros de fuego	FS	Observaciones de comportamiento y datos de interés
La Guardia (Toledo) 08/07/2026	510 ha*	Alta	Viento / topográfico	Vp max: 20 m/min – 1,2 km/h Ratio máx.: 80 ha/h.	Masivo a corta distancia (40-60m) y puntuales a media distancia	Incendio de superficie que discurre encauzado en el barranco del Río Algodor por pasto, esparto, retamas. La propagación nocturna se ha mantenido gracias a la disponibilidad de combustibles y falta de recuperación de humedades.
Malpica de Tajo (Toledo) 05/07/2026	72 ha*	Media- Alta	Viento	Vp max: 1,8 km/h	Puntuales a corta distancia	Incendio con 3 focos junto a carretera, saltándola empujado por el viento y propagando uno de ellos sobre pasto agrícola y zona adehesada hasta impacto en siguiente vía. Cambio de viento convierte cola en cabeza, descendiendo hacia el río Pusa observándose mayores intensidades y antorcheos puntuales.
Robledillo de Mohernando (Guadalajara) 02/07/2026	328 ha*	Alta	Viento encauzado en barrancos	Vp max: 1,8km/h	Puntuales a corta distancia	Propagación superficial a través de pasto fino y vegetación forestal de encina muy densa, tras salto de carretera propaga en alineación por barrancos entre terrenos agrícolas.
Borox (Toledo) 01/07/2026	98 ha*	Media	Viento con relieve	-	Sin datos	Propagación superficial, espartizal con retama, progresaba por fondo de barranco alienado con viento NNE
Calzada de Calatrava (Ciudad Real) 29/06/2026	354 ha*	Alta	Viento con relieve	Vp estimada: 16m/min	Media distancia	Propagación superficial, con capacidad propagar sobre combustibles de mayores estratos. Alineaciones con viento, con carreras descendentes en fondos de barranco
Mora (Toledo) 29/06/2026	36 ha*	Media	Viento	-	Media distancia	Propagación de superficie sobre finos con alta carga de muerto y retamas y matorrales de escaso porte
Talavera de la Reina (Toledo) 27/06/2026	103 ha*	Media	Viento	Sin datos	Sin datos	Propagación superficial en media intensidad en modelo 2 de pasto en zona adehesada. Salto de pistas en cabeza y limitado en flanco Afección a la Autovía (A5)
Navalcán (Toledo) 24/06/2026	33 ha*	Media	Viento	VP 30 m/min	Sin datos	Propagación superficial en media intensidad en modelo 2 de pasto en zona adehesada. Participación de encinas en zonas con acumulaciones de ramas de poda (10HR y 100HR) bajo la copa.
Villarejo de Montalbán (Toledo) 24/06/2026	46 ha*	Media	Viento / Topográfico	VP < 1km/h.	Puntual a cortas distancias.	Propagación superficie en media intensidad que permite control en zonas de baja alineación, acceso a combustible forestal, estructura de matorral con encinas de porte arbóreo. FS a cortas distancias por paveseo de las copas de las encinas.
La Puebla de Montalbán (Toledo) 11/06/2026	44 ha*	Media-Alta	Topográfico	Porcentaje elevado de consumo en quercíneas.	Sin datos	Propagación principal por combustible fino muerto con participación de encinas de porte bajo con continuidad vertical. Se observan consumo total de la parte viva y parcial de ramillos (10HR) de matorral.
Toledo (Academia militar) 03/06/2026	267 ha	Media	Topográfico	VP: 10 m/min. Antorcheos puntuales en P.carrasco con porcentaje elevado de acícula muerta en copa y continuidad vertical.	Puntuales a corta distancia 40m.	Propagación libre por avanzar en su totalidad por zona militar donde no se permiten operaciones. Salto de pistas en cabeza y limitado en flanco.

