


NIVEL DE PELIGRO

Extremo

ÍNDICE DE PROPAGACIÓN POTENCIAL DE INCENDIOS FORESTALES

IPP previsto para el día 21 de julio de 2026



QUÉ HEMOS TENIDO

INCIDENCIAS:

Continúa el incendio de La Mierla en Guadalajara (Véase apartado de seguimiento de comportamientos e intervenciones significativas). Por lo demás, pocas incidencias en entorno agrícola, conducidas por viento de componente SW, con propagaciones rápidas sobre combustibles finos y medios, rápidamente controladas.

Forestal >1ha: 1GU

No Forestal <1ha: 1AB, 3CR, 1CU, 1TO

METEOROLOGÍA:

Día marcado por embolsamiento de aire frío en altura al NW peninsular, favoreciendo el ascenso de masas de aire africanas, manteniendo las máximas en torno a los 36-39°C, con HR mínimas de en torno al 10% en la mitad occidental y del 15% en la oriental. Inestabilidad el SE de Albacete, dejando descargas de rayos y precipitaciones tormentosas muy dispersas y escasas. Viento de componente SW, de módulo moderado, con rachas de hasta 40 km/h concentradas en el arco oriental con AB con rachas superiores por la inestabilidad.

QUÉ PODEMOS ESPERAR


ESCENARIO METEOROLÓGICO:

Se mantiene embolsamiento de aire frío al NW, favoreciendo la incursión de masa de aire cálido y seco norafricano África, debido a esto, se espera un ascenso térmico generalizado, con máximas de 40°C en la mitad occidental, ascenso a 41°C en AB, 39°C en CU y 37°C en GU. Las HR mínimas se mantendrán en el 10% en el arco occidental, y experimentarán un descenso en el oriental hacia valores del 9-11%. Inestabilidad atmosférica en la frontera murciana de Albacete, dejando a la tarde precipitaciones escasas y descargas de rayos menos abundantes que durante la jornada previa. Se esperan vientos moderados de SW dicha componente en toda la región, con rachas superiores a los 40km/h en gran parte del territorio.

ESCENARIO DE INCENDIO:

Se prevé un escenario de incendios con una intensidad entre alta y muy alta en las zonas más vulnerables, condicionado principalmente por la influencia del viento y por las condiciones actuales de los combustibles vegetales. La presencia de un flujo moderado de componente suroeste (SW), con mayor incidencia en el extremo nortenororiental de la región favorecerá incendios impulsados por viento, con potencial para originar focos secundarios a distancias medias y largas, sobre todo durante los intervalos con rachas más fuertes (14:00-20:00 horas). Este comportamiento podría intensificarse en áreas expuestas y en los valles principales, donde la canalización del viento favorecerá un aumento de la velocidad de avance del frente de llamas. A lo largo de la tarde, el incremento de la inestabilidad atmosférica previsto en Albacete podría dar lugar a un comportamiento del fuego más impredecible, reposicionamientos de flancos por actividad tormentosa, a su vez en la zona se podrán producir nuevas incidencias de incendios por rayos latentes.

INFORMACIÓN METEOROLÓGICA

LEYENDA	Albacete	Ciudad Real	Cuenca	Guadalajara	Toledo
T.Máx. (°C)	41	40	39	37	39
HR Mín. (%)	9	11	11	9	10
Viento (km/h)	14:00 h 16:00 h 18:00 h 20:00 h				
					

Viento moderado de marcada tendencia W-SW en toda la región a partir del mediodía, a excepción del SE de Albacete a partir de las 18:00 que experimentará entrada de levante, coincidiendo con el inicio de la inestabilidad tormentosa. Se producirán rachas fuertes, superiores a los 40km/h en la zona nororiental de CIM, en el valle de la Alcarria, y superiores a los 70km/h en Albacete debido a la actividad tormentosa.

Humedad del combustible fino muerto (HCFM):

Valores mínimos del 2 %

Humedad del combustible medio muerto (HCMM):

Valores mínimos del 3 %

Combustibles vivos:

Disponibilidad condicionada a la acumulación de muerto, relación superficie volumen de la estructura propagadora y a la alineación.

Emisión de focos secundarios:

Probables a media y larga distancia.

Simultaneidad:

Probable

Fuego de copas:

Probable

Intervalo más desfavorable:

14:00 - 21:00 horas

IPP

Comportamiento General

Muy Alto

Este escenario se configura mediante condiciones muy favorables para el inicio y posterior propagación del fuego. Las superficies potenciales de desarrollo del incendio en esta situación son altas, normalmente fuera de capacidad de extinción. Las maniobras de ataque solo serán posibles en las zonas con baja o nula alineación.

Extremo

Condiciones extremadamente favorables para el inicio y posterior propagación del fuego. El fuego manifiesta continuos episodios de comportamiento extremo (Paveseo masivo larga distancia, fuegos de copas activos o independientes, fenómenos convectivos). Asociado a episodios de viento con velocidades muy altas y situaciones de déficit hídrico del combustible importante


COMPORTAMIENTOS DE FUEGO OBSERVADOS (Últimos 7 días)

Incendios Forestales más Significativos

Hinojosa de calatrava (CR) 15/07/2026		La Mierla (GU) 16/07/2026	
			
Incendio que afectó aproximadamente a 850 ha. Diversas zonas de propagación limitada y ligeras voladas del viento generaron dos cabezas durante las primeras horas. Posteriormente, tras el salto de la carretera CR-5021, ambas volvieron a unirse. Mientras las cabezas permanecieron separadas, la correspondiente al flanco derecho impactó sobre una zona de interfaz próxima a Hinojosa de Calatrava, mientras que la del flanco izquierdo se aproximó a la población de Cabezarrubias del Puerto. Tras el salto de la carretera CR-5021, el incendio avanzó hacia el NNE impulsado por vientos sostenidos de componente SW y alcanzó una zona de monte en la Sierra de Puertollano, donde la velocidad de propagación disminuyó debido al cambio de combustible, caracterizado por una menor presencia de combustible fino muerto y por la existencia de zonas pedregosas.		Incendio activo que ha afectado a unas 29000 ha aproximadamente, originándose en una zona agrícola para ingresar rápidamente en área de monte impulsado por vientos sostenidos de componente SW con rachas de 40km/h diurnas para de noche rolar a N y perder fuerza; esta situación se ha repetido durante 5 días seguidos. El fuego avanza hacia el NE con velocidades de propagación diurnas de 30 m/min de media, propagándose por masas de pinar con alta y muy alta intensidad y con gran capacidad de salto de líneas de control. Esta rápida dinámica y el comportamiento agresivo del frente han provocado su llegada a múltiples poblaciones. Esta noche ha perdido anchura de frente la cabeza al acceder a grandes extensiones agrícolas, progresando a través de pasillos de terreno forestal entre parcelas agrícolas.	

SEGUIMIENTO DE INCIDENCIAS SIGNIFICATIVAS 2026

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 19/07/2026



Resumen de últimas incidencias y comportamientos significativos observados


Ubicación	Superficie	Intensidad	Motor del incendio	Parámetros de fuego	FS	Observaciones de comportamiento y datos de interés
La Mierla (Guadalajara) 16/07/2026	29.000 ha*	Alta – Muy alta	Viento	Vp max: 70 m/min – 2,1 km/h Entre las 14:30 y las 16:00 consume a unas 200 ha/h.	Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada.	Incendio que comienza en zona agrícola, conducido por viento de componente SW, con rachas de 40-50 km/h y pasa a zona forestal donde toma gran entidad. El comportamiento en zona forestal es capaz de lanzar focos secundarios a media y larga distancia. En el primer día se consumen unas 2000ha y en el segundo día (día 17) se totalizarán más de 4000 sin descontar zonas interiores no quemadas.
Hinojosa de Calatrava (Ciudad Real) 15/07/2026	850 ha*	Alta	Viento	Vp max: 28 m/min – 1,7 km/h Entre las 14:30 y las 16:00 consume a unas 200 ha/h.	Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada.	Incendio de superficie que discurre por zonas con relieve ondulado y combustible fino de pasto, retamas y zonas agrícolas. El inicio a 4,5 km de hinojosa de calatrava consigue impactar la población en 3 horas debido a los vientos de SW sostenidos de 10 a 20 km/h. La velocidad de propagación se reduce al entrar en monte gracias a la menor presencia de combustible fino muerto en zonas pedregosas

Ubicación	Superficie	Intensidad	Motor del incendio	Parámetros de fuego	FS	Observaciones de comportamiento y datos de interés
La Guardia (Toledo) 08/07/2026	510 ha*	Alta	Viento / topográfico	Vp max: 20 m/min – 1,2 km/h Ratio máx.: 80 ha/h.	Masivo a corta distancia (40-60m) y puntuales a media distancia	Incendio de superficie que discurre encauzado en el barranco del Río Algodor por pasto, esparto, retamas. La propagación nocturna se ha mantenido gracias a la disponibilidad de combustibles y falta de recuperación de humedades.
Malpica de Tajo (Toledo) 05/07/2026	72 ha*	Media- Alta	Viento	Vp max: 1,8 km/h	Puntuales a corta distancia	Incendio con 3 focos junto a carretera, saltándola empujado por el viento y propagando uno de ellos sobre pasto agrícola y zona adhesada hasta impacto en siguiente vía. Cambio de viento convierte cola en cabeza, descendiendo hacia el río Pusa observándose mayores intensidades y antorcheos puntuales.
Robledillo de Mohernando (Guadalajara) 02/07/2026	328 ha*	Alta	Viento encauzado en barrancos	Vp max: 1,8km/h	Puntuales a corta distancia	Propagación superficial a través de pasto fino y vegetación forestal de encina muy densa, tras salto de carretera propaga en alineación por barrancos entre terrenos agrícolas.
Borox (Toledo) 01/07/2026	98 ha*	Media	Viento con relieve	-	Sin datos	Propagación superficial, espartizal con retama, progresaba por fondo de barranco alienado con viento NNE
Calzada de Calatrava (Ciudad Real) 29/06/2026	354 ha*	Alta	Viento con relieve	Vp estimada: 16m/min	Media distancia	Propagación superficial, con capacidad propagar sobre combustibles de mayores estratos. Alineaciones con viento, con carreras descendentes en fondos de barranco
Mora (Toledo) 29/06/2026	36 ha*	Media	Viento	-	Media distancia	Propagación de superficie sobre finos con alta carga de muerto y retamas y matorrales de escaso porte
Talavera de la Reina (Toledo) 27/06/2026	103 ha*	Media	Viento	Sin datos	Sin datos	Propagación superficial en media intensidad en modelo 2 de pasto en zona adhesada. Salto de pistas en cabeza y limitado en flanco Afección a la Autovía (A5)
Navalcán (Toledo) 24/06/2026	33 ha*	Media	Viento	VP 30 m/min	Sin datos	Propagación superficial en media intensidad en modelo 2 de pasto en zona adhesada. Participación de encinas en zonas con acumulaciones de ramas de poda (10HR y 100HR) bajo la copa.
Villarejo de Montalbán (Toledo) 24/06/2026	46 ha*	Media	Viento / Topográfico	VP < 1km/h.	Puntual a cortas distancias.	Propagación superficie en media intensidad que permite control en zonas de baja alineación, acceso a combustible forestal, estructura de matorral con encinas de porte arbóreo. FS a cortas distancias por paveseo de las copas de las encinas.
La Puebla de Montalbán (Toledo) 11/06/2026	44 ha*	Media-Alta	Topográfico	Porcentaje elevado de consumo en quercíneas.	Sin datos	Propagación principal por combustible fino muerto con participación de encinas de porte bajo con continuidad vertical. Se observan consumo total de la parte viva y parcial de ramillos (10HR) de matorral.
Toledo (Academia militar) 03/06/2026	267 ha	Media	Topográfico	VP: 10 m/min. Antorcheos puntuales en P.carrasco con porcentaje elevado de acícula muerta en copa y continuidad vertical.	Puntuales a corta distancia 40m.	Propagación libre por avanzar en su totalidad por zona militar donde no se permiten operaciones. Salto de pistas en cabeza y limitado en flanco.


AVANCE SEMANAL (METEOGRAMAS)

Gráficos por provincias que indican, de arriba abajo:


- Nubosidad a tres alturas;
- Presión, hPa
- Dirección y velocidad de viento (línea verde, en nudos)
- Temperaturas máxima y mínima y punto de rocío
- Humedad Relativa, %
- Histograma, previsión de precipitación, mm




Guadalajara




Toledo



Cuenca



Ciudad Real



Albacete

