


NIVEL DE PELIGRO

Extremo

ÍNDICE DE PROPAGACIÓN POTENCIAL DE INCENDIOS FORESTALES

IPP previsto para el día 22 de julio de 2026



QUÉ HEMOS TENIDO

INCIDENCIAS:

Jornada con 13 incidencias. Continúa el incendio de La Mierla en Guadalajara (Véase seguimiento de comportamientos e intervenciones significativas). Incidencias por rayo en AB, en zona forestal, dentro de capacidad de extinción, conatos en zona agrícola por TO, CR y CU, y GIF de Selas, con velocidades e intensidades similares a las del GIF La Mierla.

No Forestal <1ha: 1AB, 2CR, 1CU, 1TO
Forestal <1ha: 1GU, 1TO

No Forestal >1ha: 1TO
Forestal >1ha: 3AB, 2GU

METEOROLOGÍA:

DANA mantenida al oeste de la Península, inyectando masa de aire cálido y seco norafricano. Aumento de temperaturas de 37°C en GU, 39°C en TO y GU, y 40°C en CR y AB, con reducción de temperaturas a valores en torno al 10% en toda la región. Inestabilidad en el límite SE de Albacete, con descargas de rayos sin apenas precipitaciones. Viento de SW con tendencia W al final del día, con rachas diurnas sostenidas de 40km/h y superiores en Albacete, donde confluye con levante.

QUÉ PODEMOS ESPERAR

ESCENARIO METEOROLÓGICO:

La masa de aire frío en altura permanece al oeste de la Península, introduce flujo W sobre la Península y arrastra hacia el norte masa africana, a su vez se forma baja térmica en la Península por el calor sostenido, centrada en centro-sur). Esta situación produce un repunte de las temperaturas hasta los 42°C las provincias sureñas de CIM, 41°C en CU y TO y 39°C en GU; con una reducción de la HR en valores del 8 al 10%, siendo los superiores en GU y TO y el menor en AB. Nubosidad dispersa, con mayor concentración en el arco oriental. Dinámica de vientos similar a la de los días previos, con rachas superiores en GU y AB, y en la Mancha.

ESCENARIO DE INCENDIO:

Escenario propicio para incendios de elevada intensidad, especialmente en los sectores con mayor exposición, donde el comportamiento del fuego estará condicionado por la combinación del viento y el deterioro de los combustibles por la acumulación de estrés hídrico y térmico. El predominio de un flujo moderado de componente suroeste (SW), más acusado en el extremo nororiental y suoriental de la región, favorecerá una propagación dinamizada por viento, con posibilidad de generar focos secundarios a distancias medias e incluso largas, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, coincidiendo con el periodo de rachas más intensas de viento. En zonas abiertas y en los principales valles, la canalización del flujo incrementará la velocidad de avance del incendio.

En el noroeste de Ciudad Real y noroeste de Toledo en cambio será más predominante la tipología de incendio topográfico, por la menor dinámica de viento en esas áreas. Durante la tarde, la inestabilidad atmosférica prevista en la provincia de Albacete podría provocar un comportamiento más irregular del fuego, con reposicionamientos de los flancos asociados a la actividad tormentosa y además con la posible aparición de nuevas incidencias por rayos latentes.

INFORMACIÓN METEOROLÓGICA

LEYENDA	Albacete	Ciudad Real	Cuenca	Guadalajara	Toledo
T.Máx. (°C)	42	42	41	39	41
HR Mín. (%)	8	9	9	10	10
Viento (km/h)					
Viento (km/h) 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0	14:00 h	16:00 h	18:00 h	20:00 h	
					
	Viento moderado de marcada tendencia W-SW en toda la región a partir del mediodía, con mayor preponderancia de la componente W conforme avanza la tarde. Mayores módulos que el día previo, rachas de 40km/h generalizadas, superiores a los 50km/h en el norte de Guadalajara y superiores a los 70km/h en casi la totalidad de Albacete, provincia donde a partir de las 18:00 experimentará entrada de levante, coincidiendo con el inicio de la inestabilidad tormentosa y las rachas.				

Disponibilidad de combustibles

Humedad del combustible fino muerto (HCFM):	Valores mínimos del 1-2 % (AB y CR con los valores más bajos)
Humedad del combustible medio muerto (HCMM):	Valores mínimos del 2-3 %
Combustibles vivos:	Disponibilidad condicionada a la acumulación de muerto, relación superficie volumen de la estructura propagadora y a la alineación.
Emisión de focos secundarios:	Probables a corta, media y larga distancia.
Simultaneidad:	Probable
Fuego de copas:	Probable (antorcheos puntuales o por rodales)
Intervalo más desfavorable:	14:00 - 21:00 horas

IPP

Comportamiento General

Extremo

Condiciones extremadamente favorables para el inicio y posterior propagación del fuego. El fuego manifiesta continuos episodios de comportamiento extremo (Paveseo masivo larga distancia, fuegos de copas activos o independientes, fenómenos convectivos). Asociado a episodios de viento con velocidades muy altas y situaciones de déficit hídrico del combustible importante.

Muy Alto

Este escenario se configura mediante condiciones muy favorables para el inicio y posterior propagación del fuego. Las superficies potenciales de desarrollo del incendio en esta situación son altas, normalmente fuera de capacidad de extinción. Las maniobras de ataque solo serán posibles en las zonas con baja o nula alineación.

COMPORTAMIENTOS DE FUEGO OBSERVADOS (Últimos 7 días)

Incendios Forestales más Significativos

La Mierla (GU)
16/07/2026

Selas (GU)
21/07/2026



Incendio con una superficie estimada de 35.7122 ha. La zona más activa del incendio se sitúa en flanco izquierdo-cabeza, donde se han producido carreras topográficas hasta alcanzar la cumbre para posteriormente ser empujado por el viento intenso de SW, además de la zona de cabeza, con zonas con potencial de retorno, reactivándose en el tramo entre Albendigos y Condemios de Arriba produciéndose algunos saltos puntuales al lado contrario. Se producen varias reproducciones en el perímetro actualmente siendo atendidas, una en el entorno del río Sorbe, a la altura de Palancares, más activa, y otra en un arroyo próximo a Muriel, sin propagaciones destacables y contenidas en su localización. Numerosas zonas con potencial de retorno y sin quemar dentro del perímetro.

Incendio iniciado en cuneta que rápidamente ha pasado a masa forestal mixta de pinar y encinar, impulsado por viento de SW que progresó en plena alineación por ladera de exposición sur a 1,5 - 2 km/h de velocidad de propagación y paveseo masivo a corta y media distancia. Superficie actual aproximada de 2.600 ha. La cabeza ha ido perdiendo fuerza al perder alineación y disminuir la velocidad del viento que era su motor principal.

SEGUIMIENTO DE INCIDENCIAS SIGNIFICATIVAS 2026


FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 22/07/2026

Seguimiento quincenal
de intervenciones

Fecha: 22/07/2026

Actualizado a fecha de la última
intervención significativa

Nº Incendios: 15



Superficie Total

- 25 - 50
- 50 - 100
- 100 - 300
- 300 - 500
- 500 - 1.000
- 1.000 - 5.000
- > 5.000

Infocam
Incendios Forestales
Castilla-La Mancha

Últimas incidencias significativas

Selas (GU) 21/07/2026.

Ayna (AB) 21/07/2026



Resumen de últimas incidencias y comportamientos significativos observados

Ubicación	Superficie	Intensidad	Motor del incendio	Parámetros de fuego	FS	Observaciones de comportamiento y datos de interés
Selas (Guadalajara) 21/07/2026	2700 ha*	Alta – Muy alta	Viento	Vp max: 1,5 - 2km/h	Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada.	Incendio que comienza en cuneta, conducido por viento de componente SW, con rachas de 45 km/h y pasa a zona forestal donde toma gran entidad. El comportamiento en zona forestal es capaz de lanzar focos secundarios a media y larga distancia.
La Mierla (Guadalajara) 16/07/2026	35000 ha*	Alta – Muy alta	Viento	Vp max: 35 m/min – 2,1 km/h Entre las 14:30 y las 16:00 consume a unas 200 ha/h.	Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada.	Incendio que comienza en zona agrícola, conducido por viento de componente SW, con rachas de 40-50 km/h y pasa a zona forestal donde toma gran entidad. El comportamiento en zona forestal es capaz de lanzar focos secundarios a media y larga distancia. En el primer día se consumen unas 2000ha y en el segundo día (día 17) se totalizarán más de 4000 sin descontar zonas interiores no quemadas.

Ubicación	Superficie	Intensidad	Motor del incendio	Parámetros de fuego	FS	Observaciones de comportamiento y datos de interés
Hinojosas de Calatrava (Ciudad Real) 15/07/2026	850 ha*	Alta	Viento	Vp max: 28 m/min – 1,7 km/h Entre las 14:30 y las 16:00 consume a unas 200 ha/h.	Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada.	Incendio de superficie que discurre por zonas con relieve ondulado y combustible fino de pasto, retamas y zonas agrícolas. El inicio a 4,5 km de hinojosas de calatrava consigue impactar la población en 3 horas debido a los vientos de SW sostenidos de 10 a 20 km/h. La velocidad de propagación se reduce al entrar en monte gracias a la menor presencia de combustible fino muerto en zonas pedregosas
La Guardia (Toledo) 08/07/2026	510 ha*	Alta	Viento / topográfico	Vp max: 20 m/min – 1,2 km/h Ratio máx.: 80 ha/h.	Masivo a corta distancia (40-60m) y puntuales a media distancia	Incendio de superficie que discurre encauzado en el barranco del Río Algodor por pasto, esparto, retamas. La propagación nocturna se ha mantenido gracias a la disponibilidad de combustibles y falta de recuperación de humedades.
Malpica de Tajo (Toledo) 05/07/2026	72 ha*	Media- Alta	Viento	Vp max: 1,8 km/h	Puntuales a corta distancia	Incendio con 3 focos junto a carretera, saltándola empujado por el viento y propagando uno de ellos sobre pasto agrícola y zona adehesada hasta impacto en siguiente vía. Cambio de viento convierte cola en cabeza, descendiendo hacia el río Pusa observándose mayores intensidades y antorcheos puntuales.
Robledillo de Mohernando (Guadalajara) 02/07/2026	328 ha*	Alta	Viento encauzado en barrancos	Vp max: 1,8km/h	Puntuales a corta distancia	Propagación superficial a través de pasto fino y vegetación forestal de encina muy densa, tras salto de carretera propaga en alineación por barrancos entre terrenos agrícolas.
Borox (Toledo) 01/07/2026	98 ha*	Media	Viento con relieve	-	Sin datos	Propagación superficial, espartizal con retama, progresaba por fondo de barranco alienado con viento NNE
Calzada de Calatrava (Ciudad Real) 29/06/2026	354 ha*	Alta	Viento con relieve	Vp estimada: 16m/min	Media distancia	Propagación superficial, con capacidad propagar sobre combustibles de mayores estratos. Alineaciones con viento, con carreras descendentes en fondos de barranco
Mora (Toledo) 29/06/2026	36 ha*	Media	Viento	-	Media distancia	Propagación de superficie sobre finos con alta carga de muerto y retamas y matorrales de escaso porte
Talavera de la Reina (Toledo) 27/06/2026	103 ha*	Media	Viento	Sin datos	Sin datos	Propagación superficial en media intensidad en modelo 2 de pasto en zona adehesada. Salto de pistas en cabeza y limitado en flanco Afección a la Autovía (A5)
Navalcán (Toledo) 24/06/2026	33 ha*	Media	Viento	VP 30 m/min	Sin datos	Propagación superficial en media intensidad en modelo 2 de pasto en zona adehesada. Participación de encinas en zonas con acumulaciones de ramas de poda (10HR y 100HR) bajo la copa.
Villarejo de Montalbán (Toledo) 24/06/2026	46 ha*	Media	Viento / Topográfico	VP < 1km/h.	Puntual a cortas distancias.	Propagación superficie en media intensidad que permite control en zonas de baja alineación, acceso a combustible forestal, estructura de matorral con encinas de porte arbóreo. FS a cortas distancias por paveseo de las copas de las encinas.
La Puebla de Montalbán (Toledo) 11/06/2026	44 ha*	Media-Alta	Topográfico	Porcentaje elevado de consumo en quercíneas.	Sin datos	Propagación principal por combustible fino muerto con participación de encinas de porte bajo con continuidad vertical. Se observan consumo total de la parte viva y parcial de ramillos (10HR) de matorral.
Toledo (Academia militar) 03/06/2026	267 ha	Media	Topográfico	VP: 10 m/min. Antorcheos puntuales en P.carrasco con porcentaje elevado de acícula muerta en copa y continuidad vertical.	Puntuales a corta distancia 40m.	Propagación libre por avanzar en su totalidad por zona militar donde no se permiten operaciones. Salto de pistas en cabeza y limitado en flanco.

