


NIVEL DE PELIGRO

Extremo

ÍNDICE DE PROPAGACIÓN POTENCIAL DE INCENDIOS FORESTALES






IPP previsto para el día 23 de julio de 2026



ESCENARIO DE INCENDIO:

Escenario propicio para incendios de elevada intensidad, con un comportamiento del fuego condicionado por la combinación del viento y el deterioro de los combustibles por la acumulación de estrés hídrico y térmico. El predominio de un flujo moderado de componente oeste, más acusado en la mitad oriental de la región, favorecerá una propagación dinamizada por viento, con posibilidad de generar focos secundarios a distancias medias e incluso largas, especialmente entre las 12:00 y las 22:00 horas, coincidiendo con el periodo de rachas más intensas de viento. Posibilidad de apertura de FD en los incendios activos con dirección de propagación SW-NW de estos días. En zonas abiertas y en los principales valles, la canalización del flujo incrementará la velocidad de avance del incendio. Aunque la probabilidad de tormenta en mayor en Alicante y Murcia, no se descarta la evolución de núcleos durante la tarde en el cuadrante suroriental. Posibles igniciones de los rayos registrados durante los últimos días en zonas de la Sierra del Segura y Hellín y Almansa.

INFORMACIÓN METEOROLÓGICA

LEYENDA	Albacete	Ciudad Real	Cuenca	Guadalajara	Toledo
T.Máx. (°C)	41	40	37	37	39
HR Mín. (%)	10	10	10	10	10
Viento (km/h)	14:00 h	16:00 h	18:00 h	20:00 h	
					
Vientos flojos durante la mañana, que pasarán a moderados en la segunda mitad del día, de marcada tendencia W-SW en toda la región y valores comprendidos entre 20-30 km/h. Este viento será especialmente desecante en el arco oriental, donde la entrada del levante será muy leve. Rachas de 50-60 km/h en la mitad oriental, menores en la mitad.					

Disponibilidad de combustibles

Humedad del combustible fino muerto (HCFM):	Valores mínimos del 1-2 %
Humedad del combustible medio muerto (HCMM):	Valores mínimos del 2-3 %
Combustibles vivos:	Alta disponibilidad de combustibles de 10 hr; 100 hr aún condicionada a la acumulación de muerto, relación superficie volumen de la estructura propagadora y a la alineación
Emisión de focos secundarios:	Probables a corta, media y larga distancia.
Simultaneidad:	Probable
Fuego de copas:	Probable
Intervalo más desfavorable:	12:00 - 22:00 horas


IPP	Comportamiento General
Extremo	Condiciones extremadamente favorables para el inicio y posterior propagación del fuego. El fuego manifiesta continuos episodios de comportamiento extremo (Paveseo masivo larga distancia, fuegos de copas activos o independientes, fenómenos convectivos). Asociado a episodios de viento con velocidades muy altas y situaciones de déficit hídrico del combustible importante.
Muy Alto	Este escenario se configura mediante condiciones muy favorables para el inicio y posterior propagación del fuego. Las superficies potenciales de desarrollo del incendio en esta situación son altas, normalmente fuera de capacidad de extinción. Las maniobras de ataque solo serán posibles en las zonas con baja o nula alineación.

COMPORTAMIENTOS DE FUEGO OBSERVADOS (Últimos 7 días)

Incendios Forestales más Significativos

La Mierla (GU)
16/07/2026

Selas (GU)
21/07/2026



Incendio con una superficie estimada de 35.7122 ha. La zona más activa del incendio se sitúa en flanco izquierdo-cabeza, donde se han producido carreras topográficas hasta alcanzar la cumbre para posteriormente ser empujado por el viento intenso de SW, además de la zona de cabeza, con zonas con potencial de retorno, reactivándose en el tramo entre Albendigos y Condemios de Arriba produciéndose algunos saltos puntuales al lado contrario. Se producen varias reproducciones en el perímetro actualmente siendo atendidas, una en el entorno del río Sorbe, a la altura de Palancares, más activa, y otra en un arroyo próximo a Muriel, sin propagaciones destacables y contenidas en su localización. Numerosas zonas con potencial de retorno y sin quemar dentro del perímetro.

Incendio iniciado en cuneta que rápidamente ha pasado a masa forestal mixta de pinar y encinar, impulsado por viento de SW que progresó en plena alineación por ladera de exposición sur a 1,5 - 2 km/h de velocidad de propagación y paveseo masivo a corta y media distancia. Superficie actual aproximada de 2.600 ha. La cabeza ha ido perdiendo fuerza al perder alineación y disminuir la velocidad del viento que era su motor principal.

SEGUIMIENTO DE INCIDENCIAS SIGNIFICATIVAS 2026


FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 23/07/2026

Seguimiento de intervenciones significativas

23/07/2026

Actualizado a fecha de la última intervención significativa

Nº Incendios: 18



Últimas incidencias significativas

Almorox (TO) 22/07/2026.

Puertollano (CR) 22/07/2026



Resumen de últimas incidencias y comportamientos significativos observados

Ubicación	Superficie	Intensidad	Motor del incendio	Parámetros de fuego	FS	Observaciones de comportamiento y datos de interés
Almorox (Toledo) 22/07/2026	900 ha*	Alta – Muy alta	Viento	Vp max: 45 m/min	Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada.	Incendio que en zona próxima junto al límite con Comunidad de Madrid en zona de interfaz urbano-forestal conducido por viento de componente WSW, que impacta en la urbanización El Encinar del Alberche.
Puertollano (Ciudad Real) 22/07/2026	2700 ha*	Alta – Muy alta	Viento	Vp max: 1,5 - 2km/h	Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada.	Incendio que comienza en cuneta, conducido por viento de componente SW, con rachas de 45 km/h y pasa a zona forestal donde toma gran entidad. El comportamiento en zona forestal es capaz de lanzar focos secundarios a media y larga distancia.
Selas (Guadalajara) 21/07/2026	2700 ha*	Alta – Muy alta	Viento	Vp max: 1,5 - 2km/h	Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada.	Incendio que comienza en cuneta, conducido por viento de componente SW, con rachas de 45 km/h y pasa a zona forestal donde toma gran entidad. El comportamiento en zona forestal es capaz de lanzar focos secundarios a media y larga distancia.

Ubicación	Superficie	Intensidad	Motor del incendio	Parámetros de fuego	FS	Observaciones de comportamiento y datos de interés
La Mierla (Guadalajara) 16/07/2026	35000 ha*	Alta – Muy alta	Viento	Vp max: 35 m/min – 2,1 km/h Entre las 14:30 y las 16:00 consume a unas 200 ha/h.	Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada.	Incendio que comienza en zona agrícola, conducido por viento de componente SW, con rachas de 40-50 km/h y pasa a zona forestal donde toma gran entidad. El comportamiento en zona forestal es capaz de lanzar focos secundarios a media y larga distancia. En el primer día se consumen unas 2000ha y en el segundo día (día 17) se totalizarán más de 4000 sin descontar zonas interiores no quemadas.
Hinojosas de Calatrava (Ciudad Real) 15/07/2026	850 ha*	Alta	Viento	Vp max: 28 m/min – 1,7 km/h Entre las 14:30 y las 16:00 consume a unas 200 ha/h.	Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada.	Incendio de superficie que discurre por zonas con relieve ondulado y combustible fino de pasto, retamas y zonas agrícolas. El inicio a 4,5 km de hinojosas de calatrava consigue impactar la población en 3 horas debido a los vientos de SW sostenidos de 10 a 20 km/h. La velocidad de propagación se reduce al entrar en monte gracias a la menor presencia de combustible fino muerto en zonas pedregosas
La Guardia (Toledo) 08/07/2026	510 ha*	Alta	Viento / topográfico	Vp max: 20 m/min – 1,2 km/h Ratio máx.: 80 ha/h.	Masivo a corta distancia (40-60m) y puntuales a media distancia	Incendio de superficie que discurre encauzado en el barranco del Río Algodor por pasto, esparto, retamas. La propagación nocturna se ha mantenido gracias a la disponibilidad de combustibles y falta de recuperación de humedades.
Malpica de Tajo (Toledo) 05/07/2026	72 ha*	Media- Alta	Viento	Vp max: 1,8 km/h	Puntuales a corta distancia	Incendio con 3 focos junto a carretera, saltándola empujado por el viento y propagando uno de ellos sobre pasto agrícola y zona adehesada hasta impacto en siguiente vía. Cambio de viento convierte cola en cabeza, descendiendo hacia el río Pusa observándose mayores intensidades y antorcheos puntuales.
Robledillo de Mohernando (Guadalajara) 02/07/2026	328 ha*	Alta	Viento encauzado en barrancos	Vp max: 1,8km/h	Puntuales a corta distancia	Propagación superficial a través de pasto fino y vegetación forestal de encina muy densa, tras salto de carretera propaga en alineación por barrancos entre terrenos agrícolas.
Borox (Toledo) 01/07/2026	98 ha*	Media	Viento con relieve	-	Sin datos	Propagación superficial, espartizal con retama, progresaba por fondo de barranco alienado con viento NNE
Calzada de Calatrava (Ciudad Real) 29/06/2026	354 ha*	Alta	Viento con relieve	Vp estimada: 16m/min	Media distancia	Propagación superficial, con capacidad propagar sobre combustibles de mayores estratos. Alineaciones con viento, con carreras descendentes en fondos de barranco
Mora (Toledo) 29/06/2026	36 ha*	Media	Viento	-	Media distancia	Propagación de superficie sobre finos con alta carga de muerto y retamas y matorrales de escaso porte
Talavera de la Reina (Toledo) 27/06/2026	103 ha*	Media	Viento	Sin datos	Sin datos	Propagación superficial en media intensidad en modelo 2 de pasto en zona adehesada. Salto de pistas en cabeza y limitado en flanco Afección a la Autovía (A5)
Navalcán (Toledo) 24/06/2026	33 ha*	Media	Viento	VP 30 m/min	Sin datos	Propagación superficial en media intensidad en modelo 2 de pasto en zona adehesada. Participación de encinas en zonas con acumulaciones de ramas de poda (10HR y 100HR) bajo la copa.
Villarejo de Montalbán (Toledo) 24/06/2026	46 ha*	Media	Viento / Topográfico	VP < 1km/h.	Puntual a cortas distancias.	Propagación superficie en media intensidad que permite control en zonas de baja alineación, acceso a combustible forestal, estructura de matorral con encinas de porte arbóreo. FS a cortas distancias por paveseo de las copas de las encinas.

