


NIVEL DE PELIGRO

Extremo

ÍNDICE DE PROPAGACIÓN POTENCIAL DE INCENDIOS FORESTALES

IPP previsto para el día 25 de julio de 2026



QUÉ HEMOS TENIDO

INCIDENCIAS:

Jornada con reducción en el número de intervenciones, con la actividad centrada en la ½ W. Pequeñas reproducciones de puntos calientes en el incendio de La Mierla (GU). Destaca la reproducción del incendio de Retuerta del Bullaque (CR): aún activo por la mañana en zona de cresta, se produce en la parte baja de la ladera, en flanco derecho, realizando una carrera ascendente en muy alta intensidad a 2,45 km/h hasta alcanzar la cumbre, para, posteriormente, ir avanzando más lentamente hacia el E por apertura lateral y reposicionamientos, profundizando más en el descenso en la ladera N debido al lanzamiento de focos secundarios que consolidan, realizando carreras ascendente. Otro incendio reseñable es el de Brazatortas, que se desarrolla rápidamente en zona abierta de combustibles finos y medios forestales, mezclados con agrícolas, poniendo en riesgo a la población de retamar, viviendas dispersas, la carretera de Puertollano y las vías del tren.

No Forestal >1ha: 2 CR, 1 TO.

Sin datos: 1 TO.

METEOROLOGÍA:

Descenso de T^{max} entre 1 y 8 °C en la región, más acusada en el sector occidental y progresivamente menor hacia el extremo oriental. Las máximas se situaron entre 29 y 33 °C en la mayor parte del territorio, hasta 40°C en el extremo SE. HR_{min} se mantienen bajas (10-16%). Jornada con viento moderado de W con tendencia a SW, más patente en el cuadrante NE, con intensas rachas. No se registra actividad tormentosa en el entorno del SE.

QUÉ PODEMOS ESPERAR

ESCENARIO METEOROLÓGICO:

El desplazamiento de la DANA que se encontraba al NW peninsular, hoy se desplaza hacia el E con su centro pasando por la costa Cantábrica, quedando la dorsal por completo fuera del territorio hacia el Mediterráneo. Nuevo descenso de las T^{max} hoy, de desde -1°C en la zona occidental, hasta los -10°C en la oriental, con valores max. De 27-35°C en AB, 20-28°C


en GU, y 27-31°C en el resto. Recuperación nocturna de la humedad de los combustibles en 1/3 W y zonas del NE. Aumento de las HR_{min}, entre 20-25%, hasta 40% en el extremo NE, y manteniéndose entre 10-18% en el SE, aun manteniendo puntos de rocío bajos/moderados. Probabilidad de formación de nubes de evolución con tormentas asociadas en la provincia de GU y TO, a priori con poca actividad de rayos y precipitación, siendo más probable su presencia al N de GU.

ESCENARIO DE INCENDIO:

Se mantiene el patrón de vientos para la jornada de hoy, cambiando a NW, con velocidades de propagación ligeramente inferiores, aún con riesgo de estar fuera de capacidad de contención durante la tarde, debido también al estado de los combustibles, con altos estreses hídricos y térmicos acumulados. Los incendios que se han generado en días previos, con ejes de propagación principal SW-NE o W-E corren el riesgo de sufrir reactivaciones y aperturas en el flanco derecho y cola (al posicionarse el viento de N). Incendios en alta-muy alta intensidad con focos secundarios a media y larga distancia, con capacidad de salto de discontinuidades, así como para la transición a fuego de copas. El descenso del módulo de viento durante la noche y las elevadas humedades relativas podrían favorecer las labores de extinción que se extiendan durante este periodo. Probabilidad de tormenta en zonas de GU y TO que pueden dar lugar tanto a vientos erráticos y racheados que modifiquen la dinámica de los incendios, como, en caso de venir acompañadas de rayos, a nuevas igniciones.

INFORMACIÓN METEOROLÓGICA

LEYENDA	Albacete	Ciudad Real	Cuenca	Guadalajara	Toledo
T.Máx. (°C)	35	31	31	29	32
HR Mín. (%)	11	17	15	19	21



Disponibilidad de combustibles


Humedad del combustible fino muerto (HCFM):	Valores mínimos del 2-3 % (Mayores valores GU y TO)
Humedad del combustible medio muerto (HCMM):	Valores mínimos del 3-4 % (Mayores valores GU y TO)
Combustibles vivos:	Alta disponibilidad de combustibles de 10 hr; 100 hr aún condicionada a la acumulación de muerto, relación superficie volumen de la estructura propagadora y a la alineación
Emisión de focos secundarios:	Probables a corta, media y larga distancia.
Simultaneidad:	Probable
Fuego de copas:	Probable
Intervalo más desfavorable:	12:00 - 22:00 horas

IPP	Comportamiento General
Extremo	Condiciones extremadamente favorables para el inicio y posterior propagación del fuego. El fuego manifiesta continuos episodios de comportamiento extremo (Paveseo masivo larga distancia, fuegos de copas activos o independientes, fenómenos convectivos). Asociado a episodios de viento con velocidades muy altas y situaciones de déficit hídrico del combustible importante.
Muy Alto	Este escenario se configura mediante condiciones muy favorables para el inicio y posterior propagación del fuego. Las superficies potenciales de desarrollo del incendio en esta situación son altas, normalmente fuera de capacidad de extinción. Las maniobras de ataque solo serán posibles en las zonas con baja o nula alineación.
Alto	Escenario que representa condiciones ambientales favorables para el inicio del fuego y posterior propagación y desarrollo. Incendios que pueden propagar fuera de capacidad de extinción en las zonas más energéticas, cabeza y sectores flanco-cabeza. Antorcheos múltiples. Focos secundarios puntuales a media distancia.

COMPORTAMIENTOS DE FUEGO OBSERVADOS (Últimos 7 días)			
Incendios Forestales más Significativos			
Retuerta del Bulaque (CR) 23/07/2026		Almorox (TO) 22/07/2026	
			
Incendio iniciado por terreno agrícola con pendiente ascendente impactando sobre ladera de la Sierra del Castañar, con pendiente más acusada, con eje de cresta en la misma dirección del viento de W, con módulos 19 km/h con rachas de hasta 31 km/h. Tras escape en cola- flanco derecho y desarrollo en plena alineación hacia zona de monte, penetra y avanza realizando una carrera ascendente a 2,6 km/h, observando focos secundarios a media y larga distancia consolidando. Flanco izquierdo reposicionándose y lanzando también carreras ascendentes. El fuego alcanza la cumbre y comienza a descender de recula por ladera N.		Incendio que en zona próxima junto al límite con Comunidad de Madrid en zona de interfaz urbano-forestal conducido por viento de componente WSW, que impacta en la urbanización El Encinar del Alberche. Se observan focos secundarios masivo a corta y media distancia, saltando zonas de propagación limitada, con una velocidad de propagación máxima observada de 45 m/min. Reactivación al día siguiente continuando la propagación empujada por viento moderado de SW en territorio de la Comunidad de Madrid, impactando contra Aldea del Fresno, sobrepasandola y continuando su propagación abriendo flanco izquierdo por zona forestal.	
La Mierla (GU) 16/07/2026		Selas (GU) 21/07/2026	
			
Incendio con una superficie estimada de 35.7122 ha. La zona más activa del incendio se sitúa en flanco izquierdo-cabeza, donde se han producido carreras topográficas hasta alcanzar la cumbre para posteriormente ser empujado por el viento intenso de SW, además de la zona de cabeza, con zonas con potencial de retorno, reactivándose en el tramo entre Albendigos y Condemios de Arriba produciéndose algunos saltos puntuales al lado contrario. Se producen varias reproducciones en el perímetro actualmente siendo atendidas, una en el entorno del río Sorbe, a la altura de Palancares, más activa, y otra en un arroyo próximo a Muriel, sin propagaciones destacables y contenidas en su localización. Numerosas zonas con potencial de retorno y sin quemar dentro del perímetro.		Incendio iniciado en cuneta que rápidamente ha pasado a masa forestal mixta de pinar y encinar, impulsado por viento de SW que progresó en plena alineación por ladera de exposición sur a 1,5 - 2 km/h de velocidad de propagación y paveseo masivo a corta y media distancia. Superficie actual aproximada de 2.600 ha. La cabeza ha ido perdiendo fuerza al perder alineación y disminuir la velocidad del viento que era su motor principal.	

SEGUIMIENTO DE INCIDENCIAS SIGNIFICATIVAS 2026

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 24/07/2026



Últimas incidencias significativas

Retuerta del Bullaque (CR)
23/07/2026



Almorox (TO)
22/07/2026



Resumen de últimas incidencias y comportamientos significativos observados

Ubicación	Superficie	Intensidad	Motor del incendio	Parámetros de fuego	FS	Observaciones de comportamiento y datos de interés
Retuerta del Bullaque (Ciudad Real) 23/07/2026	716 ha*	Alta – Muy alta	Viento-topografía	Vp max: 2,6 km/h	FS a media y larga distancia. Salto de zonas de propagación limitada y pistas	Incendio iniciado por terreno agrícola con pendiente ascendente impactando sobre ladera de la Sierra del Castañar, con pendiente más acusada, con eje de cresta en la misma dirección del viento de W Flanco izquierdo reposicionándose y lanzando también carreras ascendentes.
Almorox (Toledo) 22/07/2026	900 ha*	Alta – Muy alta	Viento	Vp max: 45 m/min	Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada.	Incendio que en zona próxima junto al límite con Comunidad de Madrid en zona de interfaz urbano-forestal conducido por viento de componente WSW, que impacta en la urbanización El Encinar del Alberche.
Puertollano (Ciudad Real) 22/07/2026	2700 ha*	Alta – Muy alta	Viento	Vp max: 1,5 - 2km/h	Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada.	Incendio que comienza en cuneta, conducido por viento de componente SW, con rachas de 45 km/h y pasa a zona forestal donde toma gran entidad. El comportamiento en zona forestal es capaz de lanzar focos secundarios a media y larga distancia.
Selas (Guadalajara) 21/07/2026	2700 ha*	Alta – Muy alta	Viento	Vp max: 1,5 - 2km/h	Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada.	Incendio que comienza en cuneta, conducido por viento de componente SW, con rachas de 45 km/h y pasa a zona forestal donde toma gran entidad. El comportamiento en zona forestal es capaz de lanzar focos secundarios a media y larga distancia.
La Mierla (Guadalajara) 16/07/2026	35000 ha*	Alta – Muy alta	Viento	Vp max: 35 m/min – 2,1 km/h Entre las 14:30 y las 16:00 consume a unas 200 ha/h.	Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada.	Incendio que comienza en zona agrícola, conducido por viento de componente SW, con rachas de 40-50 km/h y pasa a zona forestal donde toma gran entidad. El comportamiento en zona forestal es capaz de lanzar focos secundarios a media y larga distancia. En el primer día se consumen unas 2000ha y en el segundo día (día 17) se totalizarán más de 4000 sin descontar zonas interiores no quemadas.
Hinojosa de Calatrava (Ciudad Real) 15/07/2026	850 ha*	Alta	Viento	Vp max: 28 m/min – 1,7 km/h Entre las 14:30 y las 16:00 consume a unas 200 ha/h.	Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada.	Incendio de superficie que discurre por zonas con relieve ondulado y combustible fino de pasto, retamas y zonas agrícolas. El inicio a 4,5 km de hinojosa de calatrava consigue impactar la población en 3 horas debido a los vientos de SW sostenidos de 10 a 20 km/h. La velocidad de propagación se reduce al entrar en monte gracias a la menor presencia de combustible fino muerto en zonas pedregosas

Ubicación	Superficie	Intensidad	Motor del incendio	Parámetros de fuego	FS	Observaciones de comportamiento y datos de interés
La Guardia (Toledo) 08/07/2026	510 ha*	Alta	Viento / topográfico	Vp max: 20 m/min – 1,2 km/h Ratio máx.: 80 ha/h.	Masivo a corta distancia (40-60m) y puntuales a media distancia	Incendio de superficie que discurre encauzado en el barranco del Río Algodor por pasto, esparto, retamas. La propagación nocturna se ha mantenido gracias a la disponibilidad de combustibles y falta de recuperación de humedades.
Malpica de Tajo (Toledo) 05/07/2026	72 ha*	Media- Alta	Viento	Vp max: 1,8 km/h	Puntuales a corta distancia	Incendio con 3 focos junto a carretera, saltándola empujado por el viento y propagando uno de ellos sobre pasto agrícola y zona adehesada hasta impacto en siguiente vía. Cambio de viento convierte cola en cabeza, descendiendo hacia el río Pusa observándose mayores intensidades y antorcheos puntuales.
Robledillo de Mohernando (Guadalajara) 02/07/2026	328 ha*	Alta	Viento encauzado en barrancos	Vp max: 1,8km/h	Puntuales a corta distancia	Propagación superficial a través de pasto fino y vegetación forestal de encina muy densa, tras salto de carretera propaga en alineación por barrancos entre terrenos agrícolas.
Borox (Toledo) 01/07/2026	98 ha*	Media	Viento con relieve	-	Sin datos	Propagación superficial, espartizal con retama, progresaba por fondo de barranco alienado con viento NNE
Calzada de Calatrava (Ciudad Real) 29/06/2026	354 ha*	Alta	Viento con relieve	Vp estimada: 16m/min	Media distancia	Propagación superficial, con capacidad propagar sobre combustibles de mayores estratos. Alineaciones con viento, con carreras descendentes en fondos de barranco
Mora (Toledo) 29/06/2026	36 ha*	Media	Viento	-	Media distancia	Propagación de superficie sobre finos con alta carga de muerto y retamas y matorrales de escaso porte
Talavera de la Reina (Toledo) 27/06/2026	103 ha*	Media	Viento	Sin datos	Sin datos	Propagación superficial en media intensidad en modelo 2 de pasto en zona adehesada. Salto de pistas en cabeza y limitado en flanco Afección a la Autovía (A5)
Navalcán (Toledo) 24/06/2026	33 ha*	Media	Viento	VP 30 m/min	Sin datos	Propagación superficial en media intensidad en modelo 2 de pasto en zona adehesada. Participación de encinas en zonas con acumulaciones de ramas de poda (10HR y 100HR) bajo la copa.
Villarejo de Montalbán (Toledo) 24/06/2026	46 ha*	Media	Viento / Topográfico	VP < 1km/h.	Puntual a cortas distancias.	Propagación superficie en media intensidad que permite control en zonas de baja alineación, acceso a combustible forestal, estructura de matorral con encinas de porte arbóreo. FS a cortas distancias por paveseo de las copas de las encinas.
La Puebla de Montalbán (Toledo) 11/06/2026	44 ha*	Media-Alta	Topográfico	Porcentaje elevado de consumo en quercíneas.	Sin datos	Propagación principal por combustible fino muerto con participación de encinas de porte bajo con continuidad vertical. Se observan consumo total de la parte viva y parcial de ramillos (10HR) de matorral.
Toledo (Academia militar) 03/06/2026	267 ha	Media	Topográfico	VP: 10 m/min. Antorcheos puntuales en P.carrasco con porcentaje elevado de acícula muerta en copa y continuidad vertical.	Puntuales a corta distancia 40m.	Propagación libre por avanzar en su totalidad por zona militar donde no se permiten operaciones. Salto de pistas en cabeza y limitado en flanco.
Puertollano (CR) 28/05/2026	45 ha*	Media	Viento	Sin datos	Puntuales a corta distancia.	Jaral y encinar, consumo de fino vivo por efecto de intensidad por carga de herbáceo, pero se mantienen integra la estructura de matorral en pie.

* Datos no oficiales.