


NIVEL DE PELIGRO

Extremo

ÍNDICE DE PROPAGACIÓN POTENCIAL DE INCENDIOS FORESTALES

IPP previsto para el día 27 de julio de 2026



QUÉ HEMOS TENIDO

INCIDENCIAS:

Bajo número de incidencias, todas ellas no forestales.
La principal incidencia es que se continuó trabajando en el incendio de Burgohondo – Sierra W de Madrid – Almorox. Hubo dos zonas de trabajo, una en la zona SW del incendio, al S del valle del Tiétar y otra al N de Almorox.

No forestal <1ha: 1 AB, 2 CU. No Forestal >1ha: 1CR (3 focos separados)

METEOROLOGÍA:

La masa de aire frío descolgada por el N peninsular continuó su avance hacia el este. La jornada fue de transición, con viento leve de N y durante la misma el anticiclón y la masa cálida situados al oeste peninsular fueron desplazando hacia el este el descuelgue de vaguada mencionado.

Hubo poca dispersión del humo que se acumuló en capas medias dificultando la operativa de MMAA.

QUÉ PODEMOS ESPERAR

ESCENARIO METEOROLÓGICO:

El descuelgue de vaguada sigue avanzando hacia el E desde Cataluña hacia Cerdeña pero seguirá afectando en altura con vientos flojos de procedencia E en nuestra región. La masa cálida al W peninsular se va posicionando sobre la península sin ser de momento afección de sahariana, pero si se comenzará a generar masa autóctona cálida. Las temperaturas subirán en toda la región de forma generalizada, alcanzándose las máximas más altas de hasta 38°C en la mitad occidental.

ESCENARIO DE INCENDIO:

Escenario propicio para incendios topográficos que podrán tener alta intensidad en momentos puntuales de alineación de factores. De 16 a 20h predominarán los vientos de valle ascendentes con confluencia en zonas montañosas, que podrán generar carreras mas rápidas a favor de viento y pendiente, con mayor intensidad en laderas de insolación Sur y Oeste recalentadas.

Hoy si existirá la presencia habitual del viento de levante en la zona SE de Albacete, por lo que en esa zona en la tarde podrá tener incendios conducidos por viento.

Es importante reseñar el deterioro de los combustibles vivos por acumulación de estrés hídrico y viento.

No se esperan igniciones por rayos latentes ni hay probabilidad de tormentas en ninguna zona de la región.

INFORMACIÓN METEOROLÓGICA

LEYENDA	Albacete	Ciudad Real	Cuenca	Guadalajara	Toledo
T.Máx. (°C)	36	38	34	34	37
HR Mín. (%)	9	9	16	17	12
Viento (km/h)	14:00 h 16:00 h 18:00 h 20:00 h				
	Vientos flojos en módulo de dirección variable. Habrá cierta tendencia a vientos de E debido al desplazamiento de la vaguada hacia el E de Cataluña hacia Cerdeña, pero con módulos flojos, por lo que podrán tener mayor predominancia los vientos de grandes valles.				



Disponibilidad de combustibles

Humedad del combustible fino muerto (HCFM):	Valores mínimos del 2 % , 3% en Guadalajara.
Humedad del combustible medio muerto (HCMM):	Valores mínimos del 3 % , 4% en Guadalajara.
Combustibles vivos:	Alta disponibilidad de combustibles de 10 hr; 100 hr aún condicionada a la acumulación de muerto, relación superficie volumen de la estructura propagadora y a la alineación
Emisión de focos secundarios:	Probables a corta y media distancia.
Simultaneidad:	Probable
Fuego de copas:	Probable
Intervalo más desfavorable:	12:00 - 21:00 horas

IPP	Comportamiento General
Alto	Escenario que representa condiciones ambientales favorables para el inicio del fuego y posterior propagación y desarrollo. Incendios que pueden propagar fuera de capacidad de extinción en las zonas más energéticas, cabeza y sectores flanco-cabeza. Antorcheos múltiples. Focos secundarios puntuales a media distancia.
Muy Alto	Este escenario se configura mediante condiciones muy favorables para el inicio y posterior propagación del fuego. Las superficies potenciales de desarrollo del incendio en esta situación son altas, normalmente fuera de capacidad de extinción. Las maniobras de ataque solo serán posibles en las zonas con baja o nula alineación.
Extremo	Condiciones extremadamente favorables para el inicio y posterior propagación del fuego. El fuego manifiesta continuos episodios de comportamiento extremo (Paveseo masivo larga distancia, fuegos de copas activos o independientes, fenómenos convectivos). Asociado a episodios de viento con velocidades muy altas y situaciones de déficit hídrico del combustible importante


COMPORTAMIENTOS DE FUEGO OBSERVADOS (Últimos 7 días)

Incendios Forestales más Significativos

Almorox - Sierra W de Madrid - Burgohondo (TO / MA / AV) Desde 22/07/2026		La Mierla (GU) 16/07/2026	
			
Los incendios podrían sumar entre los tres que ya son uno unas 68000ha. Ayer se juntaron en la zona W de San Martín de Valdeiglesias. La tarde del día 25 se trabajó sobretodo al N de Almorox para impedir el acceso a potenciales al Sur de esa zona. La madrugada de hoy día 26 se trabajó en la zona de mayor actividad al SW del incendio por la mayor actividad de la zona de casaviejas. El incendio avanzó hacia La Iglesuela. La línea de control de la M-501/CL-501 del valle del Tiétar fue superada por varias zonas.		Incendio con una superficie estimada de 35.7122 ha. La zona más activa del incendio se sitúa en flanco izquierdo-cabeza, donde se han producido carreras topográficas hasta alcanzar la cumbre para posteriormente ser empujado por el viento intenso de SW, además de la zona de cabeza, con zonas con potencial de retorno, reactivándose en el tramo entre Albendigos y Condemios de Arriba produciéndose algunos saltos puntuales al lado contrario. Se producen varias reproducciones en el perímetro actualmente siendo atendidas, una en el entorno del río Sorbe, a la altura de Palancares, más activa, y otra en un arroyo próximo a Muriel, sin propagaciones destacables y contenidas en su localización. Numerosas zonas con potencial de retorno y sin quemar dentro del perímetro.	

SEGUIMIENTO DE INCIDENCIAS SIGNIFICATIVAS 2026

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 23/07/2026

Seguimiento de intervenciones significativas 23/07/2026 Actualizado a fecha de la última intervención significativa Nº Incendios: 18		Últimas incidencias significativas	
		Almorox (TO) 22/07/2026.	Puertollano (CR) 22/07/2026
			

Resumen de últimas incidencias y comportamientos significativos observados

Ubicación	Superficie	Intensidad	Motor del incendio	Parámetros de fuego	FS	Observaciones de comportamiento y datos de interés
Retuerta del Bullaque (Ciudad Real) 23/07/2026	1065 ha*	Alta – Muy alta	Viento	Vp max: 2,45 km/h	Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada.	Incendio propagando por terreno agrícola impactando sobre la ladera de la Sierra del Castañar con eje de cresta en la misma dirección del viento de W, con módulos 12-19 km/h con rachas de hasta 37 km/h. Propagación ascendente por ladera de encina y jara con relativa pedregosidad, mayor en la divisoria.
La Pueblanueva (Toledo) 23/07/2026	130 ha*	Alta – Muy alta	Viento / topográfico	Sin datos	Puntuales a corta distancia.	Incendio iniciado durante la noche, en zona de barrancos del Arroyo del Boquerón, rodeados de zonas de cultivo y propagación limitada. Con una superficie afectada de terreno forestal de retamas,espartizales y encinas aisladas.
Almorox (Toledo) 22/07/2026	230 ha*(TO) 670 ha * (MA)	Alta – Muy alta	Viento	Vp max: 45 m/min	Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada.	Incendio que en zona próxima junto al límite con Comunidad de Madrid en zona de interfaz urbano-forestal conducido por viento de componente WSW, que impacta en la urbanización El Encinar del Alberche.
Mazarambroz (Toledo) 22/07/2026	371 ha*	Alta – Muy alta	Viento	45 m/min	Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada.	Incendio conducido por viento WSW en alta intensidad por pasto arbustivo y encauzados por zonas de barrancos. Con viento WSW 26.9km/h rachas de 40km/h.

Ubicación	Superficie	Intensidad	Motor del incendio	Parámetros de fuego	FS	Observaciones de comportamiento y datos de interés
Puertollano (Ciudad Real) 22/07/2026	400 ha*	Alta – Muy alta	Viento	Vp max: 1,5 - 2km/h	Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada.	Incendio que comienza en cuneta, conducido por viento de componente SW, con rachas de 45 km/h y pasa a zona forestal donde toma gran entidad. El comportamiento en zona forestal es capaz de lanzar focos secundarios a media y larga distancia.
Selas (Guadalajara) 21/07/2026	2700 ha*	Alta – Muy alta	Viento	Vp max: 1,5 - 2km/h	Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada.	Incendio que comienza en cuneta, conducido por viento de componente SW, con rachas de 45 km/h y pasa a zona forestal donde toma gran entidad. El comportamiento en zona forestal es capaz de lanzar focos secundarios a media y larga distancia.
La Mierla (Guadalajara) 16/07/2026	35000 ha*	Alta – Muy alta	Viento	Vp max: 35 m/min – 2,1 km/h Entre las 14:30 y las 16:00 consume a unas 200 ha/h.	Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada.	Incendio que comienza en zona agrícola, conducido por viento de componente SW, con rachas de 40-50 km/h y pasa a zona forestal donde toma gran entidad. El comportamiento en zona forestal es capaz de lanzar focos secundarios a media y larga distancia. En el primer día se consumen unas 2000ha y en el segundo día (día 17) se totalizarán más de 4000 sin descontar zonas interiores no quemadas.
Hinojosas de Calatrava (Ciudad Real) 15/07/2026	850 ha*	Alta	Viento	Vp max: 28 m/min – 1,7 km/h Entre las 14:30 y las 16:00 consume a unas 200 ha/h.	Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada.	Incendio de superficie que discurre por zonas con relieve ondulado y combustible fino de pasto, retamas y zonas agrícolas. El inicio a 4,5 km de hinojosas de calatrava consigue impactar la población en 3 horas debido a los vientos de SW sostenidos de 10 a 20 km/h. La velocidad de propagación se reduce al entrar en monte gracias a la menor presencia de combustible fino muerto en zonas pedregosas
La Guardia (Toledo) 08/07/2026	510 ha*	Alta	Viento / topográfico	Vp max: 20 m/min – 1,2 km/h Ratio máx.: 80 ha/h.	Masivo a corta distancia (40-60m) y puntuales a media distancia	Incendio de superficie que discurre encauzado en el barranco del Río Algodor por pasto, esparto, retamas. La propagación nocturna se ha mantenido gracias a la disponibilidad de combustibles y falta de recuperación de humedades.
Malpica de Tajo (Toledo) 05/07/2026	72 ha*	Media- Alta	Viento	Vp max: 1,8 km/h	Puntuales a corta distancia	Incendio con 3 focos junto a carretera, saltándola empujado por el viento y propagando uno de ellos sobre pasto agrícola y zona adehesada hasta impacto en siguiente vía. Cambio de viento convierte cola en cabeza, descendiendo hacia el río Pusa observándose mayores intensidades y antorcheos puntuales.
Robledillo de Mohernando (Guadalajara) 02/07/2026	328 ha*	Alta	Viento encauzado en barrancos	Vp max: 1,8km/h	Puntuales a corta distancia	Propagación superficial a través de pasto fino y vegetación forestal de encina muy densa, tras salto de carretera propaga en alineación por barrancos entre terrenos agrícolas.
Borox (Toledo) 01/07/2026	98 ha*	Media	Viento con relieve	-	Sin datos	Propagación superficial, espartizal con retama, progresaba por fondo de barranco alienado con viento NNE
Calzada de Calatrava (Ciudad Real) 29/06/2026	354 ha*	Alta	Viento con relieve	Vp estimada: 16m/min	Media distancia	Propagación superficial, con capacidad propagar sobre combustibles de mayores estratos. Alineaciones con viento, con carreras descendentes en fondos de barranco
Mora (Toledo) 29/06/2026	36 ha*	Media	Viento	-	Media distancia	Propagación de superficie sobre finos con alta carga de muerto y retamas y matorrales de escaso porte
Talavera de la Reina (Toledo) 27/06/2026	103 ha*	Media	Viento	Sin datos	Sin datos	Propagación superficial en media intensidad en modelo 2 de pasto en zona adehesada. Salto de pistas en cabeza y limitado en flanco Afección a la Autovía (A5)


Ubicación	Superficie	Intensidad	Motor del incendio	Parámetros de fuego	FS	Observaciones de comportamiento y datos de interés
Navalcán (Toledo) 24/06/2026	33 ha*	Media	Viento	VP 30 m/min	Sin datos	Propagación superficial en media intensidad en modelo 2 de pasto en zona adehesada. Participación de encinas en zonas con acumulaciones de ramas de poda (10HR y 100HR) bajo la copa.
Villarejo de Montalbán (Toledo) 24/06/2026	46 ha*	Media	Viento / Topográfico	VP < 1km/h.	Puntual a cortas distancias.	Propagación superficie en media intensidad que permite control en zonas de baja alineación, acceso a combustible forestal, estructura de matorral con encinas de porte arbóreo. FS a cortas distancias por paveseo de las copas de las encinas.
La Puebla de Montalbán (Toledo) 11/06/2026	44 ha*	Media-Alta	Topográfico	Porcentaje elevado de consumo en quercíneas.	Sin datos	Propagación principal por combustible fino muerto con participación de encinas de porte bajo con continuidad vertical. Se observan consumo total de la parte viva y parcial de ramillos (10HR) de matorral.
Toledo (Academia militar) 03/06/2026	267 ha	Media	Topográfico	VP: 10 m/min. Antorcheos puntuales en P.carrasco con porcentaje elevado de acícula muerta en copa y continuidad vertical.	Puntuales a corta distancia 40m.	Propagación libre por avanzar en su totalidad por zona militar donde no se permiten operaciones. Salto de pistas en cabeza y limitado en flanco.
Puertollano (CR) 28/05/2026	45 ha*	Media	Viento	Sin datos	Puntuales a corta distancia.	Jaral y encinar, consumo de fino vivo por efecto de intensidad por carga de herbáceo, pero se mantienen integra la estructura de matorral en pie.

* Datos no oficiales.


AVANCE SEMANAL (METEOGRAMAS)

Gráficos por provincias que indican, de arriba abajo:

- Nubosidad a tres alturas;
- Presión, hPa
- Dirección y velocidad de viento (línea verde, en nudos)
- Témperaturas máxima y mínima y punto de rocío
- Humedad Relativa, %
- Histograma, previsión de precipitación, mm



Guadalajara




AVANCE SEMANAL (METEOGRAMAS)

Toledo

GFS - Meteogramm


Lon: -4.0000 Lat: 40.0000 Hgt: 5



Cuenca

GFS - Meteogramm


Lon: -2.0000 Lat: 40.0000 Hgt: 1



Ciudad Real

GFS - Meteogramm

Lon: -4.0000 Lat: 39.0000 Hgt: 6



Albacete

GFS - Meteogramm

Lon: -2.0000 Lat: 39.0000 Hgt: 6

