


NIVEL DE PELIGRO

Extremo

ÍNDICE DE PROPAGACIÓN POTENCIAL DE INCENDIOS FORESTALES

QUÉ HEMOS TENIDO

IPP previsto para el día 28 de julio de 2026



INCIDENCIAS:
Se totalizan 7 incidencias. Algunas en zonas periurbanas como la de Piedrabuena, otras en zonas forestales con potencial (véase Viso del Marqués en ultimas incidencias reseñables) así como la incidencia forestal de Navalcán (TO).



Forestal >1ha: 2 CR
No Forestal <1ha: 1CU
No definido: 2TO, 2CR

METEOROLOGÍA:
El descuelgue de vaguada continuó su avance hacia el este, desplazándose desde Cataluña hacia Cerdeña, aunque siguió afectando en altura a nuestra región con vientos flojos de componente este. La masa cálida situada al oeste peninsular se fue posicionando sobre la Península, sin llegar a producir una intrusión de aire sahariano, aunque sí favoreció la generación de una masa cálida autóctona. Los vientos al ser flojos fueron variables y no se cumplieron totalmente las predicciones ya que en los incendios prevalecieron los factores locales.

QUÉ PODEMOS ESPERAR

ESCENARIO METEOROLÓGICO:
La vaguada posicionada desde Azores hacia islas británicas permite el comienzo del ascenso de la masa cálida sahariana que generará la ola de calor desde mañana miércoles al menos hasta el domingo.
Hoy la subida de temperaturas será generalizada en toda la región, sobretudo por el SW, alcanzando temperaturas mayores de 42ºC en estas zonas.
Continuará la baja relativa de origen térmico que comenzó a situarse ayer en el SW peninsular, manteniéndose el tiempo anticiclónico en la zona oriental

ESCENARIO DE INCENDIO:
En la mayor parte de la región se esperan **incendios topográficos** en los que su avance dependerá mucho del relieve y del viento local. La alineación con vientos flojos generales también podrá acelerar más las propagaciones. El factor crítico será el estrés térmico durante las horas centrales, producirá una elevadísima disponibilidad del combustible fino muerto, especialmente en zonas abiertas y del tercio nororiental, pudiendo dar lugar a transiciones desde zona agrícola hasta áreas forestales con participación de los combustibles vivos. Será una jornada donde las igniciones progresan deprisa, aunque su evolución dependerá mucho del relieve y del viento local.
En zonas de Albacete puede haber **incendios de viento del E-SE** y también **en Guadalajara de W-SW**. De forma general las velocidades de propagación serán altas debido al estado de los combustibles vivos y su alta disponibilidad, que a su vez podrán tener alta intensidad en momentos puntuales de alineación de factores.
No existe probabilidad debido a igniciones por rayos latentes.

INFORMACIÓN METEOROLÓGICA					
LEYENDA	Albacete	Ciudad Real	Cuenca	Guadalajara	Toledo
T.Máx. (°C)	39	40	38	38	41
HR Mín. (%)	12	11	12	11	10
Viento (km/h)					
					
	14:00 h 	16:00 h 	18:00 h 	20:00 h 	
	Vientos flojos variables en toda la región. Habrá predominio del S y SE en La Mancha donde se esperan intervalos moderados a partir de la tarde. En Albacete viento general flojo de ESE. En Guadalajara WSW.				

Disponibilidad de combustibles	
Humedad del combustible fino muerto (HCFM):	Valores mínimos del 2 %
Humedad del combustible medio muerto (HCMM):	Valores mínimos del 3 %
Combustibles vivos:	Alta disponibilidad de combustibles de 10 hr; 100 hr aún condicionada a la acumulación de muerto, relación superficie volumen de la estructura propagadora y a la alineación
Emisión de focos secundarios:	Probables a corta y media distancia.
Simultaneidad:	Probable
Fuego de copas:	Probable
Intervalo más desfavorable:	12:00 - 21:00 horas

IPP	Comportamiento General
Alto	Escenario que representa condiciones ambientales favorables para el inicio del fuego y posterior propagación y desarrollo. Incendios que pueden propagar fuera de capacidad de extinción en las zonas más energéticas, cabeza y sectores flanco-cabeza. Antorcheos múltiples. Focos secundarios puntuales a media distancia.
Muy Alto	Este escenario se configura mediante condiciones muy favorables para el inicio y posterior propagación del fuego. Las superficies potenciales de desarrollo del incendio en esta situación son altas, normalmente fuera de capacidad de extinción. Las maniobras de ataque solo serán posibles en las zonas con baja o nula alineación.
Extremo	Condiciones extremadamente favorables para el inicio y posterior propagación del fuego. El fuego manifiesta continuos episodios de comportamiento extremo (Paveseo masivo larga distancia, fuegos de copas activos o independientes, fenómenos convectivos). Asociado a episodios de viento con velocidades muy altas y situaciones de déficit hídrico del combustible importante


COMPORTAMIENTOS DE FUEGO OBSERVADOS (Últimos 7 días)

Incendios Forestales más Significativos

Almorox - Sierra W de Madrid - Burgohondo (TO / MA / AV) Desde 22/07/2026		Viso del Marqués (CR) 27/07/2026	
			
Incendio que en zona próxima junto al límite con Comunidad de Madrid en zona de interfaz urbano-forestal conducido por viento de componente WSW, que impacta en la urbanización El Encinar del Alberche. Se observan focos secundarios masivo a corta y media distancia, saltando zonas de propagación limitada, con una velocidad de propagación máxima observada de 45 m/min. El incendio se reactiva y continúa su propagación al día siguiente afectando a Aldea del Fresno y otros núcleos. El incendio, en su evolución, se une al incendio de San Martín de Valdeiglesias y, estos, a su vez, se juntan con el incendio de Burgohondo pudiendo sumar entre los tres unas 69800ha, habiéndose unificado Imagen Izquierda del día 25 a las 17:45, sobre población La Atalaya al Sur de El Tiemblo. Imagen Derecha, piroconvección sobre Casavieja.		Incendio de superficie de tipología topográfico que ha cogido fuerza en la solana del Retamoso y ha subido a la cuerda de la sierra de sotillo con velocidad de propagación de 2,5 km/h o 40 m/min. Ha pasado de 40 ha a 135 ha en media hora, alcanzando 7 km de perímetro. La mayor parte del perímetro está dentro de capacidad de extinción pero dada la magnitud se utilizan líneas de control existentes para ataques indirectos para aumentar la velocidad de extinción. La zona W tiene La autovía y la vía del tren a 4 km, pero en esa dirección el avance es menor de 1 km/h. El viento fue variable como se observa en la imagen derecha, teniendo el FD viento E y el FI viento SSW.	

SEGUIMIENTO DE INCIDENCIAS SIGNIFICATIVAS 2026

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 28/07/2026



Viso del Marqués	
Viso del Marqués (CR) 27/07/2026.	Navalcán (TO) 27/07/2026 13 ha
	

Resumen de últimas incidencias y comportamientos significativos observados

Ubicación	Superficie	Intensidad	Motor del incendio	Parámetros de fuego	FS	Observaciones de comportamiento y datos de interés
Viso del Marqués (CR) (27/07/2026)	200 ha*	Alta	Topografía	Vp máx: 2,5 km/h	Puntuales a corta distancia 50m	Incendio de superficie que comienza en una zona remota de Viso del Marqués sin infraestructuras ni poblaciones cercanas pero con potencial de combustible de matorral mediterráneo con encinas, donde los pequeños cambios de viento suave y laderas insoladas provocan carreras en Alta intensidad. La fragmentación con cortafuegos sirve de apoyo a maniobras de contención.
Retuerta del Bullaque (Ciudad Real) 23/07/2026	1065 ha*	Alta – Muy alta	Viento	Vp max: 2,45 km/h	Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada.	Incendio propagando por terreno agrícola impactando sobre la ladera de la Sierra del Castañar con eje de cresta en la misma dirección del viento de W, con módulos 12-19 km/h con rachas de hasta 37 km/h. Propagación ascendente por ladera de encina y jara con relativa pedregosidad, mayor en la divisoria.
La Pueblanueva (Toledo) 23/07/2026	130 ha*	Alta – Muy alta	Viento / topográfico	Sin datos	Puntuales a corta distancia.	Incendio iniciado durante la noche, en zona de barrancos del Arroyo del Boquerón, rodeados de zonas de cultivo y propagación limitada. Con una superficie afectada de terreno forestal de retamas, espartizales y encinas aisladas.

Ubicación	Superficie	Intensidad	Motor del incendio	Parámetros de fuego	FS	Observaciones de comportamiento y datos de interés
Almorox (Toledo) 22/07/2026	230 ha*(TO) 670 ha * (MA)	Alta – Muy alta	Viento	Vp max: 47 m/min	Masivo a corta y media distancia. Salto de carretera.	Incendio en zona próxima junto al límite con Comunidad de Madrid en zona de interfaz urbano-forestal conducido por viento de componente WSW, que impacta en la urbanización de El Encinar del Alberche (Madrid).
Mazarambroz (Toledo) 22/07/2026	371 ha*	Alta – Muy alta	Viento	45 m/min	Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada.	Incendio conducido por viento WSW en alta intensidad por pasto arbustivo y encauzados por zonas de barrancos. Con viento WSW 26.9km/h rachas de 40km/h.
Puertollano (Ciudad Real) 22/07/2026	87 ha*	Alta – Muy alta	Viento	Vp max: 1,5 - 2km/h	Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada.	Incendio que comienza en cuneta, conducido por viento de componente SW, con rachas de 45 km/h y pasa a zona forestal donde toma gran entidad. El comportamiento en zona forestal es capaz de lanzar focos secundarios a media y larga distancia.
Selas (Guadalajara) 21/07/2026	2700 ha*	Alta – Muy alta	Viento	Vp max: 1,5 - 2km/h	Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada.	Incendio que comienza en cuneta, conducido por viento de componente SW, con rachas de 45 km/h y pasa a zona forestal donde toma gran entidad. El comportamiento en zona forestal es capaz de lanzar focos secundarios a media y larga distancia.
La Mierla (Guadalajara) 16/07/2026	35000 ha*	Alta – Muy alta	Viento	Vp max: 35 m/min – 2,1 km/h Entre las 14:30 y las 16:00 consume a unas 200 ha/h.	Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada.	Incendio que comienza en zona agrícola, conducido por viento de componente SW, con rachas de 40-50 km/h y pasa a zona forestal donde toma gran entidad. El comportamiento en zona forestal es capaz de lanzar focos secundarios a media y larga distancia. En el primer día se consumen unas 2000ha y en el segundo día (día 17) se totalizarán más de 4000 sin descontar zonas interiores no quemadas.
Hinojosas de Calatrava (Ciudad Real) 15/07/2026	850 ha*	Alta	Viento	Vp max: 28 m/min – 1,7 km/h Entre las 14:30 y las 16:00 consume a unas 200 ha/h.	Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada.	Incendio de superficie que discurre por zonas con relieve ondulado y combustible fino de pasto, retamas y zonas agrícolas. El inicio a 4,5 km de hinojosas de calatrava consigue impactar la población en 3 horas debido a los vientos de SW sostenidos de 10 a 20 km/h. La velocidad de propagación se reduce al entrar en monte gracias a la menor presencia de combustible fino muerto en zonas pedregosas
La Guardia (Toledo) 08/07/2026	510 ha*	Alta	Viento / topográfico	Vp max: 20 m/min – 1,2 km/h Ratio máx.: 80 ha/h.	Masivo a corta distancia (40-60m) y puntuales a media distancia	Incendio de superficie que discurre encauzado en el barranco del Río Algodor por pasto, esparto, retamas. La propagación nocturna se ha mantenido gracias a la disponibilidad de combustibles y falta de recuperación de humedades.
Malpica de Tajo (Toledo) 05/07/2026	72 ha*	Media- Alta	Viento	Vp max: 1,8 km/h	Puntuales a corta distancia	Incendio con 3 focos junto a carretera, saltándola empujado por el viento y propagando uno de ellos sobre pasto agrícola y zona adhesada hasta impacto en siguiente vía. Cambio de viento convierte cola en cabeza, descendiendo hacia el río Pusa observándose mayores intensidades y antorcheos puntuales.
Robledillo de Mohernando (Guadalajara) 02/07/2026	328 ha*	Alta	Viento encauzado en barrancos	Vp max: 1,8km/h	Puntuales a corta distancia	Propagación superficial a través de pasto fino y vegetación forestal de encina muy densa, tras salto de carretera propaga en alineación por barrancos entre terrenos agrícolas.
Borox (Toledo) 01/07/2026	98 ha*	Media	Viento con relieve	Sin datos	Sin datos	Propagación superficial, espartizal con retama, progresaba por fondo de barranco alienado con viento NNE
Calzada de Calatrava (Ciudad Real) 29/06/2026	354 ha*	Alta	Viento con relieve	Vp estimada: 16m/min	Media distancia	Propagación superficial, con capacidad propagar sobre combustibles de mayores estratos. Alineaciones con viento, con carreras descendentes en fondos de barranco
Mora (Toledo) 29/06/2026	36 ha*	Media	Viento	Sin datos	Media distancia	Propagación de superficie sobre finos con alta carga de muerto y retamas y matorrales de escaso porte
Talavera de la Reina (Toledo) 27/06/2026	103 ha*	Media	Viento	Sin datos	Sin datos	Propagación superficial en media intensidad en modelo 2 de pasto en zona adhesada. Salto de pistas en cabeza y limitado en flanco Afección a la Autovía (A5)

Ubicación	Superficie	Intensidad	Motor del incendio	Parámetros de fuego	FS	Observaciones de comportamiento y datos de interés
Navalcán (Toledo) 24/06/2026	33 ha*	Media	Viento	VP 30 m/min	Sin datos	Propagación superficial en media intensidad en modelo 2 de pasto en zona adehesada. Participación de encinas en zonas con acumulaciones de ramas de poda (10HR y 100HR) bajo la copa.
Villarejo de Montalbán (Toledo) 24/06/2026	46 ha*	Media	Viento / Topográfico	VP < 1km/h.	Puntual a cortas distancias.	Propagación superficie en media intensidad que permite control en zonas de baja alineación, acceso a combustible forestal, estructura de matorral con encinas de porte arbóreo. FS a cortas distancias por paveseo de las copas de las encinas.
La Puebla de Montalbán (Toledo) 11/06/2026	44 ha*	Media-Alta	Topográfico	Porcentaje elevado de consumo en quercíneas.	Sin datos	Propagación principal por combustible fino muerto con participación de encinas de porte bajo con continuidad vertical. Se observan consumo total de la parte viva y parcial de ramillos (10HR) de matorral.
Toledo (Academia militar) 03/06/2026	267 ha	Media	Topográfico	VP: 10 m/min. Antorcheos puntuales en P.carrasco con porcentaje elevado de acícula muerta en copa y continuidad vertical.	Puntuales a corta distancia 40m.	Propagación libre por avanzar en su totalidad por zona militar donde no se permiten operaciones. Salto de pistas en cabeza y limitado en flanco.
Puertollano (CR) 28/05/2026	45 ha*	Media	Viento	Sin datos	Puntuales a corta distancia.	Jaral y encinar, consumo de fino vivo por efecto de intensidad por carga de herbáceo, pero se mantienen integra la estructura de matorral en pie.

* Datos no oficiales.