


NIVEL DE PELIGRO

Muy Alto

ÍNDICE DE PROPAGACIÓN POTENCIAL DE INCENDIOS FORESTALES

IPP previsto para el día 4 de agosto de 2026



QUÉ HEMOS TENIDO

INCIDENCIAS:

Escaso número de intervenciones, en su mayoría ligadas a zonas agrícolas y periurbanas. Sin comportamiento del fuego reseñable.

No Forestal >1ha: 1 AB

No Forestal <1ha: 1 CR

METEOROLOGÍA:

Cielos cubiertos durante la primera mitad de la jornada, con nubes de evolución en zonas montañosas del norte de Guadalajara. Descenso de las temperaturas máximas y mínimas a nivel generalizado, más marcado en la mitad oeste de la región. Recuperaciones de humedad en la mitad occidental y en el arco nororiental de la región. Vientos de componente oeste, que actúan como terrales en las provincias de levante. Aguaceros dispersos de escasa cuantía en el tercio occidental.

QUÉ PODEMOS ESPERAR

ESCENARIO METEOROLÓGICO:


Tras el paso de un frente frío sobre la mitad norte peninsular, durante la jornada de ayer, se mantiene la dinámica de temperaturas “moderadas” en la región. Desplazamiento de la baja térmica relativa al levante peninsular. Esto se traduce en cielos poco nubosos o despejados, aunque no descarta la formación de nubes de evolución en los sistemas Ibérico y Central, durante las horas centrales de día. Temperaturas máximas en ligero ascenso en la mitad oriental y sin cambios significativos en el resto. Recuperaciones de humedad similares a las de la jornada de ayer, quedando muy condicionadas a la apertura de los canales de viento de levante durante la noche.

Durante el día humedades relativas mínimas inferiores al 20%.

ESCENARIO DE INCENDIO: Tras el paso del frente, se produjo un descenso generalizado de las temperaturas y un aumento de la humedad relativa, se traduce en una leve mejoría de las condiciones meteorológicas respecto a jornadas anteriores. Pese a ello, la persistencia de vientos de componente oeste y suroeste, con intervalos moderados durante las horas centrales, continuará favoreciendo un comportamiento del fuego dominado por el viento, con una propagación sostenida en las alineaciones más expuestas al flujo predominante. El elevado grado de desecación de los combustibles posibilitará el mantenimiento de altas intensidades de frente y velocidades de propagación significativas, especialmente durante las horas de máxima insolación. El encauzamiento del viento general y el alineamiento con los vientos topográficos pueden dar como resultado módulos superiores, con mayores tasas de propagación y el lanzamiento de focos secundarios a media y larga distancia.

INFORMACIÓN METEOROLÓGICA

LEYENDA	Albacete	Ciudad Real	Cuenca	Guadalajara	Toledo
T.Máx. (°C)	36	34	33	33	35
HR Mín. (%)	20	20	20	20	20



Viento flojo con predominio de la componente oeste que durante las horas centrales será más intenso y tenderá al oeste, salvo en Guadalajara donde tenderá al suroeste. Incremento de las rachas en horas centrales del día, alcanzándose de manera generalizada módulos de entre 30-40km/h y de hasta 40-50km/h en el Valle del Tajo y el extremo sureste de Albacete.

Disponibilidad de combustibles

Humedad del combustible fino muerto (HCFM):	Valores mínimos del 3-4 % (mayor valor en Cuenca)
Humedad del combustible medio muerto (HCMM):	Valores mínimos del 5-6 % (mayor valor en Cuenca)
Combustibles vivos:	Alta disponibilidad de combustibles de 10 hr; 100 hr aún condicionada a la acumulación de muerto, relación superficie volumen de la estructura propagadora y a la alineación
Emisión de focos secundarios:	Probables a corta, media y larga distancia.
Simultaneidad:	Probable
Fuego de copas:	Probable
Intervalo más desfavorable:	14:00 - 21:00 horas

IPP Comportamiento General

Muy Alto	Este escenario se configura mediante condiciones muy favorables para el inicio y posterior propagación del fuego. Las superficies potenciales de desarrollo del incendio en esta situación son altas, normalmente fuera de capacidad de extinción. Las maniobras de ataque solo serán posibles en las zonas con baja o nula alineación.
Alto	Escenario que representa condiciones ambientales favorables para el inicio del fuego y posterior propagación y desarrollo. Incendios que pueden propagar fuera de capacidad de extinción en las zonas más energéticas, cabeza y sectores flanco-cabeza. Antorcheos múltiples. Focos secundarios puntuales a media distancia.

COMPORTAMIENTOS DE FUEGO OBSERVADOS (Últimos 7 días)

Incendios Forestales más Significativos

La Puebla de Don Rodrigo (CR) Desde 01/08/2026



Incendio de superficie de **tipología de viento**, dominado por un flujo de componente oeste (W) aunque en un inicio varió a noroeste, que favoreció una rápida propagación en alta intensidad, con consumos elevados de combustibles de 10 hr. Durante los periodos de mayor actividad se registraron velocidades de propagación de **hasta 60 m/min** (3,6 km/h), alcanzando una superficie afectada de **280 ha**. Aperturas de flancos en el barranco del Arroyo Valdelobillos, que dificultó las tareas de control.


El Viso del Marqués (CR) 27/07/2026



Incendio de superficie de **tipología topográfico** que ha cogido fuerza en la solana del Retamoso y ha subido a la cuerda de la sierra de sotillo con velocidad de propagación de 2,5 km/h o 40 m/min. Ha pasado de 40 ha a 135 ha en media hora, alcanzando 7 km de perímetro. La mayor parte del perímetro está dentro de capacidad de extinción pero dada la magnitud se utilizan líneas de control existentes para ataques indirectos para aumentar la velocidad de extinción. La zona W tiene La autovía y la vía del tren a 4 km, pero en esa dirección el avance es menor de 1 km/h. El viento fue variable como se observa en la imagen derecha, teniendo el FD viento E y el FI viento SSW.

SEGUIMIENTO DE INCIDENCIAS SIGNIFICATIVAS 2026

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 02/08/2026



Últimas incidencias significativas

La Puebla de Don Rodrigo (CR) 01/08/2026.



Viso del Marqués (CR) 27/07/2026.



Resumen de últimas incidencias y comportamientos significativos observados

Ubicación	Superficie	Intensidad	Motor del incendio	Parámetros de fuego	FS	Observaciones de comportamiento y datos de interés
La Puebla de Don Rodrigo (CR) (01/08/2026)	280 ha*	Alta	Viento	Vp máx: 3,6 km/h	Sin datos	Incendio de superficie de tipología de viento , dominado por un flujo de componente oeste (W), con una componente inicial de noroeste, que favoreció una propagación de alta intensidad y elevados consumos de combustibles de 10 h. La apertura de flancos en el barranco del Arroyo Valdelobillos dificultó las labores de control y contención.
Viso del Marqués (CR) (27/07/2026)	200 ha*	Alta	Topografía	Vp máx: 2,5 km/h	Puntuales a corta distancia 50m	Incendio de superficie que comienza en una zona remota de Viso del Marqués sin infraestructuras ni poblaciones cercanas pero con potencial de combustible de matorral mediterráneo con encinas, donde los pequeños cambios de viento suave y laderas insoladas provocan carreras en Alta intensidad. La fragmentación con cortafuegos sirve de apoyo a maniobras de contención.

Ubicación	Superficie	Intensidad	Motor del incendio	Parámetros de fuego	FS	Observaciones de comportamiento y datos de interés
La Puebla de Don Rodrigo (CR) (01/08/2026)	280 ha*	Alta	Viento	Vp máx: 3,6 km/h	Sin datos	Incendio de superficie de tipología de viento, dominado por un flujo de componente oeste (W), con una componente inicial de noroeste, que favoreció una propagación de alta intensidad y elevados consumos de combustibles de 10 h. La apertura de flancos en el barranco del Arroyo Valdelobillos dificultó las labores de control y contención.
Retuerta del Bullaque (Ciudad Real) 23/07/2026	1065 ha*	Alta – Muy alta	Viento	Vp max: 2,45 km/h	Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada.	Incendio propagando por terreno agrícola impactando sobre la ladera de la Sierra del Castañar con eje de cresta en la misma dirección del viento de W, con módulos 12-19 km/h con rachas de hasta 37 km/h. Propagación ascendente por ladera de encina y jara con relativa pedregosidad, mayor en la divisoria.
La Pueblanueva (Toledo) 23/07/2026	130 ha*	Alta – Muy alta	Viento / topográfico	Sin datos	Puntuales a corta distancia.	Incendio iniciado durante la noche, en zona de barrancos del Arroyo del Boquerón, rodeados de zonas de cultivo y propagación limitada. Con una superficie afectada de terreno forestal de retamas, espartizales y encinas aisladas.
Almorox (Toledo) 22/07/2026	230 ha*(TO) 670 ha * (MA)	Alta – Muy alta	Viento	Vp max: 47 m/min	Masivo a corta y media distancia. Salto de carretera.	Incendio en zona próxima junto al límite con Comunidad de Madrid en zona de interfaz urbano-forestal conducido por viento de componente WSW, que impacta en la urbanización de El Encinar del Alberche (Madrid).
Mazarambroz (Toledo) 22/07/2026	371 ha*	Alta – Muy alta	Viento	45 m/min	Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada.	Incendio conducido por viento WSW en alta intensidad por pasto arbustivo y encauzados por zonas de barrancos. Con viento WSW 26.9km/h rachas de 40km/h.
Puertollano (Ciudad Real) 22/07/2026	87 ha*	Alta – Muy alta	Viento	Vp max: 1,5 - 2km/h	Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada.	Incendio que comienza en cuneta, conducido por viento de componente SW, con rachas de 45 km/h y pasa a zona forestal donde toma gran entidad. El comportamiento en zona forestal es capaz de lanzar focos secundarios a media y larga distancia.
Selas (Guadalajara) 21/07/2026	2700 ha*	Alta – Muy alta	Viento	Vp max: 1,5 - 2km/h	Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada.	Incendio que comienza en cuneta, conducido por viento de componente SW, con rachas de 45 km/h y pasa a zona forestal donde toma gran entidad. El comportamiento en zona forestal es capaz de lanzar focos secundarios a media y larga distancia.
La Mierla (Guadalajara) 16/07/2026	35000 ha*	Alta – Muy alta	Viento	Vp max: 35 m/min – 2,1 km/h Entre las 14:30 y las 16:00 consume a unas 200 ha/h.	Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada.	Incendio que comienza en zona agrícola, conducido por viento de componente SW, con rachas de 40-50 km/h y pasa a zona forestal donde toma gran entidad. El comportamiento en zona forestal es capaz de lanzar focos secundarios a media y larga distancia. En el primer día se consumen unas 2000ha y en el segundo día (día 17) se totalizarán más de 4000 sin descontar zonas interiores no quemadas.
Hinojosas de Calatrava (Ciudad Real) 15/07/2026	850 ha*	Alta	Viento	Vp max: 28 m/min – 1,7 km/h Entre las 14:30 y las 16:00 consume a unas 200 ha/h.	Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada.	Incendio de superficie que discurre por zonas con relieve ondulado y combustible fino de pasto, retamas y zonas agrícolas. El inicio a 4,5 km de hinojosas de calatrava consigue impactar la población en 3 horas debido a los vientos de SW sostenidos de 10 a 20 km/h. La velocidad de propagación se reduce al entrar en monte gracias a la menor presencia de combustible fino muerto en zonas pedregosas
La Guardia (Toledo) 08/07/2026	510 ha*	Alta	Viento / topográfico	Vp max: 20 m/min – 1,2 km/h Ratio máx.: 80 ha/h.	Masivo a corta distancia (40-60m) y puntuales a media distancia	Incendio de superficie que discurre encauzado en el barranco del Río Algodor por pasto, esparto, retamas. La propagación nocturna se ha mantenido gracias a la disponibilidad de combustibles y falta de recuperación de humedades.
Malpica de Tajo (Toledo) 05/07/2026	72 ha*	Media- Alta	Viento	Vp max: 1,8 km/h	Puntuales a corta distancia	Incendio con 3 focos junto a carretera, saltándola empujado por el viento y propagando uno de ellos sobre pasto agrícola y zona adehesada hasta impacto en siguiente vía. Cambio de viento convierte cola en cabeza, descendiendo hacia el río Pusa observándose mayores intensidades y antorcheos puntuales.
Robledillo de Mohernando (Guadalajara) 02/07/2026	328 ha*	Alta	Viento encauzado en barrancos	Vp max: 1,8km/h	Puntuales a corta distancia	Propagación superficial a través de pasto fino y vegetación forestal de encina muy densa, tras salto de carretera propaga en alineación por barrancos entre terrenos agrícolas.

* *Datos no oficiales.*

* *Datos no oficiales.*

AVANCE SEMANAL (METEOGRAMAS)


Gráficos por provincias que indican, de arriba abajo:

- Nubosidad a tres alturas;
- Presión, hPa
- Dirección y velocidad de viento (línea verde, en nudos)
- Temperaturas máxima y mínima y punto de rocío
- Humedad Relativa, %
- Histograma, previsión de precipitación, mm




METEOGRAMAS

NARANJA (Eiskaerner): GRANIZO
AZUL (Schnee): NIEVE
VERDE (Regen): LLUVIA
ROJO (Schauer oder Gewitter): CHUBASCOS FUERTES
 CHUBASCOS CON TORMENTA ELECTRICA
 GRIS (Gefrierender Regen): AGUANIEVE




Toledo

GFS - Meteogramm Lon: -4.0000 Lat: 40.0000 Hgt: -




Ciudad Real

GFS - Meteogramm Lon: -4.0000 Lat: 39.0000 Hgt: -




Guadalajara

GFS - Meteogramm Lon: -3.0000 Lat: 40.0000 Hgt: -



Cuenca

GFS - Meteogramm Lon: -2.0000 Lat: 40.0000 Hgt: -



Albacete

GFS - Meteogramm Lon: -2.0000 Lat: 39.0000 Hgt: -

