


NIVEL DE PELIGRO

Muy Alto

ÍNDICE DE PROPAGACIÓN POTENCIAL DE INCENDIOS FORESTALES

IPP previsto para el día 5 de agosto de 2026



PATRÓN DE PROPAGACIÓN

Δ V < >	VIENTO
∕	TOPOGRÁFICO
⚡	TORMENTA
	CONVECTIVO

QUÉ HEMOS TENIDO

INCIDENCIAS:

Bajo número de intervenciones, principalmente en zonas agrícolas, sobre combustibles finos muertos, dinamizados por vientos flojos de componente W-SW, con capacidad de lanzar carreras rápidas, próximas a los 27 m/min, lanzando focos secundarios a corta distancia. (*Retuerta del Bullaque*).

No Forestal >1ha: 1 CR No Forestal <1ha: 1 CR, 2 CU y 2 TO

METEOROLOGÍA:

Temperaturas moderadas, contenidas por el efecto remanente del paso del frente frío que atravesó el norte peninsular la jornada del lunes. Inestabilidad relativa dejando aguaceros dispersos inferiores a 1mm. Viento de componente oeste-suroeste de nulo a flojo, con rachas superiores, debido al encauzamiento y su interacción con la topografía. Sin recuperaciones de humedad nocturna en la zona central, quedando exclusivamente en la orla oriental y occidental de la región.



QUÉ PODEMOS ESPERAR

ESCENARIO METEOROLÓGICO:

Temperaturas mínimas con escasas variaciones, salvo un ligero ascenso en la Serranía de Guadalajara y el sur de La Mancha de Ciudad Real. Las máximas experimentarán un ligero ascenso en la mayor parte de la región, aunque permanecerán sin cambios o descenderán ligeramente en el tercio sur de Albacete. Se prevén valores de hasta 36°C en La Mancha de Albacete y el tercio sur de Cuenca, mientras que en la Serranía de Cuenca las máximas rondarán los 34 °C. Viento flojo, de componente oeste en la mitad occidental y de dirección variable en la mitad oriental, tendiendo durante la tarde a componente sureste en Albacete y suroeste en el resto de la comunidad, con un incremento de intensidad en las horas centrales y de la tarde. Predominarán los cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes altas y desarrollo de nubosidad de evolución diurna, más abundante durante la tarde en las zonas altas de la mitad oriental, donde no se descarta la aparición de alguna precipitación débil y dispersa en cotas elevadas.

ESCENARIO DE INCENDIO: Incendios en media-alta intensidad, con velocidades de propagación altas, dinamizados por viento, que en horas centrales puede alcanzar módulos moderados. Alta disponibilidad de los combustibles, que presentan capacidad de emisión de focos secundarios masivos a corta distancia y puntuales a media. En caso de desarrollarse los núcleos tormentosos, se prevé la aparición de vientos de módulo superior, de componente errática, por lo que se recomienda extremar la precaución.

INFORMACIÓN METEOROLÓGICA

LEYENDA	Albacete	Ciudad Real	Cuenca	Guadalajara	Toledo
T.Máx. (°C)	37	36	35	36	37
HR Mín. (%)	20	25	20	25	25
Viento (km/h)					
					
	14:00 h 	16:00 h 	18:00 h 	20:00 h 	
Viento de nulo a flojo de componente variable, con predominio de la componente oeste a partir de las horas centrales incrementando el módulo evolucionando a oeste- suroeste, salvo en Albacete donde tenderá al este-sureste. Incremento de las rachas en horas centrales del día, alcanzándose de manera generalizada módulos de entre 20-40km/h y de hasta 40-50km/h en Albacete y sur y este de Cuenca					

Disponibilidad de combustibles

Humedad del combustible fino muerto (HCFM):	Valores mínimos del 3-4 % (mayor valor en Cuenca)
Humedad del combustible medio muerto (HCMM):	Valores mínimos del 5-6 % (mayor valor en Cuenca)
Combustibles vivos:	Alta disponibilidad de combustibles de 10 hr; 100 hr aún condicionada a la acumulación de muerto, relación superficie volumen de la estructura propagadora y a la alineación
Emisión de focos secundarios:	Probables a corta, media y larga distancia.
Simultaneidad:	Probable
Fuego de copas:	Probable
Intervalo más desfavorable:	14:00 - 21:00 horas

IPP

Comportamiento General

Muy Alto

Este escenario se configura mediante condiciones muy favorables para el inicio y posterior propagación del fuego. Las superficies potenciales de desarrollo del incendio en esta situación son altas, normalmente fuera de capacidad de extinción. Las maniobras de ataque solo serán posibles en las zonas con baja o nula alineación.

Alto

Escenario que representa condiciones ambientales favorables para el inicio del fuego y posterior propagación y desarrollo. Incendios que pueden propagar fuera de capacidad de extinción en las zonas más energéticas, cabeza y sectores flanco-cabeza. Antorcheos múltiples. Focos secundarios puntuales a media distancia.

COMPORTAMIENTOS DE FUEGO OBSERVADOS (Últimos 7 días)

Incendios Forestales más Significativos

La Puebla de Don Rodrigo (CR)

Desde 01/08/2026



HM-2 IF puebla de don rodrigo
44° NE
1/8/26 20:07:50

El Viso del Marqués (CR)

27/07/2026



HM-2 IF Viso del
305.461247
Viso del
27/7/26




HM-2 IF Viso del Marqués
305.463552 42.84222
336° NW
Viso del Marqués
27/7/26 19:37:05

Incendio de superficie de **tipología de viento**, dominado por un flujo de componente oeste (W) aunque en un inicio varió a noroeste, que favoreció una rápida propagación en alta intensidad, con consumos elevados de combustibles de 10 hr. Durante los periodos de mayor actividad se registraron velocidades de propagación de **hasta 60 m/min** (3,6 km/h), alcanzando una superficie afectada de **280 ha**. Aperturas de flancos en el barranco del Arroyo Valdelobillos, que dificultó las tareas de control.

Incendio de superficie de **tipología topográfico** que ha cogido fuerza en la solana del Retamoso y ha subido a la cuerda de la sierra de sotillo con velocidad de propagación de 2,5 km/h o 40 m/min. Ha pasado de 40 ha a 135 ha en media hora, alcanzando 7 km de perímetro. La mayor parte del perímetro está dentro de capacidad de extinción pero dada la magnitud se utilizan líneas de control existentes para ataques indirectos para aumentar la velocidad de extinción. La zona W tiene La autovía y la vía del tren a 4 km, pero en esa dirección el avance es menor de 1 km/h. El viento fue variable como se observa en la imagen derecha, teniendo el FD viento E y el FI viento SSW.

SEGUIMIENTO DE INCIDENCIAS SIGNIFICATIVAS 2026

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 02/08/2026



Últimas incidencias significativas

La Puebla de Don Rodrigo (CR)

01/08/2026.



HM-2 IF puebla de don rodrigo
44° NE
1/8/26 20:07:50

Viso del Marqués (CR)

27/07/2026.



Resumen de últimas incidencias y comportamientos significativos observados

Ubicación	Superficie	Intensidad	Motor del incendio	Parámetros de fuego	FS	Observaciones de comportamiento y datos de interés
La Puebla de Don Rodrigo (CR) (01/08/2026)	280 ha*	Alta	Viento	Vp máx: 3,6 km/h	Sin datos	Incendio de superficie de tipología de viento , dominado por un flujo de componente oeste (W), con una componente inicial de noroeste, que favoreció una propagación de alta intensidad y elevados consumos de combustibles de 10 h. La apertura de flancos en el barranco del Arroyo Valdelobillos dificultó las labores de control y contención.
Viso del Marqués (CR) (27/07/2026)	200 ha*	Alta	Topografía	Vp máx: 2,5 km/h	Puntuales a corta distancia 50m	Incendio de superficie que comienza en una zona remota de Viso del Marqués sin infraestructuras ni poblaciones cercanas pero con potencial de combustible de matorral mediterráneo con encinas, donde los pequeños cambios de viento suave y laderas insoladas provocan carreras en Alta intensidad. La fragmentación con cortafuegos sirve de apoyo a maniobras de contención.
Retuerta del Bullaque (Ciudad Real) 23/07/2026	1065 ha*	Alta – Muy alta	Viento	Vp max: 2,45 km/h	Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada.	Incendio propagando por terreno agrícola impactando sobre la ladera de la Sierra del Castañar con eje de cresta en la misma dirección del viento de W, con módulos 12-19 km/h con rachas de hasta 37 km/h. Propagación ascendente por ladera de encina y jara con relativa pedregosidad, mayor en la divisoria.

Ubicación	Superficie	Intensidad	Motor del incendio	Parámetros de fuego	FS	Observaciones de comportamiento y datos de interés
La Puebla de Don Rodrigo (CR) (01/08/2026)	280 ha*	Alta	Viento	Vp máx: 3,6 km/h	Sin datos	Incendio de superficie de tipología de viento, dominado por un flujo de componente oeste (W), con una componente inicial de noroeste, que favoreció una propagación de alta intensidad y elevados consumos de combustibles de 10 h. La apertura de flancos en el barranco del Arroyo Valdelobillos dificultó las labores de control y contención.
La Pueblanueva (Toledo) 23/07/2026	130 ha*	Alta – Muy alta	Viento / topográfico	Sin datos	Puntuales a corta distancia.	Incendio iniciado durante la noche, en zona de barrancos del Arroyo del Boquerón, rodeados de zonas de cultivo y propagación limitada. Con una superficie afectada de terreno forestal de retamas, espartizales y encinas aisladas.
Almorox (Toledo) 22/07/2026	230 ha*(TO) 670 ha * (MA)	Alta – Muy alta	Viento	Vp max: 47 m/min	Masivo a corta y media distancia. Salto de carretera.	Incendio en zona próxima junto al límite con Comunidad de Madrid en zona de interfaz urbano-forestal conducido por viento de componente WSW, que impacta en la urbanización de El Encinar del Alberche (Madrid).
Mazarambroz (Toledo) 22/07/2026	371 ha*	Alta – Muy alta	Viento	45 m/min	Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada.	Incendio conducido por viento WSW en alta intensidad por pasto arbustivo y encauzados por zonas de barrancos. Con viento WSW 26.9km/h rachas de 40km/h.
Puertollano (Ciudad Real) 22/07/2026	87 ha*	Alta – Muy alta	Viento	Vp max: 1,5 - 2km/h	Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada.	Incendio que comienza en cuneta, conducido por viento de componente SW, con rachas de 45 km/h y pasa a zona forestal donde toma gran entidad. El comportamiento en zona forestal es capaz de lanzar focos secundarios a media y larga distancia.
Selas (Guadalajara) 21/07/2026	2700 ha*	Alta – Muy alta	Viento	Vp max: 1,5 - 2km/h	Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada.	Incendio que comienza en cuneta, conducido por viento de componente SW, con rachas de 45 km/h y pasa a zona forestal donde toma gran entidad. El comportamiento en zona forestal es capaz de lanzar focos secundarios a media y larga distancia.
La Mierla (Guadalajara) 16/07/2026	35000 ha*	Alta – Muy alta	Viento	Vp max: 35 m/min – 2,1 km/h Entre las 14:30 y las 16:00 consume a unas 200 ha/h.	Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada.	Incendio que comienza en zona agrícola, conducido por viento de componente SW, con rachas de 40-50 km/h y pasa a zona forestal donde toma gran entidad. El comportamiento en zona forestal es capaz de lanzar focos secundarios a media y larga distancia. En el primer día se consumen unas 2000ha y en el segundo día (día 17) se totalizarán más de 4000 sin descontar zonas interiores no quemadas.
Hinojosas de Calatrava (Ciudad Real) 15/07/2026	850 ha*	Alta	Viento	Vp max: 28 m/min – 1,7 km/h Entre las 14:30 y las 16:00 consume a unas 200 ha/h.	Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada.	Incendio de superficie que discurre por zonas con relieve ondulado y combustible fino de pasto, retamas y zonas agrícolas. El inicio a 4,5 km de hinojosas de calatrava consigue impactar la población en 3 horas debido a los vientos de SW sostenidos de 10 a 20 km/h. La velocidad de propagación se reduce al entrar en monte gracias a la menor presencia de combustible fino muerto en zonas pedregosas
La Guardia (Toledo) 08/07/2026	510 ha*	Alta	Viento / topográfico	Vp max: 20 m/min – 1,2 km/h Ratio máx.: 80 ha/h.	Masivo a corta distancia (40-60m) y puntuales a media distancia	Incendio de superficie que discurre encauzado en el barranco del Río Algodor por pasto, esparto, retamas. La propagación nocturna se ha mantenido gracias a la disponibilidad de combustibles y falta de recuperación de humedades.
Malpica de Tajo (Toledo) 05/07/2026	72 ha*	Media- Alta	Viento	Vp max: 1,8 km/h	Puntuales a corta distancia	Incendio con 3 focos junto a carretera, saltándola empujado por el viento y propagando uno de ellos sobre pasto agrícola y zona adhesada hasta impacto en siguiente vía. Cambio de viento convierte cola en cabeza, descendiendo hacia el río Pusa observándose mayores intensidades y antorcheos puntuales.
Robledillo de Mohernando (Guadalajara) 02/07/2026	328 ha*	Alta	Viento encauzado en barrancos	Vp max: 1,8km/h	Puntuales a corta distancia	Propagación superficial a través de pasto fino y vegetación forestal de encina muy densa, tras salto de carretera propaga en alineación por barrancos entre terrenos agrícolas.
Borox (Toledo) 01/07/2026	98 ha*	Media	Viento con relieve	Sin datos	Sin datos	Propagación superficial, espartizal con retama, progresaba por fondo de barranco alienado con viento NNE

Ubicación	Superficie	Intensidad	Motor del incendio	Parámetros de fuego	FS	Observaciones de comportamiento y datos de interés
La Puebla de Don Rodrigo (CR) (01/08/2026)	280 ha*	Alta	Viento	Vp máx: 3,6 km/h	Sin datos	Incendio de superficie de tipología de viento, dominado por un flujo de componente oeste (W), con una componente inicial de noroeste, que favoreció una propagación de alta intensidad y elevados consumos de combustibles de 10 h. La apertura de flancos en el barranco del Arroyo Valdelobillos dificultó las labores de control y contención.
Calzada de Calatrava (Ciudad Real) 29/06/2026	354 ha*	Alta	Viento con relieve	Vp estimada: 16m/min	Media distancia	Propagación superficial, con capacidad propagar sobre combustibles de mayores estratos. Alineaciones con viento, con carreras descendentes en fondos de barranco
Mora (Toledo) 29/06/2026	36 ha*	Media	Viento	Sin datos	Media distancia	Propagación de superficie sobre finos con alta carga de muerto y retamas y matorrales de escaso porte
Talavera de la Reina (Toledo) 27/06/2026	103 ha*	Media	Viento	Sin datos	Sin datos	Propagación superficial en media intensidad en modelo 2 de pasto en zona adehesada. Salto de pistas en cabeza y limitado en flanco Afección a la Autovía (A5)
Navalcán (Toledo) 24/06/2026	33 ha*	Media	Viento	VP 30 m/min	Sin datos	Propagación superficial en media intensidad en modelo 2 de pasto en zona adehesada. Participación de encinas en zonas con acumulaciones de ramas de poda (10HR y 100HR) bajo la copa.
Villarejo de Montalbán (Toledo) 24/06/2026	46 ha*	Media	Viento / Topográfico	VP < 1km/h.	Puntual a cortas distancias.	Propagación superficie en media intensidad que permite control en zonas de baja alineación, acceso a combustible forestal, estructura de matorral con encinas de porte arbóreo. FS a cortas distancias por paveseo de las copas de las encinas.
La Puebla de Montalbán (Toledo) 11/06/2026	44 ha*	Media-Alta	Topográfico	Porcentaje elevado de consumo en quercíneas.	Sin datos	Propagación principal por combustible fino muerto con participación de encinas de porte bajo con continuidad vertical. Se observan consumo total de la parte viva y parcial de ramillos (10HR) de matorral.
Toledo (Academia militar) 03/06/2026	267 ha	Media	Topográfico	VP: 10 m/min. Antorcheos puntuales en P.carrasco con porcentaje elevado de acícula muerta en copa y continuidad vertical.	Puntuales a corta distancia 40m.	Propagación libre por avanzar en su totalidad por zona militar donde no se permiten operaciones. Salto de pistas en cabeza y limitado en flanco.
Puertollano (CR) 28/05/2026	45 ha*	Media	Viento	Sin datos	Puntuales a corta distancia.	Jaral y encinar, consumo de fino vivo por efecto de intensidad por carga de herbáceo, pero se mantienen integra la estructura de matorral en pie.

* Datos no oficiales.