


NIVEL DE PELIGRO

Extremo

ÍNDICE DE PROPAGACIÓN POTENCIAL DE INCENDIOS FORESTALES

IPP previsto para el día 11 de agosto de 2026



QUÉ HEMOS TENIDO

INCIDENCIAS:

Notable incremento del número de incidencias en una jornada marcada por las igniciones producto del abundante aparato eléctrico asociado a las tormentas durante la tarde. Mira (CU) y Hellín (AB), son los ejemplos más representativos de la región, con propagaciones sobre el estrato superficial principalmente y sin grandes superficies afectadas y, fuera del territorio, aunque muy próximo a la frontera y con participación del dispositivo, destacó el incendio de Jumilla (MU), donde este sí consiguió tener desarrollo sobre la solana de una sierra, propagando en alta/muy alta con afección a copas y afectado su comportamiento por el desarrollo de los sistemas convectivos. El resto de las intervenciones, y en otros puntos de la región, estuvieron asociados a zonas agrícolas, periurbanas y viales, destacando Malpica de Tajo (TO) por afección a la CM-4015 en su desarrollo.

FORESTAL <1ha: 4 AB NO FORESTAL >1ha: 1TO NO FORESTAL <1ha: 1 AB, 1CU, 1 GU
NO DEFINIDO: 3 CR, 4 CU, 1TO OTRA EMERGENCIA: 1 CR

METEOROLOGÍA:

Se mantuvieron T^{max} elevadas, generalmente entre 35-38 °C, con valores inferiores en el extremo E-SE. Las HR^{min} continuaron muy bajas, entre 10-16% en gran parte de la región, con un flujo de SW, salvo la entrada de levante en zona SE-E.

Se desarrolló nubosidad de evolución y actividad tormentosa en la mitad oriental, especialmente importante en el SE, con abundante aparato eléctrica en Sierra del Segurra, Hellín y Almansa, las Manchuelas y la Serranía de CU, rachas fuertes de viento y precipitaciones puntuales que fueron especialmente intensas en zonas del extremo SE (Nerpio: 20,0 mm y Yeste: 16,2 mm).

QUÉ PODEMOS ESPERAR

ESCENARIO METEOROLÓGICO:


Se mantiene situación de potente baja térmica sobre la península con núcleos en S, NE y NW del territorio, mientras la dorsal se mantiene sobre la zona Mediterránea, y la masa de

aire frío se repliega minimizando su afección. Se mantienen las T^{max} con ligeros descensos en la zona centro y valores de 35-37°C, salvo extremo NE-E, de 30-35°C. Recuperaciones nocturnas de las humedades de los combustibles en la ½ E y N de TO. Se mantienen bajas las HR^{min}, 9-15%, ligeramente superiores en extremo SE, y puntos de rocío bajos/muy bajos. Reducción notable de la probabilidad de tormentas, limitada principalmente al SE, pudiendo aparecer algún núcleo en otras zonas montañosas del E, no esperando, a priori, una actividad importante, ni de aparato eléctrico, ni de precipitaciones.

ESCENARIO DE INCENDIO:

La reducción del módulo de viento, así como la baja o nula probabilidad de tormentas que presenta el día, hará ganar protagonismo a las propagaciones conducidas y condicionadas por la topografía y los vientos locales, ganando mayor importancia el viento de SW en zonas abiertas y con relieve menos acusado. En el SE, durante la segunda ½ de tarde, el incremento del viento de levante marcará las propagaciones. La elevada disponibilidad de los combustibles favorece las propagaciones en alta/muy alta intensidad, con riesgo de afección al estrato arbóreo en zonas con continuidad vertical. A priori, los desarrollos se producirían con velocidades dentro de capacidad de contención. A pesar del bajo módulo de viento, no se descartan focos secundarios a corta y media distancia, que puedan saltar discontinuidades con las que se encuentre el frente principal. Riesgo de aparición de igniciones por rayos latentes producidos en días previos.

INFORMACIÓN METEOROLÓGICA

LEYENDA	Albacete	Ciudad Real	Cuenca	Guadalajara	Toledo
T.Máx. (°C)	38	38	38	37	37
HR Mín. (%)	7	8	8	10	9
Viento (km/h)	14:00 h	16:00 h	18:00 h	20:00 h	
					
Viento flojo y variable con tendencia a SW, esperando mayores intensidades en la ½ E durante la tarde. Por el extremo SE irá ganando protagonismo durante la segunda ½ de día la entrada de levante, alcanzándose en este entorno las mayores intensidades.					

Disponibilidad de combustibles

Humedad del combustible fino muerto (HCFM):	Valores mínimos del 2-3 %
Humedad del combustible medio muerto (HCMM):	Valores mínimos del 4-5 %
Combustibles vivos:	Alta disponibilidad de combustibles de 10 hr; 100 hr aún condicionada a la acumulación de muerto, relación superficie volumen de la estructura propagadora y a la alineación
Emisión de focos secundarios:	Probables a corta, media y larga distancia.
Simultaneidad:	Probable
Fuego de copas:	Probable
Intervalo más desfavorable:	14:00 - 21:00 horas

IPP	Comportamiento General
Extremo	Condiciones extremadamente favorables para el inicio y posterior propagación del fuego. El fuego manifiesta continuos episodios de comportamiento extremo (Paveseo masivo larga distancia, fuegos de copas activos o independientes, fenómenos convectivos). Asociado a episodios de viento con velocidades muy altas y situaciones de déficit hídrico del combustible importante.
Muy Alto	Este escenario se configura mediante condiciones muy favorables para el inicio y posterior propagación del fuego. Las superficies potenciales de desarrollo del incendio en esta situación son altas, normalmente fuera de capacidad de extinción. Las maniobras de ataque solo serán posibles en las zonas con baja o nula alineación.
Alto	Escenario que representa condiciones ambientales favorables para el inicio del fuego y posterior propagación y desarrollo. Incendios que pueden propagar fuera de capacidad de extinción en las zonas más energéticas, cabeza y sectores flanco-cabeza. Antorcheos múltiples. Focos secundarios puntuales a media distancia.

COMPORTAMIENTOS DE FUEGO OBSERVADOS (Últimos 7 días)			
Incendios Forestales más Significativos			
Moratalla (Murcia) 08/08/2026		Riofrío del Llano (GU) 06/08/2026	
			
Incendio de superficie de tipología de viento, dominado por un flujo de componente sureste (S-SE) que avanzaba desalineado, avanzando la cabeza pendiente abajo hacia el valle de la Rambla de la Rogativa, con alta intensidad produciendo antorcheos en pinar. Limitó mucho su avance la presencia de campos de cultivo. Se registraron velocidades de propagación de 9,5 m/min, alcanzando una superficie afectada final de 78 ha.		Incendio de superficie impulsado por viento de SW iniciado en un pinar junto a una pista, para rápidamente pasar a pastizal forestal con encinas. A los 15 minutos del comienzo contaba con una velocidad de 1,4km/h, con longitudes de llama que permitieron el ataque directo en todo momento. Perdió alineación al empezar a descender una pequeña vaguada, factor que unido a una rolada de viento a N por la formación de un núcleo tormentoso al Sur debilitó el comportamiento del incendio, facilitando su control por los medios intervinientes.	

SEGUIMIENTO DE INCIDENCIAS SIGNIFICATIVAS 2026

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 02/08/2026

Seguimiento de intervenciones significativas

02/08/2026

Actualizado a fecha de la última intervención significativa

Nº Incendios: 21

Superficie Total

25 - 50

50 - 100


100 - 300

300 - 500

500 - 1000

1000 - 5000

> 5000





Castilla-La Mancha



Infocam

Incendios Forestales

Castilla-La Mancha

Últimas incidencias significativas

Moratalla (Murcia)

08/08/2026

Riofrío del Llano (GU)

06/08/2026





Resumen de últimas incidencias y comportamientos significativos observados

Ubicación	Superficie	Intensidad	Motor del incendio	Parámetros de fuego	FS	Observaciones de comportamiento y datos de interés
La Puebla de Don Rodrigo (CR) (01/08/2026)	280 ha*	Alta	Viento	Vp máx: 3,6 km/h	Sin datos	Incendio de superficie de tipología de viento, dominado por un flujo de componente oeste (W), con una componente inicial de noroeste, que favoreció una propagación de alta intensidad y elevados consumos de combustibles de 10 h. La apertura de flancos en el barranco del Arroyo Valdelobillos dificultó las labores de control y contención.

Ubicación	Superficie	Intensidad	Motor del incendio	Parámetros de fuego	FS	Observaciones de comportamiento y datos de interés
Viso del Marqués (CR) (27/07/2026)	200 ha*	Alta	Topografía	Vp máx: 2,5 km/h	Puntuales a corta distancia 50m	Incendio de superficie que comienza en una zona remota de Viso del Marqués sin infraestructuras ni poblaciones cercanas pero con potencial de combustible de matorral mediterráneo con encinas, donde los pequeños cambios de viento suave y laderas insoladas provocan carreras en Alta intensidad. La fragmentación con cortafuegos sirve de apoyo a maniobras de contención.
Retuerta del Bullaque (Ciudad Real) 23/07/2026	1065 ha*	Alta – Muy alta	Viento	Vp max: 2,45 km/h	Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada.	Incendio propagando por terreno agrícola impactando sobre la ladera de la Sierra del Castañar con eje de cresta en la misma dirección del viento de W, con módulos 12-19 km/h con rachas de hasta 37 km/h. Propagación ascendente por ladera de encina y jara con relativa pedregosidad, mayor en la divisoria.
La Pueblanueva (Toledo) 23/07/2026	130 ha*	Alta – Muy alta	Viento / topográfico	Sin datos	Puntuales a corta distancia.	Incendio iniciado durante la noche, en zona de barrancos del Arroyo del Boquerón, rodeados de zonas de cultivo y propagación limitada. Con una superficie afectada de terreno forestal de retamas,espartizales y encinas aisladas.
Almorox (Toledo) 22/07/2026	230 ha*(TO) 670 ha * (MA)	Alta – Muy alta	Viento	Vp max: 47 m/min	Masivo a corta y media distancia. Salto de carretera.	Incendio en zona próxima junto al límite con Comunidad de Madrid en zona de interfaz urbano-forestal conducido por viento de componente WSW, que impacta en la urbanización de El Encinar del Alberche (Madrid).
Mazarambroz (Toledo) 22/07/2026	371 ha*	Alta – Muy alta	Viento	45 m/min	Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada.	Incendio conducido por viento WSW en alta intensidad por pasto arbustivo y encauzados por zonas de barrancos. Con viento WSW 26.9km/h rachas de 40km/h.
Puertollano (Ciudad Real) 22/07/2026	87 ha*	Alta – Muy alta	Viento	Vp max: 1,5 - 2km/h	Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada.	Incendio que comienza en cuneta, conducido por viento de componente SW, con rachas de 45 km/h y pasa a zona forestal donde toma gran entidad. El comportamiento en zona forestal es capaz de lanzar focos secundarios a media y larga distancia.
Selas (Guadalajara) 21/07/2026	2700 ha*	Alta – Muy alta	Viento	Vp max: 1,5 - 2km/h	Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada.	Incendio que comienza en cuneta, conducido por viento de componente SW, con rachas de 45 km/h y pasa a zona forestal donde toma gran entidad. El comportamiento en zona forestal es capaz de lanzar focos secundarios a media y larga distancia.
La Mierla (Guadalajara) 16/07/2026	35000 ha*	Alta – Muy alta	Viento	Vp max: 35 m/min – 2,1 km/h Entre las 14:30 y las 16:00 consume a unas 200 ha/h.	Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada.	Incendio que comienza en zona agrícola, conducido por viento de componente SW, con rachas de 40-50 km/h y pasa a zona forestal donde toma gran entidad. El comportamiento en zona forestal es capaz de lanzar focos secundarios a media y larga distancia. En el primer día se consumen unas 2000ha y en el segundo día (día 17) se totalizarán más de 4000 sin descontar zonas interiores no quemadas.
Hinojosas de Calatrava (Ciudad Real) 15/07/2026	850 ha*	Alta	Viento	Vp max: 28 m/min – 1,7 km/h Entre las 14:30 y las 16:00 consume a unas 200 ha/h.	Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada.	Incendio de superficie que discurre por zonas con relieve ondulado y combustible fino de pasto, retamas y zonas agrícolas. El inicio a 4,5 km de hinojosas de calatrava consigue impactar la población en 3 horas debido a los vientos de SW sostenidos de 10 a 20 km/h. La velocidad de propagación se reduce al entrar en monte gracias a la menor presencia de combustible fino muerto en zonas pedregosas
La Guardia (Toledo) 08/07/2026	510 ha*	Alta	Viento / topográfico	Vp max: 20 m/min – 1,2 km/h Ratio máx.: 80 ha/h.	Masivo a corta distancia (40-60m) y puntuales a media distancia	Incendio de superficie que discurre encauzado en el barranco del Río Algodor por pasto, esparto, retamas. La propagación nocturna se ha mantenido gracias a la disponibilidad de combustibles y falta de recuperación de humedades.
Malpica de Tajo (Toledo) 05/07/2026	72 ha*	Media- Alta	Viento	Vp max: 1,8 km/h	Puntuales a corta distancia	Incendio con 3 focos junto a carretera, saltándola empujado por el viento y propagando uno de ellos sobre pasto agrícola y zona adehesada hasta impacto en siguiente vía. Cambio de viento convierte cola en cabeza, descendiendo hacia el río Pusa observándose mayores intensidades y antorcheos puntuales.
Robledillo de Mohernando (Guadalajara) 02/07/2026	328 ha*	Alta	Viento encauzado en barrancos	Vp max: 1,8km/h	Puntuales a corta distancia	Propagación superficial a través de pasto fino y vegetación forestal de encina muy densa, tras salto de carretera propaga en alineación por barrancos entre terrenos agrícolas.

