


NIVEL DE PELIGRO

Extremo

ÍNDICE DE PROPAGACIÓN POTENCIAL DE INCENDIOS FORESTALES

IPP previsto para el día 14 de agosto de 2026



QUÉ HEMOS TENIDO

INCIDENCIAS:

Jornada con numerosas incidencias, totalizando 12. A destacar la incidencia de Checa (GU) con 3 focos en zona con potencial de combustible. Una incidencia por rayo en AB.

Forestal > 1ha: 1 GU, 1 TO

Forestal < 1ha: 2 TO

No Forestal > 1ha: 1 CR, 1 CU

No Forestal < 1ha: 3 CR, 1 GU, 1 TO, 1 AB

METEOROLOGÍA:

Ayer continuamos bajo la afección de la dorsal, con baja relativa de origen térmico en el centro peninsular. Tuvimos tormentas que dejaron precipitaciones dispersas en zona de Ciudad Real, Albacete y Cuenca con aparato eléctrico que no causó igniciones.

Las temperaturas máximas más altas tuvieron lugar en las provincias occidentales, aunque también se alcanzaron 38,7°C en Cuenca y 39 en Guadalajara.

QUÉ PODEMOS ESPERAR

ESCENARIO METEOROLÓGICO:

Hoy comienza un descuelgue de vaguada hacia Sur por la zona W de la península ibérica, que nos generará inestabilidad, chubascos y tormentas, que podrán ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes en la mitad oriental.

En la parte occidental de la región tendremos altas temperaturas sin previsión de lluvia con vientos flojos de tendencia SSW.





La nubosidad será más abundante a medida que avance el día en la mitad oriental.

ESCENARIO DE INCENDIO:

Escenario de incendios para hoy será **principalmente topográficos** en la mitad W de la región. Las propagaciones podrán ser rápidas en alineación de factores, caras sur expuestas donde se alineen vientos locales con el viento flojo de tendencia SSW.

Tendremos escenario **de incendios de tormenta** en todo el arco oriental. Podrían darse aperturas de flanco sorprendidas debido a los vientos erráticos y racheados. El patrón de propagación será el viento, pero al estar prevista gran actividad convectiva los vientos serán erráticos y el patrón será de tormenta, aunque haya cierta tendencia a dirección ESE.

INFORMACIÓN METEOROLÓGICA

| LEYENDA                                                                                                                                                                                                                                     | Albacete                                                                            | Ciudad Real                                                                         | Cuenca                                                                               | Guadalajara                                                                           | Toledo |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| T.Máx. (°C)                                                                                                                                                                                                                                 | 38                                                                                  | 40                                                                                  | 38                                                                                   | 38                                                                                    | 40     |
| HR Mín. (%)                                                                                                                                                                                                                                 | 12                                                                                  | 10                                                                                  | 13                                                                                   | 15                                                                                    | 11     |
| Viento (km/h)                                                                                                                                                                                                                               | 14:00 h                                                                             | 16:00 h                                                                             | 18:00 h                                                                              | 20:00 h                                                                               |        |
|                                                                                                                                                           |  |  |  |  |        |
| El viento será flojo variable con tendencia a sur al medio día en la mitad occidental y tendencia de componente E en la mitad oriental por la tarde con intervalos moderados y posibles rachas fuertes asociadas a la actividad convectiva. |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |        |

Disponibilidad de combustibles

|                                              |                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Humedad del combustible fino muerto (HCFM):  | Valores mínimos del 3 %                                                                                                                                                      |
| Humedad del combustible medio muerto (HCMM): | Valores mínimos del 5 %                                                                                                                                                      |
| Combustibles vivos:                          | Alta disponibilidad de combustibles de 10 hr; 100 hr aún condicionada a la acumulación de muerto, relación superficie volumen de la estructura propagadora y a la alineación |
| Emisión de focos secundarios:                | Probables a corta, media y larga distancia.                                                                                                                                  |
| Simultaneidad:                               | Probable                                                                                                                                                                     |
| Fuego de copas:                              | Probable                                                                                                                                                                     |
| Intervalo más desfavorable:                  | 14:00 - 21:00 horas                                                                                                                                                          |

IPP

Comportamiento General

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extremo  | Condiciones extremadamente favorables para el inicio y posterior propagación del fuego. El fuego manifiesta continuos episodios de comportamiento extremo (Paveseo masivo larga distancia, fuegos de copas activos o independientes, fenómenos convectivos). Asociado a episodios de viento con velocidades muy altas y situaciones de déficit hídrico del combustible importante.                                                                       |
| Muy Alto | Este escenario se configura mediante condiciones muy favorables para el inicio y posterior propagación del fuego. Las superficies potenciales de desarrollo del incendio en esta situación son altas, normalmente fuera de capacidad de extinción. Las maniobras de ataque solo serán posibles en las zonas con baja o nula alineación.                                                                                                                  |
| Alto     | Escenario que representa condiciones ambientales favorables para el inicio del fuego y posterior propagación y desarrollo. Incendios que pueden propagar fuera de capacidad de extinción en las zonas más energéticas, cabeza y sectores flanco-cabeza. Antorcheos múltiples. Focos secundarios puntuales a media distancia.                                                                                                                             |
| Moderado | Escenario que representa condiciones ambientales que permiten el inicio y posterior propagación del incendio en condiciones de comportamiento del fuego y potencial de desarrollo moderadas. Bajas intensidades y velocidades de propagación en aquellas estructuras de combustible que consigan sostener una propagación. Incendios que propagan dentro de capacidad de extinción. Antorcheos puntuales. Focos secundarios puntuales a corta distancia. |

COMPORTAMIENTOS DE FUEGO OBSERVADOS (Últimos 7 días)

Incendios Forestales más Significativos

Moratalla (Murcia)  
08/08/2026



Incendio de superficie de tipología de viento, dominado por un flujo de componente sureste (S-SE) que avanzaba desalineado, avanzando la cabeza pendiente abajo hacia el valle de la Rogativa, con alta intensidad produciendo antorcheos en pinar. Limitó mucho su avance la presencia de campos de cultivo. Se registraron velocidades de propagación de 9,5 m/min, alcanzando una superficie afectada final de 78 ha.


Riofrío del Llano (GU)  
06/08/2026



Incendio de superficie impulsado por viento de SW iniciado en un pinar junto a una pista, para rápidamente pasar a pastizal forestal con encinas. A los 15 minutos del comienzo contaba con una velocidad de 1,4km/h, con longitudes de llama que permitieron el ataque directo en todo momento. Perdió alineación al empezar a descender una pequeña vaguada, factor que unido a una rolada de viento a N por la formación de un núcleo tormentoso al Sur debilitó el comportamiento del incendio, facilitando su control por los medios intervinientes.

SEGUIMIENTO DE INCIDENCIAS SIGNIFICATIVAS 2026

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 02/08/2026



Últimas incidencias significativas

Moratalla (Murcia)  
08/08/2026



Riofrío del Llano (GU)  
06/08/2026



Resumen de últimas incidencias y comportamientos significativos observados

| Ubicación                                         | Superficie | Intensidad      | Motor del incendio | Parámetros de fuego | FS                                                                        | Observaciones de comportamiento y datos de interés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puebla de Don Rodrigo (CR)<br>(01/08/2026)        | 280 ha*    | Alta            | Viento             | Vp máx: 3,6 km/h    | Sin datos                                                                 | Incendio de superficie de tipología de viento, dominado por un flujo de componente oeste (W), con una componente inicial de noroeste, que favoreció una propagación de alta intensidad y elevados consumos de combustibles de 10 h. La apertura de flancos en el barranco del Arroyo Valdelobillos dificultó las labores de control y contención.                               |
| Viso del Marqués (CR)<br>(27/07/2026)             | 200 ha*    | Alta            | Topografía         | Vp máx: 2,5 km/h    | Puntuales a corta distancia 50m                                           | Incendio de superficie que comienza en una zona remota de Viso del Marqués sin infraestructuras ni poblaciones cercanas pero con potencial de combustible de matorral mediterráneo con encinas, donde los pequeños cambios de viento suave y laderas insoladas provocan carreras en Alta intensidad. La fragmentación con cortafuegos sirve de apoyo a maniobras de contención. |
| Retuerta del Bullaque (Ciudad Real)<br>23/07/2026 | 1065 ha*   | Alta – Muy alta | Viento             | Vp max: 2,45 km/h   | Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada. | Incendio propagando por terreno agrícola impactando sobre la ladera de la Sierra del Castañar con eje de cresta en la misma dirección del viento de W, con módulos 12-19 km/h con rachas de hasta 37 km/h. Propagación ascendente por ladera de encina y jara con relativa pedregosidad, mayor en la divisoria.                                                                 |

| Ubicación                                                   | Superficie                   | Intensidad      | Motor del incendio            | Parámetros de fuego                                                                 | FS                                                                        | Observaciones de comportamiento y datos de interés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>La Pueblanueva (Toledo)</b><br>23/07/2026                | 130 ha*                      | Alta – Muy alta | Viento / topográfico          | Sin datos                                                                           | Puntuales a corta distancia.                                              | Incendio iniciado durante la noche, en zona de barrancos del Arroyo del Boquerón, rodeados de zonas de cultivo y propagación limitada. Con una superficie afectada de terreno forestal de retamas,espartizales y encinas aisladas.                                                                                                                                                                            |
| <b>Almorox (Toledo)</b><br>22/07/2026                       | 230 ha*(TO)<br>670 ha * (MA) | Alta – Muy alta | Viento                        | Vp max: 47 m/min                                                                    | Masivo a corta y media distancia. Salto de carretera.                     | Incendio en zona próxima junto al límite con Comunidad de Madrid en zona de interfaz urbano-forestal conducido por viento de componente WSW, que impacta en la urbanización de El Encinar del Alberche (Madrid).                                                                                                                                                                                              |
| <b>Mazarambroz (Toledo)</b><br>22/07/2026                   | 371 ha*                      | Alta – Muy alta | Viento                        | 45 m/min                                                                            | Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada. | Incendio conducido por viento WSW en alta intensidad por pasto arbustivo y encauzados por zonas de barrancos. Con viento WSW 26.9km/h rachas de 40km/h.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Puertollano (Ciudad Real)</b><br>22/07/2026              | 87 ha*                       | Alta – Muy alta | Viento                        | Vp max: 1,5 - 2km/h                                                                 | Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada. | Incendio que comienza en cuneta, conducido por viento de componente SW, con rachas de 45 km/h y pasa a zona forestal donde toma gran entidad. El comportamiento en zona forestal es capaz de lanzar focos secundarios a media y larga distancia.                                                                                                                                                              |
| <b>Selas (Guadalajara)</b><br>21/07/2026                    | 2700 ha*                     | Alta – Muy alta | Viento                        | Vp max: 1,5 - 2km/h                                                                 | Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada. | Incendio que comienza en cuneta, conducido por viento de componente SW, con rachas de 45 km/h y pasa a zona forestal donde toma gran entidad. El comportamiento en zona forestal es capaz de lanzar focos secundarios a media y larga distancia.                                                                                                                                                              |
| <b>La Mierla (Guadalajara)</b><br>16/07/2026                | 35000 ha*                    | Alta – Muy alta | Viento                        | Vp max: 35 m/min – 2,1 km/h<br>Entre las 14:30 y las 16:00 consume a unas 200 ha/h. | Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada. | Incendio que comienza en zona agrícola, conducido por viento de componente SW, con rachas de 40-50 km/h y pasa a zona forestal donde toma gran entidad. El comportamiento en zona forestal es capaz de lanzar focos secundarios a media y larga distancia. En el primer día se consumen unas 2000ha y en el segundo día (día 17) se totalizarán más de 4000 sin descontar zonas interiores no quemadas.       |
| <b>Hinojosas de Calatrava (Ciudad Real)</b><br>15/07/2026   | 850 ha*                      | Alta            | Viento                        | Vp max: 28 m/min – 1,7 km/h<br>Entre las 14:30 y las 16:00 consume a unas 200 ha/h. | Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada. | Incendio de superficie que discurre por zonas con relieve ondulado y combustible fino de pasto, retamas y zonas agrícolas. El inicio a 4,5 km de hinojosas de calatrava consigue impactar la población en 3 horas debido a los vientos de SW sostenidos de 10 a 20 km/h. La velocidad de propagación se reduce al entrar en monte gracias a la menor presencia de combustible fino muerto en zonas pedregosas |
| <b>La Guardia (Toledo)</b><br>08/07/2026                    | 510 ha*                      | Alta            | Viento / topográfico          | Vp max: 20 m/min – 1,2 km/h<br>Ratio máx.: 80 ha/h.                                 | Masivo a corta distancia (40-60m) y puntuales a media distancia           | Incendio de superficie que discurre encauzado en el barranco del Río Algodor por pasto, esparto, retamas. La propagación nocturna se ha mantenido gracias a la disponibilidad de combustibles y falta de recuperación de humedades.                                                                                                                                                                           |
| <b>Malpica de Tajo (Toledo)</b><br>05/07/2026               | 72 ha*                       | Media- Alta     | Viento                        | Vp max: 1,8 km/h                                                                    | Puntuales a corta distancia                                               | Incendio con 3 focos junto a carretera, saltándola empujado por el viento y propagado uno de ellos sobre pasto agrícola y zona adehesada hasta impacto en siguiente vía. Cambio de viento convierte cola en cabeza, descendiendo hacia el río Pusa observándose mayores intensidades y antorcheos puntuales.                                                                                                  |
| <b>Robledillo de Mohernando (Guadalajara)</b><br>02/07/2026 | 328 ha*                      | Alta            | Viento encauzado en barrancos | Vp max: 1,8km/h                                                                     | Puntuales a corta distancia                                               | Propagación superficial a través de pasto fino y vegetación forestal de encina muy densa, tras salto de carretera propaga en alineación por barrancos entre terrenos agrícolas.                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Borox (Toledo)</b><br>01/07/2026                         | 98 ha*                       | Media           | Viento con relieve            | Sin datos                                                                           | Sin datos                                                                 | Propagación superficial, espartizal con retama, progresaba por fondo de barranco alienado con viento NNE                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Calzada de Calatrava (Ciudad Real)</b><br>29/06/2026     | 354 ha*                      | Alta            | Viento con relieve            | Vp estimada: 16m/min                                                                | Media distancia                                                           | Propagación superficial, con capacidad propagar sobre combustibles de mayores estratos. Alineaciones con viento, con carreras descendentes en fondos de barranco                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Mora (Toledo)</b><br>29/06/2026                          | 36 ha*                       | Media           | Viento                        | Sin datos                                                                           | Media distancia                                                           | Propagación de superficie sobre finos con alta carga de muerto y retamas y matorrales de escaso porte                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

