

NIVEL DE PELIGRO

Extremo

ÍNDICE DE PROPAGACIÓN POTENCIAL DE INCENDIOS FORESTALES

QUÉ HEMOS TENIDO

IPP previsto para el día 19 de agosto de 2026

INCIDENCIAS:

Escaso número de intervenciones, sin comportamientos a destacar:

Forestal <1ha: 1TO

No Forestal <1ha: 2CR, 2GU

METEOROLOGÍA:

La jornada ha estado marcada por la persistencia de una atmósfera muy estable, asociada al predominio de la dorsal africana sobre la Península, con cielos mayormente despejados y escasa nubosidad de evolución. No se ha registrado actividad tormentosa en la región durante el día de ayer. Las temperaturas han mantenido valores muy elevados, con máximas próximas o superiores a los 40 °C en la mitad occidental, y superiores a los 35 en la mitad oriental. Noche cálida que no ha favorecido la recuperación de humedades. El viento ha sido flojo en general, con rachas moderadas durante las horas centrales del día.

QUÉ PODEMOS ESPERAR


ESCENARIO METEOROLÓGICO:

La aproximación de DANA situada al este del Golfo de Cádiz mantiene su influencia sobre la Península, provocando un descenso generalizado de las máximas desde el oeste y desplazando la inestabilidad al litoral mediterráneo. La atmósfera continuará siendo estable durante la primera mitad del día, con cielos poco nubosos o despejados. A partir de la segunda mitad de la jornada se espera un incremento de la nubosidad de evolución diurna, alternando con velos de nubes altas. Este aumento de la nubosidad, unido a una mayor disponibilidad de humedad en niveles bajos, permitirá el desarrollo de cierta actividad convectiva, sin descartarse chubascos tormentosos, en general débiles, en el extremo sureste de la región durante la tarde. A niveles bajos, persistirá la situación de baja térmica, aunque con una mayor activación de las circulaciones de viento respecto a la jornada anterior.

**ESCENARIO DE INCENDIO:** Se mantiene un escenario muy favorable para incendios de elevada intensidad, aunque el descenso previsto de las temperaturas respecto a la jornada anterior reducirá ligeramente la severidad meteorológica. El principal factor condicionante para hoy será el incremento del módulo de viento, que, combinado con la elevada disponibilidad de los combustibles como consecuencia del prolongado estrés hídrico y térmico acumulado, favorecerá un comportamiento del fuego dominado por el viento, con propagaciones rápidas y sostenidas, especialmente durante la segunda mitad del día. El predominio de las componentes oeste y suroeste de forma generalizada favorecerá la propagación en alineaciones expuestas al viento general, mientras que en las zonas donde el viento sea más débil adquirirán mayor importancia las pendientes, vaguadas y circulaciones locales. En el arco oriental de la región, el flujo de poniente tendrá un efecto desecante, contribuyendo a conservar valores muy bajos de humedad relativa y una elevada disponibilidad de los combustibles finos. La combinación de combustibles extremadamente secos y un mayor aporte de viento, pese al descenso térmico, favorecerá mayores velocidades de propagación, longitudes de llama elevadas y una mayor probabilidad de generación de focos secundarios, pudiendo alcanzarse comportamientos puntualmente fuera de capacidad de extinción en situaciones de alineación completa. Asimismo, no se descartan igniciones diferidas asociadas a la actividad eléctrica registrada durante las jornadas anteriores. Es posible también la aparición de núcleos tormentosos en el extremo suroriental, propiciando vientos erráticos y racheados que pueden dominar la propagación de los incendios que puedan surgir.

INFORMACIÓN METEOROLÓGICA

| LEYENDA     | Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo |
|-------------|----------|-------------|--------|-------------|--------|
| T.Máx. (°C) | 38       | 36          | 36     | 36          | 37     |
| HR Mín. (%) | 10       | 15          | 10     | 15          | 10     |



|                                              |                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Disponibilidad de combustibles               |                                                                                                                                                                              |
| Humedad del combustible fino muerto (HCFM):  | Valores mínimos del 3 %                                                                                                                                                      |
| Humedad del combustible medio muerto (HCMM): | Valores mínimos del 5 %                                                                                                                                                      |
| Combustibles vivos:                          | Alta disponibilidad de combustibles de 10 hr; 100 hr aún condicionada a la acumulación de muerto, relación superficie volumen de la estructura propagadora y a la alineación |
| Emisión de focos secundarios:                | Probables a corta, media y larga distancia.                                                                                                                                  |
| Simultaneidad:                               | Probable                                                                                                                                                                     |
| Fuego de copas:                              | Probable                                                                                                                                                                     |
| Intervalo más desfavorable:                  | 14:00 - 21:00 horas                                                                                                                                                          |

| IPP      | Comportamiento General                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extremo  | Condiciones extremadamente favorables para el inicio y posterior propagación del fuego. El fuego manifiesta continuos episodios de comportamiento extremo (Paveseo masivo larga distancia, fuegos de copas activos o independientes, fenómenos convectivos). Asociado a episodios de viento con velocidades muy altas y situaciones de déficit hídrico del combustible importante. |
| Muy Alto | Este escenario se configura mediante condiciones muy favorables para el inicio y posterior propagación del fuego. Las superficies potenciales de desarrollo del incendio en esta situación son altas, normalmente fuera de capacidad de extinción. Las maniobras de ataque solo serán posibles en las zonas con baja o nula alineación.                                            |
| Alto     | Escenario que representa condiciones ambientales favorables para el inicio del fuego y posterior propagación y desarrollo. Incendios que pueden propagar fuera de capacidad de extinción en las zonas más energéticas, cabeza y sectores flanco-cabeza. Antorcheos múltiples. Focos secundarios puntuales a media distancia.                                                       |

# COMPORTAMIENTOS DE FUEGO OBSERVADOS (Últimos 7 días)

## Incendios Forestales más Significativos

Tobarra (AB)  
14/08/2026



Incendio forestal de rayo, con viento general de Norte, que impulsaba el frente hacia la carretera de los Mardos hacia Ontur, con riesgo de salto; mientras tanto la parte norte avanzaba hacia N influida por la succión de varios núcleos tormentosos al norte, afectando estructura de espartizal y pinar en intensidad media. Se esperaba un cambio de viento hacia las 19:00-20:00 de componente Sur, que habría empujado la propagación hacia la ladera sur de la Sierra del Madroño en plena alineación, hacia un potencial de cerca de 1000ha. Finalmente las tormentas del norte se disiparon y se logró estabilizar el incendio con maquinaria antes de que se produjese la carrera hacia el norte. 15ha de perímetro.


El Recuenco (GU)  
14/08/2026



Incendio de tipología de tormenta, afectando a masa de pinar en el Alto Tajo. La presencia de núcleos tormentosos en las proximidades provocó diversas roladadas, con vientos de E, luego N, para estabilizarse desde las 19:15 en la componente E. Entre las 17:30 y las 19:00, coincidiendo con la roladada a N, se dieron las rachas más fuertes, impulsando el incendio a quemar en muy alta intensidad con velocidades de propagación en torno a 1km/h, con antorcheos pasivos. Las pérdidas de dinámica de viento, junto a las condiciones nocturnas acrecentadas por los efectos de las tormentas en las temperaturas y HR, unidos a la entrada del frente en zona agrícola fueron factores que facilitaron las labores de control en la noche. Extensión de 68ha.

## SEGUIMIENTO DE INCIDENCIAS SIGNIFICATIVAS 2026

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 19/08/2026



### Últimas incidencias significativas

Tobarra (AB)  
14/08/2026



El Recuenco (GU)  
14/08/2026



### Resumen de últimas incidencias y comportamientos significativos observados

| Ubicación                                  | Superficie | Intensidad    | Motor del incendio | Parámetros de fuego | FS                              | Observaciones de comportamiento y datos de interés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|------------|---------------|--------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El Recuenco (GU)<br>(14/08/2026)           | 87 ha*     | Alta-Muy alta | Viento-Tormenta    | Vp máx: 0,8 km/h    | A corta distancia               | Incendio de superficie de tipología de viento con afección de núcleos tormentosos, que provocaron varios cambios de dirección en la propagación, dificultando las labores de control y contención.                                                                                                                                                                              |
| Puebla de Don Rodrigo (CR)<br>(01/08/2026) | 280 ha*    | Alta          | Viento             | Vp máx: 3,6 km/h    | Sin datos                       | Incendio de superficie de tipología de viento, dominado por un flujo de componente oeste (W), con una componente inicial de noroeste, que favoreció una propagación de alta intensidad y elevados consumos de combustibles de 10 h. La apertura de flancos en el barranco del Arroyo Valdelobillos dificultó las labores de control y contención.                               |
| Viso del Marqués (CR)<br>(27/07/2026)      | 200 ha*    | Alta          | Topografía         | Vp máx: 2,5 km/h    | Puntuales a corta distancia 50m | Incendio de superficie que comienza en una zona remota de Viso del Marqués sin infraestructuras ni poblaciones cercanas pero con potencial de combustible de matorral mediterráneo con encinas, donde los pequeños cambios de viento suave y laderas insoladas provocan carreras en Alta intensidad. La fragmentación con cortafuegos sirve de apoyo a maniobras de contención. |

| Ubicación                                                   | Superficie                   | Intensidad      | Motor del incendio            | Parámetros de fuego                                                                 | FS                                                                        | Observaciones de comportamiento y datos de interés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>El Recuenco (GU)</b><br>(14/08/2026)                     | 87 ha*                       | Alta-Muy alta   | Viento-Tormenta               | Vp máx: 0,8 km/h                                                                    | A corta distancia                                                         | Incendio de superficie de tipología de viento con afección de núcleos tormentosos, que provocaron varios cambios de dirección en la propagación, dificultando las labores de control y contención.                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Retuerta del Bullaque (Ciudad Real)</b><br>23/07/2026    | 1065 ha*                     | Alta – Muy alta | Viento                        | Vp max: 2,45 km/h                                                                   | Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada. | Incendio propagando por terreno agrícola impactando sobre la ladera de la Sierra del Castañar con eje de cresta en la misma dirección del viento de W, con módulos 12-19 km/h con rachas de hasta 37 km/h. Propagación ascendente por ladera de encina y jara con relativa pedregosidad, mayor en la divisoria.                                                                                               |
| <b>La Pueblanueva (Toledo)</b><br>23/07/2026                | 130 ha*                      | Alta – Muy alta | Viento / topográfico          | Sin datos                                                                           | Puntuales a corta distancia.                                              | Incendio iniciado durante la noche, en zona de barrancos del Arroyo del Boquerón, rodeados de zonas de cultivo y propagación limitada. Con una superficie afectada de terreno forestal de retamas,espartizales y encinas aisladas.                                                                                                                                                                            |
| <b>Almorox (Toledo)</b><br>22/07/2026                       | 230 ha*(TO)<br>670 ha * (MA) | Alta – Muy alta | Viento                        | Vp max: 47 m/min                                                                    | Masivo a corta y media distancia. Salto de carretera.                     | Incendio en zona próxima junto al límite con Comunidad de Madrid en zona de interfaz urbano-forestal conducido por viento de componente WSW, que impacta en la urbanización de El Encinar del Alberche (Madrid).                                                                                                                                                                                              |
| <b>Mazarambroz (Toledo)</b><br>22/07/2026                   | 371 ha*                      | Alta – Muy alta | Viento                        | 45 m/min                                                                            | Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada. | Incendio conducido por viento WSW en alta intensidad por pasto arbustivo y encauzados por zonas de barrancos. Con viento WSW 26.9km/h rachas de 40km/h.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Puertollano (Ciudad Real)</b><br>22/07/2026              | 87 ha*                       | Alta – Muy alta | Viento                        | Vp max: 1,5 - 2km/h                                                                 | Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada. | Incendio que comienza en cuneta, conducido por viento de componente SW, con rachas de 45 km/h y pasa a zona forestal donde toma gran entidad. El comportamiento en zona forestal es capaz de lanzar focos secundarios a media y larga distancia.                                                                                                                                                              |
| <b>Selas (Guadalajara)</b><br>21/07/2026                    | 2700 ha*                     | Alta – Muy alta | Viento                        | Vp max: 1,5 - 2km/h                                                                 | Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada. | Incendio que comienza en cuneta, conducido por viento de componente SW, con rachas de 45 km/h y pasa a zona forestal donde toma gran entidad. El comportamiento en zona forestal es capaz de lanzar focos secundarios a media y larga distancia.                                                                                                                                                              |
| <b>La Mierla (Guadalajara)</b><br>16/07/2026                | 35000 ha*                    | Alta – Muy alta | Viento                        | Vp max: 35 m/min – 2,1 km/h<br>Entre las 14:30 y las 16:00 consume a unas 200 ha/h. | Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada. | Incendio que comienza en zona agrícola, conducido por viento de componente SW, con rachas de 40-50 km/h y pasa a zona forestal donde toma gran entidad. El comportamiento en zona forestal es capaz de lanzar focos secundarios a media y larga distancia. En el primer día se consumen unas 2000ha y en el segundo día (día 17) se totalizarán más de 4000 sin descontar zonas interiores no quemadas.       |
| <b>Hinojosas de Calatrava (Ciudad Real)</b><br>15/07/2026   | 850 ha*                      | Alta            | Viento                        | Vp max: 28 m/min – 1,7 km/h<br>Entre las 14:30 y las 16:00 consume a unas 200 ha/h. | Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada. | Incendio de superficie que discurre por zonas con relieve ondulado y combustible fino de pasto, retamas y zonas agrícolas. El inicio a 4,5 km de hinojosas de calatrava consigue impactar la población en 3 horas debido a los vientos de SW sostenidos de 10 a 20 km/h. La velocidad de propagación se reduce al entrar en monte gracias a la menor presencia de combustible fino muerto en zonas pedregosas |
| <b>La Guardia (Toledo)</b><br>08/07/2026                    | 510 ha*                      | Alta            | Viento / topográfico          | Vp max: 20 m/min – 1,2 km/h<br>Ratio máx.: 80 ha/h.                                 | Masivo a corta distancia (40-60m) y puntuales a media distancia           | Incendio de superficie que discurre encauzado en el barranco del Río Algodor por pasto, esparto, retamas. La propagación nocturna se ha mantenido gracias a la disponibilidad de combustibles y falta de recuperación de humedades.                                                                                                                                                                           |
| <b>Malpica de Tajo (Toledo)</b><br>05/07/2026               | 72 ha*                       | Media- Alta     | Viento                        | Vp max: 1,8 km/h                                                                    | Puntuales a corta distancia                                               | Incendio con 3 focos junto a carretera, saltándola empujado por el viento y propagando uno de ellos sobre pasto agrícola y zona adhesada hasta impacto en siguiente vía. Cambio de viento convierte cola en cabeza, descendiendo hacia el río Pusa observándose mayores intensidades y antorcheos puntuales.                                                                                                  |
| <b>Robledillo de Mohernando (Guadalajara)</b><br>02/07/2026 | 328 ha*                      | Alta            | Viento encauzado en barrancos | Vp max: 1,8km/h                                                                     | Puntuales a corta distancia                                               | Propagación superficial a través de pasto fino y vegetación forestal de encina muy densa, tras salto de carretera propaga en alineación por barrancos entre terrenos agrícolas.                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Borox (Toledo)</b><br>01/07/2026                         | 98 ha*                       | Media           | Viento con relieve            | Sin datos                                                                           | Sin datos                                                                 | Propagación superficial, espartizal con retama, progresaba por fondo de barranco alienado con viento NNE                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Ubicación                                               | Superficie | Intensidad    | Motor del incendio   | Parámetros de fuego                                                                                                       | FS                               | Observaciones de comportamiento y datos de interés                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>El Recuenco (GU)</b><br>(14/08/2026)                 | 87 ha*     | Alta-Muy alta | Viento-Tormenta      | Vp máx: 0,8 km/h                                                                                                          | A corta distancia                | Incendio de superficie de tipología de viento con afección de núcleos tormentosos, que provocaron varios cambios de dirección en la propagación, dificultando las labores de control y contención.                                              |
| <b>Calzada de Calatrava (Ciudad Real)</b><br>29/06/2026 | 354 ha*    | Alta          | Viento con relieve   | Vp estimada: 16m/min                                                                                                      | Media distancia                  | Propagación superficial, con capacidad propagar sobre combustibles de mayores estratos. Alineaciones con viento, con carreras descendentes en fondos de barranco                                                                                |
| <b>Mora (Toledo)</b><br>29/06/2026                      | 36 ha*     | Media         | Viento               | Sin datos                                                                                                                 | Media distancia                  | Propagación de superficie sobre finos con alta carga de muerto y retamas y matorrales de escaso porte                                                                                                                                           |
| <b>Talavera de la Reina (Toledo)</b><br>27/06/2026      | 103 ha*    | Media         | Viento               | Sin datos                                                                                                                 | Sin datos                        | Propagación superficial en media intensidad en modelo 2 de pasto en zona adehesada. Salto de pistas en cabeza y limitado en flanco Afección a la Autovía (A5)                                                                                   |
| <b>Navalcán (Toledo)</b><br>24/06/2026                  | 33 ha*     | Media         | Viento               | VP 30 m/min                                                                                                               | Sin datos                        | Propagación superficial en media intensidad en modelo 2 de pasto en zona adehesada. Participación de encinas en zonas con acumulaciones de ramas de poda (10HR y 100HR) bajo la copa.                                                           |
| <b>Villarejo de Montalbán (Toledo)</b><br>24/06/2026    | 46 ha*     | Media         | Viento / Topográfico | VP < 1km/h.                                                                                                               | Puntual a cortas distancias.     | Propagación superficie en media intensidad que permite control en zonas de baja alineación, acceso a combustible forestal, estructura de matorral con encinas de porte arbóreo. FS a cortas distancias por paveseo de las copas de las encinas. |
| <b>La Puebla de Montalbán (Toledo)</b><br>11/06/2026    | 44 ha*     | Media-Alta    | Topográfico          | Porcentaje elevado de consumo en quercíneas.                                                                              | Sin datos                        | Propagación principal por combustible fino muerto con participación de encinas de porte bajo con continuidad vertical. Se observan consumo total de la parte viva y parcial de ramillos (10HR) de matorral.                                     |
| <b>Toledo (Academia militar)</b><br>03/06/2026          | 267 ha     | Media         | Topográfico          | VP: 10 m/min. Antorcheos puntuales en P.carrasco con porcentaje elevado de acícula muerta en copa y continuidad vertical. | Puntuales a corta distancia 40m. | Propagación libre por avanzar en su totalidad por zona militar donde no se permiten operaciones. Salto de pistas en cabeza y limitado en flanco.                                                                                                |
| <b>Puertollano (CR)</b><br>28/05/2026                   | 45 ha*     | Media         | Viento               | Sin datos                                                                                                                 | Puntuales a corta distancia.     | Jaral y encinar, consumo de fino vivo por efecto de intensidad por carga de herbáceo, pero se mantienen integra la estructura de matorral en pie.                                                                                               |

\* Datos no oficiales.