


NIVEL DE PELIGRO

Alto

ÍNDICE DE PROPAGACIÓN POTENCIAL DE INCENDIOS FORESTALES

IPP previsto para el día 28 de agosto de 2026



QUÉ HEMOS TENIDO

INCIDENCIAS:

Se mantiene un número bajo de intervenciones, en su mayoría, en zonas agrícolas principalmente, quemando en media intensidad por estrato superficial, sustentados principalmente por el fino y medio muerto, y con velocidades de avance dentro de capacidad de contención.

Forestal > 1ha: 2TO

No Forestal < 1ha: 1AB

No Forestal > 1ha: 1AB, 1CU

No definido: 1CR, 2CU

METEOROLOGÍA:

Descenso casi generalizado de las T^{max} de en torno a 5°C, siendo más moderado en CR y sin cambios significativos en el SE de AB. Aumento de la HR_{min} de entre 10-15%, situándose entre 25-29% (20% en AB). Cielos nubosos con precipitaciones asociadas al paso de frentes, especialmente durante la noche en la diagonal NW de la región, con valores máximos de en torno a 7 mm en Brihuega (GU) y Talavera de la Reina (TO), y sin registro de actividad eléctrica. Predominio de viento moderado de SW durante la tarde, con entrada de levante en extremo SE.

QUÉ PODEMOS ESPERAR

ESCENARIO METEOROLÓGICO:

Repliegue de la vaguada hacia el N, aún manteniendo la influencia de la masa de aire frío sobre la península, aunque con un tiempo más estable. Ganancia de T^{max} en la ½ W y GU, manteniéndose en CU y descendiendo en AB, esperando valores de 24-29°C (algo inferiores en N-NE). Recuperación nocturna de las humedades de los combustibles salvo en zonas de AB y W de CR. Descenso de las HR_{min}, próximas a 20%, más tirando a 30% en N-NW de TO y NW de GU, con los valores más bajos en el E de CU y AB. Puntos de rocío bajos en la ½ SW, especialmente en las zonas donde también se esperan los menores valores de humedad. Cielos despejados salvo en el extremo SE-E, reduciéndose prácticamente a nula la probabilidad de tormentas, siendo muy baja y solo localizada en el límite SE de la región.

ESCENARIO DE INCENDIO:

Escenario de incendio definido por un patrón topográfico como motor de propagación debido a la ausencia de viento, entrando en juego la pendiente y los vientos asociados a la orografía. La ausencia de elemento dinamizador de las propagaciones favorece que se mantenga la dinámica que ha traído como consecuencia el descenso térmico y el incremento de la humedad ambiental, dando lugar a un menor potencial para el comportamiento extremo, sobre unos combustibles aún estresados y disponibles como consecuencia del largo periodo de sequía estival y de temperaturas extremas que vienen sufriendo. La escalada en las temperaturas que comienza a partir de hoy, así como el descenso de las HR y la ausencia de precipitaciones irá favoreciendo el regreso a un escenario más desfavorable. En esta jornada, se esperan propagaciones dentro de capacidad de contención, quemando en media intensidad, con propagaciones superficiales sustentadas por el fino y medio muerto, con capacidad sólo puntual para acceso al estrato arbóreo en zonas con continuidad vertical y gran acumulación de combustible, y consolidación de focos secundario a corta distancia (media puntualmente).

INFORMACIÓN METEOROLÓGICA


LEYENDA	Albacete	Ciudad Real	Cuenca	Guadalajara	Toledo
T.Máx. (°C)	30	28	28	26	27
HR Mín. (%)	15	16	15	19	18
Viento (km/h)					
	14:00 h				
					
	16:00 h				
					
	18:00 h				
					
	20:00 h				
					
Viento flojo y variable con tendencia a componente NW-W, pudiendo tener la zona más extrema SW afección de entrada de levante durante la tarde, también flojo. Los mayores módulos se esperan durante la tarde en las provincias de CU y GU y valle principales alineados.					

Disponibilidad de combustibles

Humedad del combustible fino muerto (HCFM):	Valores mínimos del 3 %
Humedad del combustible medio muerto (HCMM):	Valores mínimos del 5 %
Combustibles vivos:	Alta disponibilidad de combustibles de 10 hr; 100 hr aún condicionada a la acumulación de muerto, relación superficie volumen de la estructura propagadora y a la alineación
Emisión de focos secundarios:	Probables a corta y media distancia.
Simultaneidad:	Moderadamente probable
Fuego de copas:	Moderadamente probable
Intervalo más desfavorable:	14:00 - 20:00 horas

IPP	Comportamiento General
Muy Alto	Este escenario se configura mediante condiciones muy favorables para el inicio y posterior propagación del fuego. Las superficies potenciales de desarrollo del incendio en esta situación son altas, normalmente fuera de capacidad de extinción. Las maniobras de ataque solo serán posibles en las zonas con baja o nula alineación.
Alto	Escenario que representa condiciones ambientales favorables para el inicio del fuego y posterior propagación y desarrollo. Incendios que pueden propagar fuera de capacidad de extinción en las zonas más energéticas, cabeza y sectores flanco-cabeza. Antorcheos múltiples. Focos secundarios puntuales a media distancia.
Moderado	Escenario que representa condiciones ambientales que permiten el inicio y posterior propagación del incendio en condiciones de comportamiento del fuego y potencial de desarrollo moderadas. Bajas intensidades y velocidades de propagación en aquellas estructuras de combustible que consigan sostener una propagación. Incendios que propagan dentro de capacidad de extinción. Antorcheos puntuales. Focos secundarios puntuales a corta distancia.

COMPORTAMIENTOS DE FUEGO OBSERVADOS			
Incendios Forestales más Significativos			
Tobarra (AB) 14/08/2026		El Recuenco (GU) 14/08/2026	
			
Incendio forestal de rayo, con viento general de Norte, que impulsaba el frente hacia la carretera de los Mardos hacia Ontur, con riesgo de salto; mientras tanto la parte norte avanzaba hacia N influida por la succión de varios núcleos tormentosos al norte, afectando estructura de espartizal y pinar en intensidad media. Se esperaba un cambio de viento hacia las 19:00-20:00 de componente Sur, que habría empujado la propagación hacia la ladera sur de la Sierra del Madroño en plena alineación, hacia un potencial de cerca de 1000ha. Finalmente las tormentas del norte se disiparon y se logró estabilizar el incendio con maquinaria antes de que se produjese la carrera hacia el norte. 15ha de perímetro.		Incendio de tipología de tormenta, afectando a masa de pinar en el Alto Tajo. La presencia de núcleos tormentosos en las proximidades provocó diversas roladadas, con vientos de E, luego N, para estabilizarse desde las 19:15 en la componente E. Entre las 17:30 y las 19:00, coincidiendo con la roladada a N, se dieron las rachas más fuertes, impulsando el incendio a quemar en muy alta intensidad con velocidades de propagación en torno a 1km/h, con antorcheos pasivos. Las pérdidas de dinámica de viento, junto a las condiciones nocturnas acrecentadas por los efectos de las tormentas en las temperaturas y HR, unidos a la entrada del frente en zona agrícola fueron factores que facilitaron las labores de control en la noche. Extensión de 68ha.	

SEGUIMIENTO DE INCIDENCIAS SIGNIFICATIVAS 2026					
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 19/08/2026					
Seguimiento quincenal de intervenciones Fecha: 19/08/2026 Actualizado a fecha de la última intervención significativa Nº Incendios: 22  	Últimas incidencias significativas <table><tr><th>Tobarra (AB) 14/08/2026</th><th>El Recuenco (GU) 14/08/2026</th></tr><tr><td> 14/08/2026 18:30S 624798 42 Albacete TECB 15 MIGU </td><td> HM-1 IF: El Recuenco GU 14/8/26 18:31 30T 561202 449653 El Recuenco 176° 5 </td></tr></table>	Tobarra (AB) 14/08/2026	El Recuenco (GU) 14/08/2026	 14/08/2026 18:30S 624798 42 Albacete TECB 15 MIGU	 HM-1 IF: El Recuenco GU 14/8/26 18:31 30T 561202 449653 El Recuenco 176° 5
Tobarra (AB) 14/08/2026	El Recuenco (GU) 14/08/2026				
 14/08/2026 18:30S 624798 42 Albacete TECB 15 MIGU	 HM-1 IF: El Recuenco GU 14/8/26 18:31 30T 561202 449653 El Recuenco 176° 5				

Resumen de últimas incidencias y comportamientos significativos observados

Ubicación	Superficie	Intensidad	Motor del incendio	Parámetros de fuego	FS	Observaciones de comportamiento y datos de interés
El Recuenco (GU) (14/08/2026)	87 ha*	Alta-Muy alta	Viento-Tormenta	Vp máx: 0,8 km/h	A corta distancia	Incendio de superficie de tipología de viento con afección de núcleos tormentosos, que provocaron varios cambios de dirección en la propagación, dificultando las labores de control y contención.
Puebla de Don Rodrigo (CR) (01/08/2026)	280 ha*	Alta	Viento	Vp máx: 3,6 km/h	Sin datos	Incendio de superficie de tipología de viento, dominado por un flujo de componente oeste (W), con una componente inicial de noroeste, que favoreció una propagación de alta intensidad y elevados consumos de combustibles de 10 h. La apertura de flancos en el barranco del Arroyo Valdelobillos dificultó las labores de control y contención.
Viso del Marqués (CR) (27/07/2026)	200 ha*	Alta	Topografía	Vp máx: 2,5 km/h	Puntuales a corta distancia 50m	Incendio de superficie que comienza en una zona remota de Viso del Marqués sin infraestructuras ni poblaciones cercanas pero con potencial de combustible de matorral mediterráneo con encinas, donde los pequeños cambios de viento suave y laderas insoladas provocan carreras en Alta intensidad. La fragmentación con cortafuegos sirve de apoyo a maniobras de contención.

Ubicación	Superficie	Intensidad	Motor del incendio	Parámetros de fuego	FS	Observaciones de comportamiento y datos de interés
Retuerta del Bullaque (Ciudad Real) 23/07/2026	1065 ha*	Alta – Muy alta	Viento	Vp max: 2,45 km/h	Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada.	Incendio propagando por terreno agrícola impactando sobre la ladera de la Sierra del Castañar con eje de cresta en la misma dirección del viento de W, con módulos 12-19 km/h con rachas de hasta 37 km/h. Propagación ascendente por ladera de encina y jara con relativa pedregosidad, mayor en la divisoria.
La Pueblanueva (Toledo) 23/07/2026	141 ha	Alta – Muy alta	Viento / topográfico	Sin datos	Puntuales a corta distancia.	Incendio iniciado durante la noche, en zona de barrancos del Arroyo del Boquerón, rodeados de zonas de cultivo y propagación limitada. Con una superficie afectada de terreno forestal de retamas,espartizales y encinas aisladas.
Almorox (Toledo) 22/07/2026	230 ha*(TO) 670 ha * (MA)	Alta – Muy alta	Viento	Vp max: 47 m/min	Masivo a corta y media distancia. Salto de carretera.	Incendio en zona próxima junto al límite con Comunidad de Madrid en zona de interfaz urbano-forestal conducido por viento de componente WSW, que impacta en la urbanización de El Encinar del Alberche (Madrid).
Mazarambroz (Toledo) 22/07/2026	369 ha	Alta – Muy alta	Viento	45 m/min	Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada.	Incendio conducido por viento WSW en alta intensidad por pasto arbustivo y encauzados por zonas de barrancos. Con viento WSW 26.9km/h rachas de 40km/h.
Puertollano (Ciudad Real) 22/07/2026	87 ha*	Alta – Muy alta	Viento	Vp max: 1,5 - 2km/h	Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada.	Incendio que comienza en cuneta, conducido por viento de componente SW, con rachas de 45 km/h y pasa a zona forestal donde toma gran entidad. El comportamiento en zona forestal es capaz de lanzar focos secundarios a media y larga distancia.
Selas (Guadalajara) 21/07/2026	2.897 ha*	Alta – Muy alta	Viento	Vp max: 1,5 - 2km/h	Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada.	Incendio que comienza en cuneta, conducido por viento de componente SW, con rachas de 45 km/h y pasa a zona forestal donde toma gran entidad. El comportamiento en zona forestal es capaz de lanzar focos secundarios a media y larga distancia.
La Mierla (Guadalajara) 16/07/2026	34.475 ha*	Alta – Muy alta	Viento	Vp max: 35 m/min – 2,1 km/h Entre las 14:30 y las 16:00 consume a unas 200 ha/h.	Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada.	Incendio que comienza en zona agrícola, conducido por viento de componente SW, con rachas de 40-50 km/h y pasa a zona forestal donde toma gran entidad. El comportamiento en zona forestal es capaz de lanzar focos secundarios a media y larga distancia. En el primer día se consumen unas 2000ha y en el segundo día (día 17) se totalizarán más de 4000 sin descontar zonas interiores no quemadas.
Hinojosas de Calatrava (Ciudad Real) 15/07/2026	850 ha*	Alta	Viento	Vp max: 28 m/min – 1,7 km/h Entre las 14:30 y las 16:00 consume a unas 200 ha/h.	Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada.	Incendio de superficie que discurre por zonas con relieve ondulado y combustible fino de pasto, retamas y zonas agrícolas. El inicio a 4,5 km de hinojosas de calatrava consigue impactar la población en 3 horas debido a los vientos de SW sostenidos de 10 a 20 km/h. La velocidad de propagación se reduce al entrar en monte gracias a la menor presencia de combustible fino muerto en zonas pedregosas
La Guardia (Toledo) 08/07/2026	536ha	Alta	Viento / topográfico	Vp max: 20 m/min – 1,2 km/h Ratio máx.: 80 ha/h.	Masivo a corta distancia (40-60m) y puntuales a media distancia	Incendio de superficie que discurre encauzado en el barranco del Río Algodor por pasto, esparto, retamas. La propagación nocturna se ha mantenido gracias a la disponibilidad de combustibles y falta de recuperación de humedades.
Malpica de Tajo (Toledo) 05/07/2026	72 ha*	Media- Alta	Viento	Vp max: 1,8 km/h	Puntuales a corta distancia	Incendio con 3 focos junto a carretera, saltándola empujado por el viento y propagando uno de ellos sobre pasto agrícola y zona adehesada hasta impacto en siguiente vía. Cambio de viento convierte cola en cabeza, descendiendo hacia el río Pusa observándose mayores intensidades y antorcheos puntuales.
Robledillo de Mohernando (Guadalajara) 02/07/2026	328 ha*	Alta	Viento encauzado en barrancos	Vp max: 1,8km/h	Puntuales a corta distancia	Propagación superficial a través de pasto fino y vegetación forestal de encina muy densa, tras salto de carretera propaga en alineación por barrancos entre terrenos agrícolas.
Borox (Toledo) 01/07/2026	72 ha	Media	Viento con relieve	Sin datos	Sin datos	Propagación superficial, espartizal con retama, progresaba por fondo de barranco alienado con viento NNE
Calzada de Calatrava (Ciudad Real) 29/06/2026	471 ha	Alta	Viento con relieve	Vp estimada: 16m/min	Media distancia	Propagación superficial, con capacidad propagar sobre combustibles de mayores estratos. Alineaciones con viento, con carreras descendentes en fondos de barranco

Ubicación	Superficie	Intensidad	Motor del incendio	Parámetros de fuego	FS	Observaciones de comportamiento y datos de interés
Mora (Toledo) 29/06/2026	36 ha	Media	Viento	Sin datos	Media distancia	Propagación de superficie sobre finos con alta carga de muerto y retamas y matorrales de escaso porte
Talavera de la Reina (Toledo) 27/06/2026	115 ha	Media	Viento	Sin datos	Sin datos	Propagación superficial en media intensidad en modelo 2 de pasto en zona adehesada. Salto de pistas en cabeza y limitado en flanco Afección a la Autovía (A5)
Navalcán (Toledo) 24/06/2026	33 ha*	Media	Viento	VP 30 m/min	Sin datos	Propagación superficial en media intensidad en modelo 2 de pasto en zona adehesada. Participación de encinas en zonas con acumulaciones de ramas de poda (10HR y 100HR) bajo la copa.
Villarejo de Montalbán (Toledo) 24/06/2026	46 ha*	Media	Viento / Topográfico	VP < 1km/h.	Puntual a cortas distancias.	Propagación superficie en media intensidad que permite control en zonas de baja alineación, acceso a combustible forestal, estructura de matorral con encinas de porte arbóreo. FS a cortas distancias por paveseo de las copas de las encinas.
La Puebla de Montalbán (Toledo) 11/06/2026	44 ha*	Media-Alta	Topográfico	Porcentaje elevado de consumo en quercíneas.	Sin datos	Propagación principal por combustible fino muerto con participación de encinas de porte bajo con continuidad vertical. Se observan consumo total de la parte viva y parcial de ramillos (10HR) de matorral.
Toledo (Academia militar) 03/06/2026	283 ha	Media	Topográfico	VP: 10 m/min. Antorcheos puntuales en P.carrasco con porcentaje elevado de acícula muerta en copa y continuidad vertical.	Puntuales a corta distancia 40m.	Propagación libre por avanzar en su totalidad por zona militar donde no se permiten operaciones. Salto de pistas en cabeza y limitado en flanco.
Puertollano (CR) 28/05/2026	45 ha*	Media	Viento	Sin datos	Puntuales a corta distancia.	Jaral y encinar, consumo de fino vivo por efecto de intensidad por carga de herbáceo, pero se mantienen integra la estructura de matorral en pie.

* *Datos no oficiales.*