


NIVEL DE PELIGRO

Muy Alto

ÍNDICE DE PROPAGACIÓN POTENCIAL DE INCENDIOS FORESTALES

IPP previsto para el día 6 de agosto de 2026



QUÉ HEMOS TENIDO

INCIDENCIAS:

Se mantiene el bajo número de intervenciones, sin comportamientos relevantes observados.

No Forestal <1ha: 1 CR y 1 TO

METEOROLOGÍA:

Temperaturas incremento generalizado de las temperaturas mínimas y de las máximas en la mitad occidental de la región. Sin registro de precipitaciones. Viento de componente oeste-suroeste de nulo a flojo, con rachas superiores, en las horas de máxima insolación y sucesivas, debido al calentamiento diferencial y al encauzamiento y su interacción con la topografía. Sin recuperaciones de humedad nocturna en la zona central, quedando exclusivamente en la zona norte y en áreas de montaña del sur de la región.

QUÉ PODEMOS ESPERAR


ESCENARIO METEOROLÓGICO:

Temperaturas mínimas en ligero ascenso, mientras que las máximas aumentarán ligeramente en la mitad occidental, con incrementos que podrán ser localmente moderados en los valles del Tajo y del Guadiana, permaneciendo con pocos cambios en la mitad oriental. Se prevén máximas de hasta 34°C en la Serranía de Cuenca, 36°C en las Alcarrias, la Sierra de San Vicente y la Mancha albaceteña, y 38°C en el valle del Tajo. Viento flojo, de componente oeste en la mitad occidental, intensificándose durante las horas centrales y de la tarde. En la mitad oriental predominará el viento flojo y variable al inicio y al final de la jornada, estableciéndose una componente sur y sudeste durante las horas centrales. En las áreas afectadas por tormentas no se descartan rachas localmente fuertes. Predominarán los cielos poco nubosos o despejados, con desarrollo de nubosidad de evolución diurna en la mitad oriental. Durante las últimas horas de la tarde podrán producirse chubascos tormentosos en el sudeste de la región, con posibilidad de extenderse a la Serranía de Cuenca y a las Parameras, pudiendo ir acompañados puntualmente de granizo de pequeño tamaño.

ESCENARIO DE INCENDIO: El incremento de la estabilidad atmosférica se traduce en vientos de menor módulo, por lo que los comportamientos esperados durante la primera mitad de la jornada se esperan de carácter topográfico, que con el transcurso del día y el incremento en el módulo de viento irán adquiriendo un mayor carácter de viento o viento con relieve, de componente S-SE en la provincia de Albacete y sur de Cuenca y de componente W-SW en el resto de la región. Con la aparición de núcleos tormentosos en el entorno de las Sierras de Alcaraz y Segura, Serranías de Cuenca y el entorno de Parameras de Guadalajara, se espera la aparición de vientos erráticos, de componente variable, en función de la etapa de maduración del núcleo y de su posición, en caso de incendio se recomienda extremar la precaución por cambios en eje de propagación de incendio y el comportamiento errático del frente de llama. Se mantiene la alta disponibilidad de los combustibles, por lo que hay probabilidad de aparición de focos secundarios a corta y media distancia.

INFORMACIÓN METEOROLÓGICA

LEYENDA	Albacete	Ciudad Real	Cuenca	Guadalajara	Toledo
T.Máx. (°C)	37	38	35	37	38
HR Mín. (%)	20	15	20	20	15



Disponibilidad de combustibles

Humedad del combustible fino muerto (HCFM):	Valores mínimos del 3-4 % (mayor valor en Cuenca)
Humedad del combustible medio muerto (HCMM):	Valores mínimos del 5-6 % (mayor valor en Cuenca)
Combustibles vivos:	Alta disponibilidad de combustibles de 10 hr; 100 hr aún condicionada a la acumulación de muerto, relación superficie volumen de la estructura propagadora y a la alineación
Emisión de focos secundarios:	Probables a corta, media y larga distancia.
Simultaneidad:	Probable
Fuego de copas:	Probable
Intervalo más desfavorable:	14:00 - 21:00 horas

IPP	Comportamiento General
Muy Alto	Este escenario se configura mediante condiciones muy favorables para el inicio y posterior propagación del fuego. Las superficies potenciales de desarrollo del incendio en esta situación son altas, normalmente fuera de capacidad de extinción. Las maniobras de ataque solo serán posibles en las zonas con baja o nula alineación.
Alto	Escenario que representa condiciones ambientales favorables para el inicio del fuego y posterior propagación y desarrollo. Incendios que pueden propagar fuera de capacidad de extinción en las zonas más energéticas, cabeza y sectores flanco-cabeza. Antorcheos múltiples. Focos secundarios puntuales a media distancia.

COMPORTAMIENTOS DE FUEGO OBSERVADOS (Últimos 7 días)

Incendios Forestales más Significativos

La Puebla de Don Rodrigo (CR)

Desde 01/08/2026



HM-2 IF puebla de don rodrigo
44° NE
1/8/26 20:07:50

El Viso del Marqués (CR)

27/07/2026



HM-2 IF Viso del
305.461247
Viso del
27/7/26




HM-2 IF Viso del Marqués
305.463552 42.84222
336° NW
Viso del Marqués
27/7/26 19:37:05

Incendio de superficie de **tipología de viento**, dominado por un flujo de componente oeste (W) aunque en un inicio varió a noroeste, que favoreció una rápida propagación en alta intensidad, con consumos elevados de combustibles de 10 hr. Durante los periodos de mayor actividad se registraron velocidades de propagación de **hasta 60 m/min** (3,6 km/h), alcanzando una superficie afectada de **280 ha**. Aperturas de flancos en el barranco del Arroyo Valdelobillos, que dificultó las tareas de control.

Incendio de superficie de **tipología topográfico** que ha cogido fuerza en la solana del Retamoso y ha subido a la cuerda de la sierra de sotillo con velocidad de propagación de 2,5 km/h o 40 m/min. Ha pasado de 40 ha a 135 ha en media hora, alcanzando 7 km de perímetro. La mayor parte del perímetro está dentro de capacidad de extinción pero dada la magnitud se utilizan líneas de control existentes para ataques indirectos para aumentar la velocidad de extinción. La zona W tiene La autovía y la vía del tren a 4 km, pero en esa dirección el avance es menor de 1 km/h. El viento fue variable como se observa en la imagen derecha, teniendo el FD viento E y el FI viento SSW.

SEGUIMIENTO DE INCIDENCIAS SIGNIFICATIVAS 2026

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 02/08/2026



Últimas incidencias significativas

La Puebla de Don Rodrigo (CR)

01/08/2026.



HM-2 IF puebla de don rodrigo
44° NE
1/8/26 20:07:50

Viso del Marqués (CR)

27/07/2026.



Resumen de últimas incidencias y comportamientos significativos observados

Ubicación	Superficie	Intensidad	Motor del incendio	Parámetros de fuego	FS	Observaciones de comportamiento y datos de interés
La Puebla de Don Rodrigo (CR) (01/08/2026)	280 ha*	Alta	Viento	Vp máx: 3,6 km/h	Sin datos	Incendio de superficie de tipología de viento , dominado por un flujo de componente oeste (W), con una componente inicial de noroeste, que favoreció una propagación de alta intensidad y elevados consumos de combustibles de 10 h. La apertura de flancos en el barranco del Arroyo Valdelobillos dificultó las labores de control y contención.
Viso del Marqués (CR) (27/07/2026)	200 ha*	Alta	Topografía	Vp máx: 2,5 km/h	Puntuales a corta distancia 50m	Incendio de superficie que comienza en una zona remota de Viso del Marqués sin infraestructuras ni poblaciones cercanas pero con potencial de combustible de matorral mediterráneo con encinas, donde los pequeños cambios de viento suave y laderas insoladas provocan carreras en Alta intensidad. La fragmentación con cortafuegos sirve de apoyo a maniobras de contención.
Retuerta del Bullaque (Ciudad Real) 23/07/2026	1065 ha*	Alta – Muy alta	Viento	Vp max: 2,45 km/h	Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada.	Incendio propagando por terreno agrícola impactando sobre la ladera de la Sierra del Castañar con eje de cresta en la misma dirección del viento de W, con módulos 12-19 km/h con rachas de hasta 37 km/h. Propagación ascendente por ladera de encina y jara con relativa pedregosidad, mayor en la divisoria.

Ubicación	Superficie	Intensidad	Motor del incendio	Parámetros de fuego	FS	Observaciones de comportamiento y datos de interés
La Pueblanueva (Toledo) 23/07/2026	130 ha*	Alta – Muy alta	Viento / topográfico	Sin datos	Puntuales a corta distancia.	Incendio iniciado durante la noche, en zona de barrancos del Arroyo del Boquerón, rodeados de zonas de cultivo y propagación limitada. Con una superficie afectada de terreno forestal de retamas, espartizales y encinas aisladas.
Almorox (Toledo) 22/07/2026	230 ha* (TO) 670 ha * (MA)	Alta – Muy alta	Viento	Vp max: 47 m/min	Masivo a corta y media distancia. Salto de carretera.	Incendio en zona próxima junto al límite con Comunidad de Madrid en zona de interfaz urbano-forestal conducido por viento de componente WSW, que impacta en la urbanización de El Encinar del Alberche (Madrid).
Mazarambroz (Toledo) 22/07/2026	371 ha*	Alta – Muy alta	Viento	45 m/min	Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada.	Incendio conducido por viento WSW en alta intensidad por pasto arbustivo y encauzados por zonas de barrancos. Con viento WSW 26.9km/h rachas de 40km/h.
Puertollano (Ciudad Real) 22/07/2026	87 ha*	Alta – Muy alta	Viento	Vp max: 1,5 - 2km/h	Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada.	Incendio que comienza en cuneta, conducido por viento de componente SW, con rachas de 45 km/h y pasa a zona forestal donde toma gran entidad. El comportamiento en zona forestal es capaz de lanzar focos secundarios a media y larga distancia.
Selas (Guadalajara) 21/07/2026	2700 ha*	Alta – Muy alta	Viento	Vp max: 1,5 - 2km/h	Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada.	Incendio que comienza en cuneta, conducido por viento de componente SW, con rachas de 45 km/h y pasa a zona forestal donde toma gran entidad. El comportamiento en zona forestal es capaz de lanzar focos secundarios a media y larga distancia.
La Mierla (Guadalajara) 16/07/2026	35000 ha*	Alta – Muy alta	Viento	Vp max: 35 m/min – 2,1 km/h Entre las 14:30 y las 16:00 consume a unas 200 ha/h.	Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada.	Incendio que comienza en zona agrícola, conducido por viento de componente SW, con rachas de 40-50 km/h y pasa a zona forestal donde toma gran entidad. El comportamiento en zona forestal es capaz de lanzar focos secundarios a media y larga distancia. En el primer día se consumen unas 2000ha y en el segundo día (día 17) se totalizarán más de 4000 sin descontar zonas interiores no quemadas.
Hinojosas de Calatrava (Ciudad Real) 15/07/2026	850 ha*	Alta	Viento	Vp max: 28 m/min – 1,7 km/h Entre las 14:30 y las 16:00 consume a unas 200 ha/h.	Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada.	Incendio de superficie que discurre por zonas con relieve ondulado y combustible fino de pasto, retamas y zonas agrícolas. El inicio a 4,5 km de hinojosas de calatrava consigue impactar la población en 3 horas debido a los vientos de SW sostenidos de 10 a 20 km/h. La velocidad de propagación se reduce al entrar en monte gracias a la menor presencia de combustible fino muerto en zonas pedregosas
La Guardia (Toledo) 08/07/2026	510 ha*	Alta	Viento / topográfico	Vp max: 20 m/min – 1,2 km/h Ratio máx.: 80 ha/h.	Masivo a corta distancia (40-60m) y puntuales a media distancia	Incendio de superficie que discurre encauzado en el barranco del Río Algodor por pasto, esparto, retamas. La propagación nocturna se ha mantenido gracias a la disponibilidad de combustibles y falta de recuperación de humedades.
Malpica de Tajo (Toledo) 05/07/2026	72 ha*	Media- Alta	Viento	Vp max: 1,8 km/h	Puntuales a corta distancia	Incendio con 3 focos junto a carretera, saltándola empujado por el viento y propagado uno de ellos sobre pasto agrícola y zona adehesada hasta impacto en siguiente vía. Cambio de viento convierte cola en cabeza, descendiendo hacia el río Pusa observándose mayores intensidades y antorcheos puntuales.
Robledillo de Mohernando (Guadalajara) 02/07/2026	328 ha*	Alta	Viento encauzado en barrancos	Vp max: 1,8km/h	Puntuales a corta distancia	Propagación superficial a través de pasto fino y vegetación forestal de encina muy densa, tras salto de carretera propaga en alineación por barrancos entre terrenos agrícolas.
Borox (Toledo) 01/07/2026	98 ha*	Media	Viento con relieve	Sin datos	Sin datos	Propagación superficial, espartizal con retama, progresaba por fondo de barranco alienado con viento NNE
Calzada de Calatrava (Ciudad Real) 29/06/2026	354 ha*	Alta	Viento con relieve	Vp estimada: 16m/min	Media distancia	Propagación superficial, con capacidad propagar sobre combustibles de mayores estratos. Alineaciones con viento, con carreras descendentes en fondos de barranco
Mora (Toledo) 29/06/2026	36 ha*	Media	Viento	Sin datos	Media distancia	Propagación de superficie sobre finos con alta carga de muerto y retamas y matorrales de escaso porte

