


NIVEL DE PELIGRO

Extremo

ÍNDICE DE PROPAGACIÓN POTENCIAL DE INCENDIOS FORESTALES

IPP previsto para el día 7 de agosto de 2026



QUÉ HEMOS TENIDO

INCIDENCIAS:

Se mantiene el bajo número de intervenciones, sin comportamientos relevantes observados, siendo el más destacable el del incendio de Riofrío del Llano, Guadalajara, donde el factor limitante para el fuego fue la escasa dinámica de vientos.

No Forestal <1ha: 2TO, 1GU

Forestal <1ha: 1CU, 1TO

Forestal >1ha: 1GU

METEOROLOGÍA:

Jornada previa con temperaturas en incremento por la subsidencia de la dorsal sobre la Península, produciendo condiciones estables y cielos despejados. Vientos flojos de W-SW durante la tarde, sin rachas significativas en la región. Recuperación de humedad escasa en la mayor parte de la región. Al caer la tarde se produjeron tormentas en los límites orientales de la región y en N de Guadalajara, que dejaron abundantes descargas de rayos y precipitaciones muy localizadas al NW de Guadalajara.



QUÉ PODEMOS ESPERAR

ESCENARIO METEOROLÓGICO:

Temperaturas máximas aumentando de forma generalizada en el orden de 2-3°C en toda la región con respecto a la jornada previa; por el contrario, descenso muy acusado de las humedades relativas mínimas a valores del 10-11% en toda la región salvo Cuenca con mínimas del 13%. Viento general flojo de SW que rolará a W conforme avance la jornada, de SE en Albacete, con rachas significativas en Montes de Toledo, la Sagra y más especialmente en el norte de Guadalajara y Albacete por la actividad tormentosa prevista en esos territorios. Predominarán los cielos despejados excepto en las citadas localizaciones donde se producirán las tormentas, que contarán con cielos cubiertos por nubes de evolución. Se esperan descargas de rayo destacables en el sur de Albacete, y más moderadas al E de Albacete y Cuenca, y el Norte de Guadalajara, que podrían ir acompañadas de precipitaciones dispersas y granizo.

ESCENARIO DE INCENDIO: Jornada marcada por el elevado estado de disponibilidad de los combustibles, fruto de una larga consecución de semanas de estrés hídrico y térmico sostenido. La escasa dinámica de vientos junto con las condiciones de baja térmica condicionará unos incendios de tipología topográfica en la mayor parte de la región, dominados por los gradientes térmicos locales, por la orografía. Se producirán encauzamientos de los vientos en los valles del Tajo y del Guadiana, especialmente en el del Tajo por esperarse rachas de mayor entidad en Toledo, dando lugar a incendios de viento sinóptico en esta región, al igual que en norte de GU y sur de AB donde se esperan rachas fuertes de N y S, respectivamente. Los núcleos tormentosos en la sierra Norte de GU y en sur-sureste de AB darán lugar a incendios movidos por vientos erráticos, de componente variable, propios de los episodios tormentosos, dando lugar a propagaciones con un comportamiento bastante impredecible.

INFORMACIÓN METEOROLÓGICA

LEYENDA	Albacete	Ciudad Real	Cuenca	Guadalajara	Toledo
T.Máx. (°C)	40	40	39	38	40
HR Mín. (%)	10	11	13	10	10
Viento (km/h)	14:00 h	16:00 h	18:00 h	20:00 h	
					
Vientos sinópticos flojos de componente SW en la mayor parte de la región en las horas centrales del día, rolando a W en las últimas horas de la tarde, con las excepciones de Guadalajara norte que tendrá viento de N al caer la tarde, y Albacete donde tenderá al este-sureste por la entrada de levante, que irá ganando presencia a últimas horas de la tarde dejando vientos de componente S hasta Cuenca. Incremento de las rachas desde medio día, siendo estas mayormente de 20-40km/h en el territorio salvo en Montes de Toledo, la Sagra (rachas de 50km/h) y norte de Guadalajara y Albacete donde la actividad tormentosa dejará rachas de más de 50km/h.					

Disponibilidad de combustibles

Humedad del combustible fino muerto (HCFM):	Valores mínimos del 3 %
Humedad del combustible medio muerto (HCMM):	Valores mínimos del 5 %
Combustibles vivos:	Alta disponibilidad de combustibles de 10 hr; 100 hr aún condicionada a la acumulación de muerto, relación superficie volumen de la estructura propagadora y a la alineación
Emisión de focos secundarios:	Probables a corta, media y larga distancia.
Simultaneidad:	Probable
Fuego de copas:	Probable
Intervalo más desfavorable:	14:00 - 21:00 horas

IPP

Comportamiento General

Extremo	Condiciones extremadamente favorables para el inicio y posterior propagación del fuego. El fuego manifiesta continuos episodios de comportamiento extremo (Paveseo masivo larga distancia, fuegos de copas activos o independientes, fenómenos convectivos). Asociado a episodios de viento con velocidades muy altas y situaciones de déficit hídrico del combustible importante.
Muy Alto	Este escenario se configura mediante condiciones muy favorables para el inicio y posterior propagación del fuego. Las superficies potenciales de desarrollo del incendio en esta situación son altas, normalmente fuera de capacidad de extinción. Las maniobras de ataque solo serán posibles en las zonas con baja o nula alineación.
Alto	Escenario que representa condiciones ambientales favorables para el inicio del fuego y posterior propagación y desarrollo. Incendios que pueden propagar fuera de capacidad de extinción en las zonas más energéticas, cabeza y sectores flanco-cabeza. Antorcheos múltiples. Focos secundarios puntuales a media distancia.


COMPORTAMIENTOS DE FUEGO OBSERVADOS (Últimos 7 días)

Incendios Forestales más Significativos

La Puebla de Don Rodrigo (CR) Desde 01/08/2026		Riofrío del Llano 06/08/2026	
			
Incendio de superficie de tipología de viento, dominado por un flujo de componente oeste (W) aunque en un inicio varió a noroeste, que favoreció una rápida propagación en alta intensidad, con consumos elevados de combustibles de 10 hr. Durante los periodos de mayor actividad se registraron velocidades de propagación de hasta 60 m/min (3,6 km/h), alcanzando una superficie afectada de 280 ha. Aperturas de flancos en el barranco del Arroyo Valdelobillos, que dificultó las tareas de control.		Incendio de superficie impulsado por viento de SW iniciado en un pinar junto a una pista, para rápidamente pasar a pastizal forestal con encinas. A los 15 minutos del comienzo contaba con una velocidad de 1,4km/h, con longitudes de llama que permitieron el ataque directo en todo momento. Perdió alineación al empezar a descender una pequeña vaguada, factor que unido a una rolada de viento a N por la formación de un núcleo tormentoso al Sur debilitó el comportamiento del incendio, facilitando su control por los medios intervinientes.	

SEGUIMIENTO DE INCIDENCIAS SIGNIFICATIVAS 2026

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 02/08/2026

Seguimiento de intervenciones significativas 02/08/2026 Actualizado a fecha de la última intervención significativa Nº Incendios: 21		Últimas incidencias significativas	
		La Puebla de Don Rodrigo (CR) 01/08/2026	Riofrío del Llano (GU) 06/08/2026
			

Resumen de últimas incidencias y comportamientos significativos observados

Ubicación	Superficie	Intensidad	Motor del incendio	Parámetros de fuego	FS	Observaciones de comportamiento y datos de interés
La Puebla de Don Rodrigo (CR) (01/08/2026)	280 ha*	Alta	Viento	Vp máx: 3,6 km/h	Sin datos	Incendio de superficie de tipología de viento, dominado por un flujo de componente oeste (W), con una componente inicial de noroeste, que favoreció una propagación de alta intensidad y elevados consumos de combustibles de 10 h. La apertura de flancos en el barranco del Arroyo Valdelobillos dificultó las labores de control y contención.
Viso del Marqués (CR) (27/07/2026)	200 ha*	Alta	Topografía	Vp máx: 2,5 km/h	Puntuales a corta distancia 50m	Incendio de superficie que comienza en una zona remota de Viso del Marqués sin infraestructuras ni poblaciones cercanas pero con potencial de combustible de matorral mediterráneo con encinas, donde los pequeños cambios de viento suave y laderas insoladas provocan carreras en Alta intensidad. La fragmentación con cortafuegos sirve de apoyo a maniobras de contención.

Ubicación	Superficie	Intensidad	Motor del incendio	Parámetros de fuego	FS	Observaciones de comportamiento y datos de interés
Retuerta del Bullaque (Ciudad Real) 23/07/2026	1065 ha*	Alta – Muy alta	Viento	Vp max: 2,45 km/h	Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada.	Incendio propagando por terreno agrícola impactando sobre la ladera de la Sierra del Castañar con eje de cresta en la misma dirección del viento de W, con módulos 12-19 km/h con rachas de hasta 37 km/h. Propagación ascendente por ladera de encina y jara con relativa pedregosidad, mayor en la divisoria.
La Pueblanueva (Toledo) 23/07/2026	130 ha*	Alta – Muy alta	Viento / topográfico	Sin datos	Puntuales a corta distancia.	Incendio iniciado durante la noche, en zona de barrancos del Arroyo del Boquerón, rodeados de zonas de cultivo y propagación limitada. Con una superficie afectada de terreno forestal de retamas,espartizales y encinas aisladas.
Almorox (Toledo) 22/07/2026	230 ha*(TO) 670 ha * (MA)	Alta – Muy alta	Viento	Vp max: 47 m/min	Masivo a corta y media distancia. Salto de carretera.	Incendio en zona próxima junto al límite con Comunidad de Madrid en zona de interfaz urbano-forestal conducido por viento de componente WSW, que impacta en la urbanización de El Encinar del Alberche (Madrid).
Mazarambroz (Toledo) 22/07/2026	371 ha*	Alta – Muy alta	Viento	45 m/min	Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada.	Incendio conducido por viento WSW en alta intensidad por pasto arbustivo y encauzados por zonas de barrancos. Con viento WSW 26.9km/h rachas de 40km/h.
Puertollano (Ciudad Real) 22/07/2026	87 ha*	Alta – Muy alta	Viento	Vp max: 1,5 - 2km/h	Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada.	Incendio que comienza en cuneta, conducido por viento de componente SW, con rachas de 45 km/h y pasa a zona forestal donde toma gran entidad. El comportamiento en zona forestal es capaz de lanzar focos secundarios a media y larga distancia.
Selas (Guadalajara) 21/07/2026	2700 ha*	Alta – Muy alta	Viento	Vp max: 1,5 - 2km/h	Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada.	Incendio que comienza en cuneta, conducido por viento de componente SW, con rachas de 45 km/h y pasa a zona forestal donde toma gran entidad. El comportamiento en zona forestal es capaz de lanzar focos secundarios a media y larga distancia.
La Mierla (Guadalajara) 16/07/2026	35000 ha*	Alta – Muy alta	Viento	Vp max: 35 m/min – 2,1 km/h Entre las 14:30 y las 16:00 consume a unas 200 ha/h.	Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada.	Incendio que comienza en zona agrícola, conducido por viento de componente SW, con rachas de 40-50 km/h y pasa a zona forestal donde toma gran entidad. El comportamiento en zona forestal es capaz de lanzar focos secundarios a media y larga distancia. En el primer día se consumen unas 2000ha y en el segundo día (día 17) se totalizarán más de 4000 sin descontar zonas interiores no quemadas.
Hinojosas de Calatrava (Ciudad Real) 15/07/2026	850 ha*	Alta	Viento	Vp max: 28 m/min – 1,7 km/h Entre las 14:30 y las 16:00 consume a unas 200 ha/h.	Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada.	Incendio de superficie que discurre por zonas con relieve ondulado y combustible fino de pasto, retamas y zonas agrícolas. El inicio a 4,5 km de hinojosas de calatrava consigue impactar la población en 3 horas debido a los vientos de SW sostenidos de 10 a 20 km/h. La velocidad de propagación se reduce al entrar en monte gracias a la menor presencia de combustible fino muerto en zonas pedregosas
La Guardia (Toledo) 08/07/2026	510 ha*	Alta	Viento / topográfico	Vp max: 20 m/min – 1,2 km/h Ratio máx.: 80 ha/h.	Masivo a corta distancia (40-60m) y puntuales a media distancia	Incendio de superficie que discurre encauzado en el barranco del Río Algodor por pasto, esparto, retamas. La propagación nocturna se ha mantenido gracias a la disponibilidad de combustibles y falta de recuperación de humedades.
Malpica de Tajo (Toledo) 05/07/2026	72 ha*	Media- Alta	Viento	Vp max: 1,8 km/h	Puntuales a corta distancia	Incendio con 3 focos junto a carretera, saltándola empujado por el viento y propagando uno de ellos sobre pasto agrícola y zona adehesada hasta impacto en siguiente vía. Cambio de viento convierte cola en cabeza, descendiendo hacia el río Pusa observándose mayores intensidades y antorcheos puntuales.
Robledillo de Mohernando (Guadalajara) 02/07/2026	328 ha*	Alta	Viento encauzado en barrancos	Vp max: 1,8km/h	Puntuales a corta distancia	Propagación superficial a través de pasto fino y vegetación forestal de encina muy densa, tras salto de carretera propaga en alineación por barrancos entre terrenos agrícolas.
Borox (Toledo) 01/07/2026	98 ha*	Media	Viento con relieve	Sin datos	Sin datos	Propagación superficial, espartizal con retama, progresaba por fondo de barranco alienado con viento NNE
Calzada de Calatrava (Ciudad Real) 29/06/2026	354 ha*	Alta	Viento con relieve	Vp estimada: 16m/min	Media distancia	Propagación superficial, con capacidad propagar sobre combustibles de mayores estratos. Alineaciones con viento, con carreras descendentes en fondos de barranco

Ubicación	Superficie	Intensidad	Motor del incendio	Parámetros de fuego	FS	Observaciones de comportamiento y datos de interés
Mora (Toledo) 29/06/2026	36 ha*	Media	Viento	Sin datos	Media distancia	Propagación de superficie sobre finos con alta carga de muerto y retamas y matorrales de escaso porte
Talavera de la Reina (Toledo) 27/06/2026	103 ha*	Media	Viento	Sin datos	Sin datos	Propagación superficial en media intensidad en modelo 2 de pasto en zona adehesada. Salto de pistas en cabeza y limitado en flanco Afección a la Autovía (A5)
Navalcán (Toledo) 24/06/2026	33 ha*	Media	Viento	VP 30 m/min	Sin datos	Propagación superficial en media intensidad en modelo 2 de pasto en zona adehesada. Participación de encinas en zonas con acumulaciones de ramas de poda (10HR y 100HR) bajo la copa.
Villarejo de Montalbán (Toledo) 24/06/2026	46 ha*	Media	Viento / Topográfico	VP < 1km/h.	Puntual a cortas distancias.	Propagación superficie en media intensidad que permite control en zonas de baja alineación, acceso a combustible forestal, estructura de matorral con encinas de porte arbóreo. FS a cortas distancias por paveseo de las copas de las encinas.
La Puebla de Montalbán (Toledo) 11/06/2026	44 ha*	Media-Alta	Topográfico	Porcentaje elevado de consumo en quercíneas.	Sin datos	Propagación principal por combustible fino muerto con participación de encinas de porte bajo con continuidad vertical. Se observan consumo total de la parte viva y parcial de ramillos (10HR) de matorral.
Toledo (Academia militar) 03/06/2026	267 ha	Media	Topográfico	VP: 10 m/min. Antorcheos puntuales en P.carrasco con porcentaje elevado de acícula muerta en copa y continuidad vertical.	Puntuales a corta distancia 40m.	Propagación libre por avanzar en su totalidad por zona militar donde no se permiten operaciones. Salto de pistas en cabeza y limitado en flanco.
Puertollano (CR) 28/05/2026	45 ha*	Media	Viento	Sin datos	Puntuales a corta distancia.	Jaral y encinar, consumo de fino vivo por efecto de intensidad por carga de herbáceo, pero se mantienen integra la estructura de matorral en pie.

* Datos no oficiales.