


NIVEL DE PELIGRO

Muy Alto

ÍNDICE DE PROPAGACIÓN POTENCIAL DE INCENDIOS FORESTALES

IPP previsto para el día 03 de septiembre de 2026



QUÉ HEMOS TENIDO

INCIDENCIAS:

Se mantiene un número reducido de intervenciones, sin observarse comportamientos significativos de fuego.

No Forestal <1ha: 1CR, 1CU, 1GU

Forestal <1ha: 1TO

METEOROLOGÍA:

T^{max}, alcanzándose hasta 38°C en los valles del Tajo y Guadiana, 35°C en la Serranía de Cuenca y 37°C en Hellín y Almansa. El viento se mantuvo flojo y con bajo gradiente bórico, con tendencia S y giro a W por la tarde en la mitad occidental, y componente S en Albacete. Desarrollo de núcleos tormentosos en el extremo SE de la región, dejando poca precipitación en zonas puntuales y escasa actividad eléctrica en zonas puntuales del sur de la Sierra del Segura y el SE de la Manchuela albaceteña.

QUÉ PODEMOS ESPERAR

ESCENARIO METEOROLÓGICO:

Influencia de la dorsal sobre la península con predominio de tiempo estable en la mayor parte del territorio. Noche con recuperación de las humedades de los combustibles en ½ oriental, salvo W de GU. Ascenso de las T^{max} de 1-3°C, más notable en ½ W, esperándose valores de 38-40°C en este entorno y parte interior de AB, y de 33-37°C en el resto. HR_{min} bajas, de 8-14%, hasta 32% en el SE. Muy baja probabilidad de desarrollo de tormentas en el extremo SE de la región, a priori sin esperar, ni precipitación, ni especial actividad de rayos. Afección de calma principalmente en las zonas más al sur.

ESCENARIO DE INCENDIO:

No esperando módulos especialmente elevados para el día de hoy, si se espera que sean suficientes para que el viento de W-NW (levante en extremo SE) influya en las propagaciones comportándose como el principal factor que caracterice el avance de las propagaciones, teniendo también influencia en las mismas la topografía, que será el principal motor en el cuadrante SW, donde se esperan las menores intensidades de viento. A priori, se esperan propagaciones dentro de capacidad de contención, pudiendo tener momentos puntuales con mayores velocidades de propagación durante la tarde en zonas con mayor presencia de viento. Se esperan desarrollos de incendio en media/alta intensidad, superficiales, sustentados por el fino y medio muerto, con capacidad de lanzamiento y consolidación de focos secundarios a corta y media distancia, facilitando el salto puntual de discontinuidades en zonas con mayores módulos de viento.

INFORMACIÓN METEOROLÓGICA

LEYENDA	Albacete	Ciudad Real	Cuenca	Guadalajara	Toledo
T.Máx. (°C)	38	41	38	38	40
HR Mín. (%)	8	8	9	7	9
Viento (km/h)	14:00 h	16:00 h	18:00 h	20:00 h	
					
Viento flojo y variable con tendencia a componente W-NW, más definido y aumentando en intensidad durante la tarde, con mayores módulos en los valles principales y las menores en la zona SW de la región. Por su parte, en el SE del territorio se espera la entra de viento de levante, durante la tarde, cuando aumentarían también los módulos en este entorno.					

Disponibilidad de combustibles

Humedad del combustible fino muerto (HCFM):	Valores mínimos del 2-3 % (menores valores en AB, CR y GU)
Humedad del combustible medio muerto (HCMM):	Valores mínimos del 4-5 % (menores valores en AB, CR y GU)
Combustibles vivos:	Alta disponibilidad de combustibles de 10 hr; 100 hr aún condicionada a la acumulación de muerto, relación superficie volumen de la estructura propagadora y a la alineación
Emisión de focos secundarios:	Probables a corta y media distancia.
Simultaneidad:	Moderadamente probable
Fuego de copas:	Moderadamente probable
Intervalo más desfavorable:	14:00 - 20:00 horas

IPP

Comportamiento General

Muy Alto

Este escenario se configura mediante condiciones muy favorables para el inicio y posterior propagación del fuego. Las superficies potenciales de desarrollo del incendio en esta situación son altas, normalmente fuera de capacidad de extinción. Las maniobras de ataque solo serán posibles en las zonas con baja o nula alineación.

Alto

Escenario que representa condiciones ambientales favorables para el inicio del fuego y posterior propagación y desarrollo. Incendios que pueden propagar fuera de capacidad de extinción en las zonas más energéticas, cabeza y sectores flanco-cabeza. Antorcheos múltiples. Focos secundarios puntuales a media distancia.

Moderado

Escenario que representa condiciones ambientales que permiten el inicio y posterior propagación del incendio en condiciones de comportamiento del fuego y potencial de desarrollo moderadas. Bajas intensidades y velocidades de propagación en aquellas estructuras de combustible que consigan sostener una propagación. Incendios que propagan dentro de capacidad de extinción. Antorcheos puntuales. Focos secundarios puntuales a corta distancia.

COMPORTAMIENTOS DE FUEGO OBSERVADOS

Incendios Forestales más Significativos	
1997	Incendio de la Sierra de Guadarrama
1998	Incendio de la Sierra de Guadarrama
1999	Incendio de la Sierra de Guadarrama
2000	Incendio de la Sierra de Guadarrama
2001	Incendio de la Sierra de Guadarrama
2002	Incendio de la Sierra de Guadarrama
2003	Incendio de la Sierra de Guadarrama
2004	Incendio de la Sierra de Guadarrama
2005	Incendio de la Sierra de Guadarrama
2006	Incendio de la Sierra de Guadarrama
2007	Incendio de la Sierra de Guadarrama
2008	Incendio de la Sierra de Guadarrama
2009	Incendio de la Sierra de Guadarrama
2010	Incendio de la Sierra de Guadarrama
2011	Incendio de la Sierra de Guadarrama
2012	Incendio de la Sierra de Guadarrama
2013	Incendio de la Sierra de Guadarrama
2014	Incendio de la Sierra de Guadarrama
2015	Incendio de la Sierra de Guadarrama
2016	Incendio de la Sierra de Guadarrama
2017	Incendio de la Sierra de Guadarrama
2018	Incendio de la Sierra de Guadarrama
2019	Incendio de la Sierra de Guadarrama
2020	Incendio de la Sierra de Guadarrama
2021	Incendio de la Sierra de Guadarrama
2022	Incendio de la Sierra de Guadarrama
2023	Incendio de la Sierra de Guadarrama
2024	Incendio de la Sierra de Guadarrama

	Tobarra (AB) 14/08/2026
--	-----------------------------------

El Recuenco (GU) 14/08/2026




Incendio forestal de rayo, con viento general de Norte, que impulsaba el frente hacia la carretera de los Mardos hacia Ontur, con riesgo de salto; mientras tanto la parte norte avanzaba hacia N influida por la succión de varios núcleos tormentosos al norte, afectando estructura de espartalzal y pinar en intensidad media. Se esperaba un cambio de viento hacia las 19:00-20:00 de componente Sur, que habría empujado la propagación hacia la ladera sur de la Sierra del Madroño en plena alineación, hacia un potencial de cerca de 1000ha. Finalmente las tormentas del norte se disiparon y se logró estabilizar el incendio con maquinaria antes de que se produjese la carrera hacia el norte. 15ha de perímetro.



Incendio de tipología de tormenta, afectando a masa de pinar en el Alto Tajo. La presencia de núcleos tormentosos en las proximidades provocó diversas roladadas, con vientos de E, luego N, para estabilizarse desde las 19:15 en la componente E. Entre las 17:30 y las 19:00, coincidiendo con la rolada a N, se dieron las rachas más fuertes, impulsando el incendio a quemar en muy alta intensidad con velocidades de propagación en torno a 1km/h, con antorcheos pasivos. Las pérdida de dinámica de viento, junto a las condiciones nocturnas acrecentadas por los efectos de las tormentas en las temperaturas y HR, unidos a la entrada del frente en zona agrícola fueron factores que facilitaron las labores de control en la noche. Extensión de 68ha.

SEGUIMIENTO DE INCIDENCIAS SIGNIFICATIVAS 2026

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 19/08/2026



Últimas incidencias significativas	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

Tobarra (AB) 14/08/2026

El Recuenco (GU)
14/08/2026



Nombre	Sexo	Edad	Motor del	Deficiencia	Observaciones de comportamiento y datos de
--------	------	------	-----------	-------------	--

Ubicación	Superficie	Intensidad	Motor del incendio	Parámetros de fuego	FS	Observaciones de comportamiento y datos de interés
El Recuenco (GU) (14/08/2026)	87 ha*	Alta-Muy alta	Viento-Tormenta	Vp máx: 0,8 km/h	A corta distancia	Incendio de superficie de tipología de viento con afección de núcleos tormentosos, que provocaron varios cambios de dirección en la propagación, dificultando las labores de control y contención.
Puebla de Don Rodrigo (CR) (01/08/2026)	280 ha*	Alta	Viento	Vp máx: 3,6 km/h	Sin datos	Incendio de superficie de tipología de viento, dominado por un flujo de componente oeste (W), con una componente inicial de noroeste, que favoreció una propagación de alta intensidad y elevados consumos de combustibles de 10 h. La apertura de flancos en el barranco del Arroyo Valdelobillos dificultó las labores de control y contención.
Viso del Marqués (CR) (27/07/2026)	200 ha*	Alta	Topografía	Vp máx: 2,5 km/h	Puntuales a corta distancia 50m	Incendio de superficie que comienza en una zona remota de Viso del Marqués sin infraestructuras ni poblaciones cercanas pero con potencial de combustible de matorral mediterráneo con encinas, donde los pequeños cambios de viento suave y laderas insoladas provocan carreras en Alta intensidad. La fragmentación con cortafuegos sirve de apoyo a maniobras de contención.

Ubicación	Superficie	Intensidad	Motor del incendio	Parámetros de fuego	FS	Observaciones de comportamiento y datos de interés
Retuerta del Bullaque (Ciudad Real) 23/07/2026	1065 ha*	Alta – Muy alta	Viento	Vp max: 2,45 km/h	Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada.	Incendio propagando por terreno agrícola impactando sobre la ladera de la Sierra del Castañar con eje de cresta en la misma dirección del viento de W, con módulos 12-19 km/h con rachas de hasta 37 km/h. Propagación ascendente por ladera de encina y jara con relativa pedregosidad, mayor en la divisoria.
La Pueblanueva (Toledo) 23/07/2026	141 ha	Alta – Muy alta	Viento / topográfico	Sin datos	Puntuales a corta distancia.	Incendio iniciado durante la noche, en zona de barrancos del Arroyo del Boquerón, rodeados de zonas de cultivo y propagación limitada. Con una superficie afectada de terreno forestal de retamas,espartizales y encinas aisladas.
Almorox (Toledo) 22/07/2026	230 ha*(TO) 670 ha * (MA)	Alta – Muy alta	Viento	Vp max: 47 m/min	Masivo a corta y media distancia. Salto de carretera.	Incendio en zona próxima junto al límite con Comunidad de Madrid en zona de interfaz urbano-forestal conducido por viento de componente WSW, que impacta en la urbanización de El Encinar del Alberche (Madrid).
Mazarambroz (Toledo) 22/07/2026	369 ha	Alta – Muy alta	Viento	45 m/min	Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada.	Incendio conducido por viento WSW en alta intensidad por pasto arbustivo y encauzados por zonas de barrancos. Con viento WSW 26.9km/h rachas de 40km/h.
Puertollano (Ciudad Real) 22/07/2026	87 ha*	Alta – Muy alta	Viento	Vp max: 1,5 - 2km/h	Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada.	Incendio que comienza en cuneta, conducido por viento de componente SW, con rachas de 45 km/h y pasa a zona forestal donde toma gran entidad. El comportamiento en zona forestal es capaz de lanzar focos secundarios a media y larga distancia.
Selas (Guadalajara) 21/07/2026	2.897 ha*	Alta – Muy alta	Viento	Vp max: 1,5 - 2km/h	Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada.	Incendio que comienza en cuneta, conducido por viento de componente SW, con rachas de 45 km/h y pasa a zona forestal donde toma gran entidad. El comportamiento en zona forestal es capaz de lanzar focos secundarios a media y larga distancia.
La Mierla (Guadalajara) 16/07/2026	34.475 ha*	Alta – Muy alta	Viento	Vp max: 35 m/min – 2,1 km/h Entre las 14:30 y las 16:00 consume a unas 200 ha/h.	Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada.	Incendio que comienza en zona agrícola, conducido por viento de componente SW, con rachas de 40-50 km/h y pasa a zona forestal donde toma gran entidad. El comportamiento en zona forestal es capaz de lanzar focos secundarios a media y larga distancia. En el primer día se consumen unas 2000ha y en el segundo día (día 17) se totalizarán más de 4000 sin descontar zonas interiores no quemadas.
Hinojosas de Calatrava (Ciudad Real) 15/07/2026	850 ha*	Alta	Viento	Vp max: 28 m/min – 1,7 km/h Entre las 14:30 y las 16:00 consume a unas 200 ha/h.	Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada.	Incendio de superficie que discurre por zonas con relieve ondulado y combustible fino de pasto, retamas y zonas agrícolas. El inicio a 4,5 km de hinojosas de calatrava consigue impactar la población en 3 horas debido a los vientos de SW sostenidos de 10 a 20 km/h. La velocidad de propagación se reduce al entrar en monte gracias a la menor presencia de combustible fino muerto en zonas pedregosas
La Guardia (Toledo) 08/07/2026	536ha	Alta	Viento / topográfico	Vp max: 20 m/min – 1,2 km/h Ratio máx.: 80 ha/h.	Masivo a corta distancia (40-60m) y puntuales a media distancia	Incendio de superficie que discurre encauzado en el barranco del Río Algodor por pasto, esparto, retamas. La propagación nocturna se ha mantenido gracias a la disponibilidad de combustibles y falta de recuperación de humedades.
Malpica de Tajo (Toledo) 05/07/2026	72 ha*	Media- Alta	Viento	Vp max: 1,8 km/h	Puntuales a corta distancia	Incendio con 3 focos junto a carretera, saltándola empujado por el viento y propagando uno de ellos sobre pasto agrícola y zona adehesada hasta impacto en siguiente vía. Cambio de viento convierte cola en cabeza, descendiendo hacia el río Pusa observándose mayores intensidades y antorcheos puntuales.
Robledillo de Mohernando (Guadalajara) 02/07/2026	328 ha*	Alta	Viento encauzado en barrancos	Vp max: 1,8km/h	Puntuales a corta distancia	Propagación superficial a través de pasto fino y vegetación forestal de encina muy densa, tras salto de carretera propaga en alineación por barrancos entre terrenos agrícolas.
Borox (Toledo) 01/07/2026	72 ha	Media	Viento con relieve	Sin datos	Sin datos	Propagación superficial, espartizal con retama, progresaba por fondo de barranco alienado con viento NNE
Calzada de Calatrava (Ciudad Real) 29/06/2026	471 ha	Alta	Viento con relieve	Vp estimada: 16m/min	Media distancia	Propagación superficial, con capacidad propagar sobre combustibles de mayores estratos. Alineaciones con viento, con carreras descendentes en fondos de barranco

