


NIVEL DE PELIGRO

Muy Alto

ÍNDICE DE PROPAGACIÓN POTENCIAL DE INCENDIOS FORESTALES

QUÉ HEMOS TENIDO

IPP previsto para el día 08 de septiembre de 2026



INCIDENCIAS:

Propagaciones en baja y media intensidad de poca extensión, sin comportamientos de fuego reseñables.

Forestal >1ha: 1 TO Forestal <1 ha: 1 CU, 1 TO Otras emergencias: 1TO, 1CR
Sin datos: 2 CR

METEOROLOGÍA:

Predominio de las altas presiones sobre la Península. En superficie, se mantuvo la baja térmica en el suroeste peninsular, con escaso gradiente bórico sobre Castilla-La Mancha. La jornada fue poco nubosa, con algunos intervalos de nubosidad de evolución y calima ligera en el oeste. Las temperaturas máximas alcanzaron los 40 °C y 35-37°C en el resto. Noche cálida sin recuperaciones de las humedades en prácticamente toda la región. El viento fue flojo y variable, tendiendo a componente oeste desde el mediodía, con componente sureste y ligero aumento de intensidad por la tarde en Albacete y Cuenca.

QUÉ PODEMOS ESPERAR

ESCENARIO METEOROLÓGICO:


La situación sinóptica viene marcada por la aproximación desde el Atlántico de una vaguada en altura, que precede a un importante cambio de tiempo previsto para las próximas jornadas. En superficie el flujo de componente oeste y suroeste irá ganando protagonismo durante la jornada. Especial atención en la provincia de Guadalajara, donde se espera un descenso de las humedades relativas debido al efecto terral del viento. Aumento progresivo de la nubosidad alta, con intervalos de nubosidad de evolución en Albacete y el este de Cuenca durante las horas centrales. Las temperaturas máximas experimentarán un descenso generalizado, más acusado en las zonas de montaña y en el extremo occidental de Toledo y Ciudad Real, aunque todavía se alcanzarán valores de hasta 36-37 °C en la Mancha, el campo de Hellín y zonas llanas de la mitad occidental. La aproximación de la vaguada supondrá el inicio de una transición hacia un escenario progresivamente más inestable, que se intensificará durante la jornada siguiente con la llegada del frente frío y la entrada de una masa de aire más fría.

ESCENARIO DE INCENDIO:

El patrón de propagación estará condicionado principalmente por el viento, con el establecimiento de una componente oeste y suroeste durante la segunda mitad del día, que favorecerá propagaciones dirigidas y sostenidas en este sentido. Los módulos de viento favorecerán saltos de discontinuidades y focos secundarios a corta y media distancia, especialmente en aquellos sectores donde se mantenga una elevada continuidad de combustibles finos. La elevada disponibilidad de los combustibles, consecuencia del acusado estrés hídrico acumulado, seguirá favoreciendo desarrollos de incendio en alta intensidad y una rápida transmisión del fuego. En la provincia de Guadalajara, el efecto terral asociado al flujo de poniente favorecerá un descenso de la humedad relativa, incrementando la disponibilidad de los combustibles y potenciando la facilidad de ignición y propagación. A priori, se esperan propagaciones en alta intensidad con fases de comportamiento en muy alta intensidad fuera de capacidad de extinción en zonas con plena alineación, con capacidad para mantener velocidades elevadas y generar aperturas de flanco y focos secundarios. No se descartan igniciones por latencia de rayos registrados durante la jornada de ayer.

INFORMACIÓN METEOROLÓGICA

LEYENDA	Albacete	Ciudad Real	Cuenca	Guadalajara	Toledo
T.Máx. (°C)	36	37	35	36	37
HR Mín. (%)	12	15	12	9	10




Viento flojo y variable durante la primera mitad del día, incrementándose el módulo con vientos sostenidos comprendidos entre 20-30 km/h y tendiendo a componente oeste de forma generalizada a partir del mediodía, de forma menos evidente en el extremo suroriental. Durante la tarde, las rachas alcanzarán los 40-50 km/h, en prácticamente toda la región.


Disponibilidad de combustibles

Humedad del combustible fino muerto (HCFM):	Valores mínimos del 2-3 % (humedades más bajas en Toledo y Guadalajara)
Humedad del combustible medio muerto (HCMM):	Valores mínimos del 4-5 % (humedades más bajas en Toledo y Guadalajara)
Combustibles vivos:	Alta disponibilidad de combustibles de 10 hr; 100 hr
Emisión de focos secundarios:	Probables a corta y media distancia (menos probable a larga)
Simultaneidad:	Moderadamente probable
Fuego de copas:	Moderadamente probable
Intervalo más desfavorable:	14:00 - 20:00 horas

IPP Comportamiento General

Muy Alto	Este escenario se configura mediante condiciones muy favorables para el inicio y posterior propagación del fuego. Las superficies potenciales de desarrollo del incendio en esta situación son altas, normalmente fuera de capacidad de extinción. Las maniobras de ataque solo serán posibles en las zonas con baja o nula alineación.
Alto	Escenario que representa condiciones ambientales favorables para el inicio del fuego y posterior propagación y desarrollo. Incendios que pueden propagar fuera de capacidad de extinción en las zonas más energéticas, cabeza y sectores flanco-cabeza. Antorcheos múltiples. Focos secundarios puntuales a media distancia.

COMPORTAMIENTOS DE FUEGO OBSERVADOS			
Incendios Forestales más Significativos			
Tobarra (AB) 14/08/2026		El Recuenco (GU) 14/08/2026	
 14/08/2026 18:04 30S 624798 4273 2° Albacete 02 Esp. TECB 15 MIGUEL	 14/08/2026 18:04 30S 624798 4273 2° Albacete 02 Esp. TECB 15 MIGUEL	 HM-1 IF. El Recuenco 14/8/26 30T 561202 449638 E. P. Villanueva de 14/8/26	 HM-2 IF. El Recuenco 14/8/26 30T 560432 449638 E. P. Villanueva de 14/8/26
Incendio forestal de rayo, con viento general de Norte, que impulsaba el frente hacia la carretera de los Mardos hacia Ontur, con riesgo de salto; mientras tanto la parte norte avanzaba hacia N influida por la succión de varios núcleos tormentosos al norte, afectando estructura de espartizal y pinar en intensidad media. Se esperaba un cambio de viento hacia las 19:00-20:00 de componente Sur, que habría empujado la propagación hacia la ladera sur de la Sierra del Madroño en plena alineación, hacia un potencial de cerca de 1000ha. Finalmente las tormentas del norte se disiparon y se logró estabilizar el incendio con maquinaria antes de que se produjese la carrera hacia el norte. 15ha de perímetro.		Incendio de tipología de tormenta, afectando a masa de pinar en el Alto Tajo. La presencia de núcleos tormentosos en las proximidades provocó diversas roladas, con vientos de E, luego N, para estabilizarse desde las 19:15 en la componente E. Entre las 17:30 y las 19:00, coincidiendo con la rolada a N, se dieron las rachas más fuertes, impulsando el incendio a quemar en muy alta intensidad con velocidades de propagación en torno a 1km/h, con antorcheos pasivos. Las pérdida de dinámica de viento, junto a las condiciones nocturnas acrecentadas por los efectos de las tormentas en las temperaturas y HR, unidos a la entrada del frente en zona agrícola fueron factores que facilitaron las labores de control en la noche. Extensión de 68ha.	

SEGUIMIENTO DE INCIDENCIAS SIGNIFICATIVAS 2026							
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 19/08/2026							
Seguimiento quincenal de intervenciones Fecha: 19/08/2026 Actualizado a fecha de la última intervención significativa Nº Incendios: 22  Superficie Total 25 - 50 50 - 100 100 - 300 300 - 500 500 - 1.000 1.000 - 5.000 > 5.000 Castilla-La Mancha Infocam Incendios Forestales Castilla-La Mancha	<table><tr><th colspan="2">Últimas incidencias significativas</th></tr><tr><th>Tobarra (AB) 14/08/2026</th><th>El Recuenco (GU) 14/08/2026</th></tr><tr><td> 14/08/2026 18:04 30S 624798 4273 2° Albacete 02 Esp. TECB 15 MIGUEL</td><td> HM-1 IF. El Recuenco GU 14/8/26 18:31 30T 561202 449638 E. P. Villanueva de 176° S</td></tr></table>	Últimas incidencias significativas		Tobarra (AB) 14/08/2026	El Recuenco (GU) 14/08/2026	 14/08/2026 18:04 30S 624798 4273 2° Albacete 02 Esp. TECB 15 MIGUEL	 HM-1 IF. El Recuenco GU 14/8/26 18:31 30T 561202 449638 E. P. Villanueva de 176° S
Últimas incidencias significativas							
Tobarra (AB) 14/08/2026	El Recuenco (GU) 14/08/2026						
 14/08/2026 18:04 30S 624798 4273 2° Albacete 02 Esp. TECB 15 MIGUEL	 HM-1 IF. El Recuenco GU 14/8/26 18:31 30T 561202 449638 E. P. Villanueva de 176° S						

Resumen de últimas incidencias y comportamientos significativos observados

Ubicación	Superficie	Intensidad	Motor del incendio	Parámetros de fuego	FS	Observaciones de comportamiento y datos de interés
El Recuenco (GU) (14/08/2026)	87 ha*	Alta-Muy alta	Viento-Tormenta	Vp máx: 0,8 km/h	A corta distancia	Incendio de superficie de tipología de viento con afección de núcleos tormentosos, que provocaron varios cambios de dirección en la propagación, dificultando las labores de control y contención.
Puebla de Don Rodrigo (CR) (01/08/2026)	280 ha*	Alta	Viento	Vp máx: 3,6 km/h	Sin datos	Incendio de superficie de tipología de viento, dominado por un flujo de componente oeste (W), con una componente inicial de noroeste, que favoreció una propagación de alta intensidad y elevados consumos de combustibles de 10 h. La apertura de flancos en el barranco del Arroyo Valdelobillos dificultó las labores de control y contención.
Viso del Marqués (CR) (27/07/2026)	200 ha*	Alta	Topografía	Vp máx: 2,5 km/h	Puntuales a corta distancia 50m	Incendio de superficie que comienza en una zona remota de Viso del Marqués sin infraestructuras ni poblaciones cercanas pero con potencial de combustible de matorral mediterráneo con encinas, donde los pequeños cambios de viento suave y laderas insoladas provocan carreras en Alta intensidad. La fragmentación con cortafuegos sirve de apoyo a maniobras de contención.

Ubicación	Superficie	Intensidad	Motor del incendio	Parámetros de fuego	FS	Observaciones de comportamiento y datos de interés
Retuerta del Bullaque (Ciudad Real) 23/07/2026	1065 ha*	Alta – Muy alta	Viento	Vp max: 2,45 km/h	Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada.	Incendio propagando por terreno agrícola impactando sobre la ladera de la Sierra del Castañar con eje de cresta en la misma dirección del viento de W, con módulos 12-19 km/h con rachas de hasta 37 km/h. Propagación ascendente por ladera de encina y jara con relativa pedregosidad, mayor en la divisoria.
La Pueblanueva (Toledo) 23/07/2026	141 ha	Alta – Muy alta	Viento / topográfico	Sin datos	Puntuales a corta distancia.	Incendio iniciado durante la noche, en zona de barrancos del Arroyo del Boquerón, rodeados de zonas de cultivo y propagación limitada. Con una superficie afectada de terreno forestal de retamas,espartizales y encinas aisladas.
Almorox (Toledo) 22/07/2026	230 ha*(TO) 670 ha * (MA)	Alta – Muy alta	Viento	Vp max: 47 m/min	Masivo a corta y media distancia. Salto de carretera.	Incendio en zona próxima junto al límite con Comunidad de Madrid en zona de interfaz urbano-forestal conducido por viento de componente WSW, que impacta en la urbanización de El Encinar del Alberche (Madrid).
Mazarambroz (Toledo) 22/07/2026	369 ha	Alta – Muy alta	Viento	45 m/min	Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada.	Incendio conducido por viento WSW en alta intensidad por pasto arbustivo y encauzados por zonas de barrancos. Con viento WSW 26.9km/h rachas de 40km/h.
Puertollano (Ciudad Real) 22/07/2026	87 ha*	Alta – Muy alta	Viento	Vp max: 1,5 - 2km/h	Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada.	Incendio que comienza en cuneta, conducido por viento de componente SW, con rachas de 45 km/h y pasa a zona forestal donde toma gran entidad. El comportamiento en zona forestal es capaz de lanzar focos secundarios a media y larga distancia.
Selas (Guadalajara) 21/07/2026	2.897 ha*	Alta – Muy alta	Viento	Vp max: 1,5 - 2km/h	Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada.	Incendio que comienza en cuneta, conducido por viento de componente SW, con rachas de 45 km/h y pasa a zona forestal donde toma gran entidad. El comportamiento en zona forestal es capaz de lanzar focos secundarios a media y larga distancia.
La Mierla (Guadalajara) 16/07/2026	34.475 ha*	Alta – Muy alta	Viento	Vp max: 35 m/min – 2,1 km/h Entre las 14:30 y las 16:00 consume a unas 200 ha/h.	Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada.	Incendio que comienza en zona agrícola, conducido por viento de componente SW, con rachas de 40-50 km/h y pasa a zona forestal donde toma gran entidad. El comportamiento en zona forestal es capaz de lanzar focos secundarios a media y larga distancia. En el primer día se consumen unas 2000ha y en el segundo día (día 17) se totalizarán más de 4000 sin descontar zonas interiores no quemadas.
Hinojosas de Calatrava (Ciudad Real) 15/07/2026	850 ha*	Alta	Viento	Vp max: 28 m/min – 1,7 km/h Entre las 14:30 y las 16:00 consume a unas 200 ha/h.	Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada.	Incendio de superficie que discurre por zonas con relieve ondulado y combustible fino de pasto, retamas y zonas agrícolas. El inicio a 4,5 km de hinojosas de calatrava consigue impactar la población en 3 horas debido a los vientos de SW sostenidos de 10 a 20 km/h. La velocidad de propagación se reduce al entrar en monte gracias a la menor presencia de combustible fino muerto en zonas pedregosas
La Guardia (Toledo) 08/07/2026	536ha	Alta	Viento / topográfico	Vp max: 20 m/min – 1,2 km/h Ratio máx.: 80 ha/h.	Masivo a corta distancia (40-60m) y puntuales a media distancia	Incendio de superficie que discurre encauzado en el barranco del Río Algodor por pasto, esparto, retamas. La propagación nocturna se ha mantenido gracias a la disponibilidad de combustibles y falta de recuperación de humedades.
Malpica de Tajo (Toledo) 05/07/2026	72 ha*	Media- Alta	Viento	Vp max: 1,8 km/h	Puntuales a corta distancia	Incendio con 3 focos junto a carretera, saltándola empujado por el viento y propagando uno de ellos sobre pasto agrícola y zona adehesada hasta impacto en siguiente vía. Cambio de viento convierte cola en cabeza, descendiendo hacia el río Pusa observándose mayores intensidades y antorcheos puntuales.
Robledillo de Mohernando (Guadalajara) 02/07/2026	328 ha*	Alta	Viento encauzado en barrancos	Vp max: 1,8km/h	Puntuales a corta distancia	Propagación superficial a través de pasto fino y vegetación forestal de encina muy densa, tras salto de carretera propaga en alineación por barrancos entre terrenos agrícolas.
Borox (Toledo) 01/07/2026	72 ha	Media	Viento con relieve	Sin datos	Sin datos	Propagación superficial, espartizal con retama, progresaba por fondo de barranco alienado con viento NNE
Calzada de Calatrava (Ciudad Real) 29/06/2026	471 ha	Alta	Viento con relieve	Vp estimada: 16m/min	Media distancia	Propagación superficial, con capacidad propagar sobre combustibles de mayores estratos. Alineaciones con viento, con carreras descendentes en fondos de barranco

