


NIVEL DE PELIGRO

Alto

ÍNDICE DE PROPAGACIÓN POTENCIAL DE INCENDIOS FORESTALES

IPP previsto para el día 09 de septiembre de 2026



QUÉ HEMOS TENIDO

INCIDENCIAS:

Propagaciones en baja y media intensidad, con comportamientos que se dinamizaron por la acción del viento a última hora de la jornada. IF de Peñalva (GU), con comportamiento topográfico a contraviento, IF de Boniches (CU), con capacidad de Antorcheos puntuales asociados a la estructura e IF de Matarrubia (GU) originado a última hora, sobre combustibles finos muertos que impactan en zona de monte bajo, con capacidad de propagar de manera activa.

Forestal >1ha: 1GU, 1CU Forestal <1ha: 2GU, 1CU
No Forestal >1ha: 1CU, 1TO Otras emergencias: 2TO Sin datos: 2TO

METEOROLOGÍA:

Aproximación de una vaguada por el noroeste peninsular, dejando escasos aguaceros y precipitaciones de hasta 14mm Campisabalos (GU), más intensas en la zona norte de Guadalajara y menores en el tercio norte de Toledo y cuadrante noroeste de Cuenca. Viento moderado con rachas puntuales fuertes de componente norte-noroeste. Recuperaciones de humedad nocturna exclusivamente en Guadalajara.

QUÉ PODEMOS ESPERAR

ESCENARIO METEOROLÓGICO:

Jornada marcada por el predominio de vientos flojos de componente norte, con mayor variabilidad en el extremo sur. En las zonas afectadas por tormentas podrán producirse incrementos puntuales de intensidad y cambios bruscos de dirección del viento, especialmente durante la tarde en Ciudad Real, Albacete y la Serranía de Cuenca, donde existe además posibilidad de chubascos localmente fuertes.

Las temperaturas experimentarán un descenso generalizado y notable, especialmente las máximas en toda la región y las mínimas en Guadalajara y Cuenca, favoreciendo unas condiciones térmicas menos adversas que en jornadas anteriores. Las mínimas se alcanzarán al final del día. La jornada comenzará con abundante nubosidad y precipitaciones débiles, que avanzarán de noroeste a sureste y tenderán a remitir progresivamente. Durante la tarde aumentará la inestabilidad en el sur y sureste de la región, con posibilidad de tormentas ocasionales. Posteriormente se producirá una apertura progresiva de claros desde el noroeste hacia el sureste.

ESCENARIO DE INCENDIO:

Se esperan incendios de menor intensidad que en jornadas anteriores, pese a esto, el viento de componente norte actúa como un viento Foehn, a sotavento del sistema central, que acelera el módulo y lo deseca, teniendo capacidad en horas centrales de incrementar los comportamientos en la mitad oeste de Toledo. Con la formación de tormentas durante la segunda mitad de la jornada en el tercio oriental, aparición de vientos erráticos que dinamizarán y los comportamientos de los incendios en aquellas zonas en las que no se registren precipitaciones.

INFORMACIÓN METEOROLÓGICA

LEYENDA	Albacete	Ciudad Real	Cuenca	Guadalajara	Toledo
T.Máx. (°C)	30	31	29	27	31
HR Mín. (%)	16	22	15	20	21



Viento (km/h)

14:00 h

16:00 h

18:00 h

20:00 h



Predominarán los vientos flojos de componente norte, con mayor variabilidad en el extremo sur. Durante la tarde, la actividad tormentosa podrá generar cambios bruscos de dirección y aumentos puntuales de la intensidad del viento, especialmente en Ciudad Real, Albacete y la Serranía de Cuenca.

Disponibilidad de combustibles

Humedad del combustible fino muerto (HCFM):	Valores mínimos del 4 %
Humedad del combustible medio muerto (HCMM):	Valores mínimos del 6 %
Combustibles vivos:	Alta disponibilidad de combustibles de 10 hr; 100 hr
Emisión de focos secundarios:	Probables a corta y media distancia (menos probable a larga)
Simultaneidad:	Moderadamente probable
Fuego de copas:	Moderadamente probable
Intervalo más desfavorable:	14:00 - 19:00 horas

IPP

Comportamiento General

Alto

Escenario que representa condiciones ambientales favorables para el inicio del fuego y posterior propagación y desarrollo. Incendios que pueden propagar fuera de capacidad de extinción en las zonas más energéticas, cabeza y sectores flanco-cabeza. Antorcheos múltiples. Focos secundarios puntuales a media distancia.

Moderado



Escenario que representa condiciones ambientales que permiten el inicio y posterior propagación del incendio en condiciones de comportamiento del fuego y potencial de desarrollo moderadas. Bajas intensidades y velocidades de propagación en aquellas estructuras de combustible que consigan sostener una propagación. Incendios que propagan dentro de capacidad de extinción. Antorcheos puntuales. Focos secundarios puntuales a corta distancia.

Bajo

Baja disponibilidad de combustibles. Ignición posible en fino muerto, pero en condiciones desfavorables para una propagación sostenida, dando lugar a desarrollos discontinuos y perímetros irregulares. Cierta capacidad de propagación en las horas centrales. Dentro de capacidad de extinción.

SEGUIMIENTO DE INCIDENCIAS SIGNIFICATIVAS 2026

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 19/08/2026



Resumen de últimas incidencias y comportamientos significativos observados

Ubicación	Superficie	Intensidad	Motor del incendio	Parámetros de fuego	FS	Observaciones de comportamiento y datos de interés
El Recuenco (GU) (14/08/2026)	87 ha*	Alta-Muy alta	Viento-Tormenta	Vp máx: 0,8 km/h	A corta distancia	Incendio de superficie de tipología de viento con afección de núcleos tormentosos, que provocaron varios cambios de dirección en la propagación, dificultando las labores de control y contención.
Puebla de Don Rodrigo (CR) (01/08/2026)	280 ha*	Alta	Viento	Vp máx: 3,6 km/h	Sin datos	Incendio de superficie de tipología de viento, dominado por un flujo de componente oeste (W), con una componente inicial de noroeste, que favoreció una propagación de alta intensidad y elevados consumos de combustibles de 10 h. La apertura de flancos en el barranco del Arroyo Valdelobillos dificultó las labores de control y contención.
Viso del Marqués (CR) (27/07/2026)	200 ha*	Alta	Topografía	Vp máx: 2,5 km/h	Puntuales a corta distancia 50m	Incendio de superficie que comienza en una zona remota de Viso del Marqués sin infraestructuras ni poblaciones cercanas pero con potencial de combustible de matorral mediterráneo con encinas, donde los pequeños cambios de viento suave y laderas insoladas provocan carreras en Alta intensidad. La fragmentación con cortafuegos sirve de apoyo a maniobras de contención.
Retuerta del Bullaque (Ciudad Real) 23/07/2026	1065 ha*	Alta – Muy alta	Viento	Vp max: 2,45 km/h	Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada.	Incendio propagando por terreno agrícola impactando sobre la ladera de la Sierra del Castañar con eje de cresta en la misma dirección del viento de W, con módulos 12-19 km/h con rachas de hasta 37 km/h. Propagación ascendente por ladera de encina y jara con relativa pedregosidad, mayor en la divisoria.
La Pueblanueva (Toledo) 23/07/2026	141 ha	Alta – Muy alta	Viento / topográfico	Sin datos	Puntuales a corta distancia.	Incendio iniciado durante la noche, en zona de barrancos del Arroyo del Boquerón, rodeados de zonas de cultivo y propagación limitada. Con una superficie afectada de terreno forestal de retamas,espartizales y encinas aisladas.
Almorox (Toledo) 22/07/2026	230 ha*(TO) 670 ha * (MA)	Alta – Muy alta	Viento	Vp max: 47 m/min	Masivo a corta y media distancia. Salto de carretera.	Incendio en zona próxima junto al límite con Comunidad de Madrid en zona de interfaz urbano-forestal conducido por viento de componente WSW, que impacta en la urbanización de El Encinar del Alberche (Madrid).
Mazarambroz (Toledo) 22/07/2026	369 ha	Alta – Muy alta	Viento	45 m/min	Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada.	Incendio conducido por viento WSW en alta intensidad por pasto arbustivo y encauzados por zonas de barrancos. Con viento WSW 26.9km/h rachas de 40km/h.
Puertollano (Ciudad Real) 22/07/2026	87 ha*	Alta – Muy alta	Viento	Vp max: 1,5 - 2km/h	Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada.	Incendio que comienza en cuneta, conducido por viento de componente SW, con rachas de 45 km/h y pasa a zona forestal donde toma gran entidad. El comportamiento en zona forestal es capaz de lanzar focos secundarios a media y larga distancia.

Ubicación	Superficie	Intensidad	Motor del incendio	Parámetros de fuego	FS	Observaciones de comportamiento y datos de interés
Selas (Guadalajara) 21/07/2026	2.897 ha*	Alta – Muy alta	Viento	Vp max: 1,5 - 2km/h	Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada.	Incendio que comienza en cuneta, conducido por viento de componente SW, con rachas de 45 km/h y pasa a zona forestal donde toma gran entidad. El comportamiento en zona forestal es capaz de lanzar focos secundarios a media y larga distancia.
La Mierla (Guadalajara) 16/07/2026	34.475 ha*	Alta – Muy alta	Viento	Vp max: 35 m/min – 2,1 km/h Entre las 14:30 y las 16:00 consume a unas 200 ha/h.	Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada.	Incendio que comienza en zona agrícola, conducido por viento de componente SW, con rachas de 40-50 km/h y pasa a zona forestal donde toma gran entidad. El comportamiento en zona forestal es capaz de lanzar focos secundarios a media y larga distancia. En el primer día se consumen unas 2000ha y en el segundo día (día 17) se totalizarán más de 4000 sin descontar zonas interiores no quemadas.
Hinojosas de Calatrava (Ciudad Real) 15/07/2026	850 ha*	Alta	Viento	Vp max: 28 m/min – 1,7 km/h Entre las 14:30 y las 16:00 consume a unas 200 ha/h.	Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada.	Incendio de superficie que discurre por zonas con relieve ondulado y combustible fino de pasto, retamas y zonas agrícolas. El inicio a 4,5 km de hinojosas de calatrava consigue impactar la población en 3 horas debido a los vientos de SW sostenidos de 10 a 20 km/h. La velocidad de propagación se reduce al entrar en monte gracias a la menor presencia de combustible fino muerto en zonas pedregosas
La Guardia (Toledo) 08/07/2026	536ha	Alta	Viento / topográfico	Vp max: 20 m/min – 1,2 km/h Ratio máx.: 80 ha/h.	Masivo a corta distancia (40-60m) y puntuales a media distancia	Incendio de superficie que discurre encauzado en el barranco del Río Algodor por pasto, esparto, retamas. La propagación nocturna se ha mantenido gracias a la disponibilidad de combustibles y falta de recuperación de humedades.
Malpica de Tajo (Toledo) 05/07/2026	72 ha*	Media- Alta	Viento	Vp max: 1,8 km/h	Puntuales a corta distancia	Incendio con 3 focos junto a carretera, saltándola empujado por el viento y propagando uno de ellos sobre pasto agrícola y zona adhesada hasta impacto en siguiente vía. Cambio de viento convierte cola en cabeza, descendiendo hacia el río Pusa observándose mayores intensidades y antorcheos puntuales.
Robledillo de Mohernando (Guadalajara) 02/07/2026	328 ha*	Alta	Viento encauzado en barrancos	Vp max: 1,8km/h	Puntuales a corta distancia	Propagación superficial a través de pasto fino y vegetación forestal de encina muy densa, tras salto de carretera propaga en alineación por barrancos entre terrenos agrícolas.
Borox (Toledo) 01/07/2026	72 ha	Media	Viento con relieve	Sin datos	Sin datos	Propagación superficial, espartizal con retama, progresaba por fondo de barranco alienado con viento NNE
Calzada de Calatrava (Ciudad Real) 29/06/2026	471 ha	Alta	Viento con relieve	Vp estimada: 16m/min	Media distancia	Propagación superficial, con capacidad propagar sobre combustibles de mayores estratos. Alineaciones con viento, con carreras descendentes en fondos de barranco
Mora (Toledo) 29/06/2026	36 ha	Media	Viento	Sin datos	Media distancia	Propagación de superficie sobre finos con alta carga de muerto y retamas y matorrales de escaso porte
Talavera de la Reina (Toledo) 27/06/2026	115 ha	Media	Viento	Sin datos	Sin datos	Propagación superficial en media intensidad en modelo 2 de pasto en zona adhesada. Salto de pistas en cabeza y limitado en flanco Afección a la Autovía (A5)
Navalcán (Toledo) 24/06/2026	33 ha*	Media	Viento	VP 30 m/min	Sin datos	Propagación superficial en media intensidad en modelo 2 de pasto en zona adhesada. Participación de encinas en zonas con acumulaciones de ramas de poda (10HR y 100HR) bajo la copa.
Villarejo de Montalbán (Toledo) 24/06/2026	46 ha*	Media	Viento / Topográfico	VP < 1km/h.	Puntual a cortas distancias.	Propagación superficie en media intensidad que permite control en zonas de baja alineación, acceso a combustible forestal, estructura de matorral con encinas de porte arbóreo. FS a cortas distancias por paveseo de las copas de las encinas.
La Puebla de Montalbán (Toledo) 11/06/2026	44 ha*	Media-Alta	Topográfico	Porcentaje elevado de consumo en quercíneas.	Sin datos	Propagación principal por combustible fino muerto con participación de encinas de porte bajo con continuidad vertical. Se observan consumo total de la parte viva y parcial de ramillos (10HR) de matorral.

