


NIVEL DE PELIGRO

Alto

ÍNDICE DE PROPAGACIÓN POTENCIAL DE INCENDIOS FORESTALES

IPP previsto para el día 21 de septiembre de 2026



QUÉ HEMOS TENIDO

INCIDENCIAS:

Tres incidencias durante la jornada previa, localizadas en la mitad occidental y asociadas a actividad agrícola y a la proximidad de zonas periurbanas y viales. Los incendios propagaron dentro de capacidad de contención, condicionados por viento de E y, en el caso de Cazalegas (TO), también por pendiente a favor. En Mérida (TO), la propagación quedó encauzada por un arroyo. En ambos casos se observaron intensidades medias, con propagación sustentada principalmente por combustible fino y medio muerto. Siendo estas dos las intervenciones las más significativas, ninguna de las dos superó las 5 ha afectadas.

Forestal >1ha: 2 TO

No definido: 1 CR

METEOROLOGÍA:

Ayer predominó una situación estable y poco nubosa o despejada en toda la región. Las temperaturas máximas repuntaron ligeramente en GU, CU y TO, mientras que las mínimas descendieron en AB. El viento se mantuvo flojo y de componente E, condicionado por la baja térmica del SW peninsular, aunque durante la tarde se registraron rachas algo más intensas en Ciudad Real, La Mancha y el valle occidental del Tajo.

QUÉ PODEMOS ESPERAR

ESCENARIO METEOROLÓGICO:

Situación anticiclónica y estable, con presencia de una masa de aire cálido sobre la Península. Ascenso de las T^{máx} de hasta 4 °C en la mitad E, mientras que en la mitad W se mantendrán sin cambios o con aumentos de hasta 1 °C, esperándose valores de 30-34 °C, salvo en zonas del extremo SE-E-NE, donde quedarán entre 25-29 °C. Durante la noche se ha producido la recuperación de las humedades de los combustibles en el tercio E y la mitad S de Ciudad Real. Las HR_{min} se situarán entre el 14 y el 18 % en buena parte de la región, aumentando hasta 18-26 % en el cuadrante SE. Se esperan además puntos de rocío bajos, localizándose los valores más bajos de ambas variables en el SW de Ciudad Real y NE de Guadalajara.

ESCENARIO DE INCENDIO:

Escenario de incendios diferenciado entre las mitades N y S de la región. En la mitad septentrional predominarán los incendios de patrón topográfico, con propagaciones de menor velocidad de avance y mayor influencia de las pendientes y circulaciones locales. En la mitad meridional, el mayor módulo del viento de E favorecerá propagaciones dominadas por viento, con velocidades de avance superiores y mayor capacidad para superar discontinuidades, al aumentar la distancia a la que puede ser transportado material incandescente, pudiendo generar focos secundarios. Se esperan incendios en media intensidad pudiendo ser alta en zonas con alta acumulación de combustible muerto, así como carreras en plena alineación. Se mantiene en las provincias de la mitad occidental y en Guadalajara una situación de acusado estrés hídrico y térmico, que continúa favoreciendo una elevada disponibilidad del combustible.

INFORMACIÓN METEOROLÓGICA

LEYENDA	Albacete	Ciudad Real	Cuenca	Guadalajara	Toledo
T.Máx. (°C)	31	34	32	34	35
HR Mín. (%)	18	12	15	13	15
Viento (km/h)					
					
	14:00 h	16:00 h	18:00 h	20:00 h	
	Predominio generalizado de viento de componente E, tendiendo a SE en el extremo SE y con probable componente N en Guadalajara, donde podrá mostrarse más variable debido al escaso módulo. En Guadalajara y, en general, en la mitad N, se esperan vientos flojos, mientras que en la mitad S podrán aumentar durante la tarde hasta valores moderados, con rachas de 40-50 km/h.				


Disponibilidad de combustibles

Humedad del combustible fino muerto (HCFM):	Valores mínimos del 3 %
Humedad del combustible medio muerto (HCM):	Valores mínimos del 5 %
Combustibles vivos:	Alta disponibilidad de combustibles de 10 hr; 100 hr
Emisión de focos secundarios:	Probables a corta y media distancia
Simultaneidad:	Moderadamente probable
Fuego de copas:	Moderadamente probable
Intervalo más desfavorable:	14:00 - 19:00 horas

IPP	Comportamiento General
Muy Alto	Este escenario se configura mediante condiciones muy favorables para el inicio y posterior propagación del fuego. Las superficies potenciales de desarrollo del incendio en esta situación son altas, normalmente fuera de capacidad de extinción. Las maniobras de ataque solo serán posibles en las zonas con baja o nula alineación.
Alto	Escenario que representa condiciones ambientales favorables para el inicio del fuego y posterior propagación y desarrollo. Incendios que pueden propagar fuera de capacidad de extinción en las zonas más energéticas, cabeza y sectores flanco-cabeza. Antorcheos múltiples. Focos secundarios puntuales a media distancia.
Moderado	Escenario que representa condiciones ambientales que permiten el inicio y posterior propagación del incendio en condiciones de comportamiento del fuego y potencial de desarrollo moderadas. Bajas intensidades y velocidades de propagación en aquellas estructuras de combustible que consigan sostener una propagación. Incendios que propagan dentro de capacidad de extinción. Antorcheos puntuales. Focos secundarios puntuales a corta distancia.

SEGUIMIENTO DE INCIDENCIAS SIGNIFICATIVAS 2026

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 19/08/2026



Últimas incidencias significativas

Tobarra (AB)

14/08/2026

El Recuenco (GU)

14/08/2026

Resumen de últimas incidencias y comportamientos significativos observados

Ubicación	Superficie	Intensidad	Motor del incendio	Parámetros de fuego	FS	Observaciones de comportamiento y datos de interés
El Recuenco (GU) (14/08/2026)	87 ha*	Alta-Muy alta	Viento-Tormenta	Vp máx: 0,8 km/h	A corta distancia	Incendio de superficie de tipología de viento con afección de núcleos tormentosos, que provocaron varios cambios de dirección en la propagación, dificultando las labores de control y contención.
Puebla de Don Rodrigo (CR) (01/08/2026)	280 ha*	Alta	Viento	Vp máx: 3,6 km/h	Sin datos	Incendio de superficie de tipología de viento, dominado por un flujo de componente oeste (W), con una componente inicial de noroeste, que favoreció una propagación de alta intensidad y elevados consumos de combustibles de 10 h. La apertura de flancos en el barranco del Arroyo Valdelobillos dificultó las labores de control y contención.
Viso del Marqués (CR) (27/07/2026)	200 ha*	Alta	Topografía	Vp máx: 2,5 km/h	Puntuales a corta distancia 50m	Incendio de superficie que comienza en una zona remota de Viso del Marqués sin infraestructuras ni poblaciones cercanas pero con potencial de combustible de matorral mediterráneo con encinas, donde los pequeños cambios de viento suave y laderas insoladas provocan carreras en Alta intensidad. La fragmentación con cortafuegos sirve de apoyo a maniobras de contención.
Retuerta del Bullaque (Ciudad Real) 23/07/2026	1065 ha*	Alta – Muy alta	Viento	Vp max: 2,45 km/h	Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada.	Incendio propagando por terreno agrícola impactando sobre la ladera de la Sierra del Castañar con eje de cresta en la misma dirección del viento de W, con módulos 12-19 km/h con rachas de hasta 37 km/h. Propagación ascendente por ladera de encina y jara con relativa pedregosidad, mayor en la divisoria.
La Pueblanueva (Toledo) 23/07/2026	141 ha	Alta – Muy alta	Viento / topográfico	Sin datos	Puntuales a corta distancia.	Incendio iniciado durante la noche, en zona de barrancos del Arroyo del Boquerón, rodeados de zonas de cultivo y propagación limitada. Con una superficie afectada de terreno forestal de retamas,espartizales y encinas aisladas.
Almorox (Toledo) 22/07/2026	230 ha*(TO) 670 ha * (MA)	Alta – Muy alta	Viento	Vp max: 47 m/min	Masivo a corta y media distancia. Salto de carretera.	Incendio en zona próxima junto al límite con Comunidad de Madrid en zona de interfaz urbano-forestal conducido por viento de componente WSW, que impacta en la urbanización de El Encinar del Alberche (Madrid).

Ubicación	Superficie	Intensidad	Motor del incendio	Parámetros de fuego	FS	Observaciones de comportamiento y datos de interés
Mazarambroz (Toledo) 22/07/2026	369 ha	Alta – Muy alta	Viento	45 m/min	Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada.	Incendio conducido por viento WSW en alta intensidad por pasto arbustivo y encauzados por zonas de barrancos. Con viento WSW 26.9km/h rachas de 40km/h.
Puertollano (Ciudad Real) 22/07/2026	87 ha*	Alta – Muy alta	Viento	Vp max: 1,5 - 2km/h	Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada.	Incendio que comienza en cuneta, conducido por viento de componente SW, con rachas de 45 km/h y pasa a zona forestal donde toma gran entidad. El comportamiento en zona forestal es capaz de lanzar focos secundarios a media y larga distancia.
Selas (Guadalajara) 21/07/2026	2.897 ha*	Alta – Muy alta	Viento	Vp max: 1,5 - 2km/h	Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada.	Incendio que comienza en cuneta, conducido por viento de componente SW, con rachas de 45 km/h y pasa a zona forestal donde toma gran entidad. El comportamiento en zona forestal es capaz de lanzar focos secundarios a media y larga distancia.
La Mierla (Guadalajara) 16/07/2026	34.475 ha*	Alta – Muy alta	Viento	Vp max: 35 m/min – 2,1 km/h Entre las 14:30 y las 16:00 consume a unas 200 ha/h.	Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada.	Incendio que comienza en zona agrícola, conducido por viento de componente SW, con rachas de 40-50 km/h y pasa a zona forestal donde toma gran entidad. El comportamiento en zona forestal es capaz de lanzar focos secundarios a media y larga distancia. En el primer día se consumen unas 2000ha y en el segundo día (día 17) se totalizarán más de 4000 sin descontar zonas interiores no quemadas.
Hinojosas de Calatrava (Ciudad Real) 15/07/2026	850 ha*	Alta	Viento	Vp max: 28 m/min – 1,7 km/h Entre las 14:30 y las 16:00 consume a unas 200 ha/h.	Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada.	Incendio de superficie que discurre por zonas con relieve ondulado y combustible fino de pasto, retamas y zonas agrícolas. El inicio a 4,5 km de hinojosas de calatrava consigue impactar la población en 3 horas debido a los vientos de SW sostenidos de 10 a 20 km/h. La velocidad de propagación se reduce al entrar en monte gracias a la menor presencia de combustible fino muerto en zonas pedregosas
La Guardia (Toledo) 08/07/2026	536ha	Alta	Viento / topográfico	Vp max: 20 m/min – 1,2 km/h Ratio máx.: 80 ha/h.	Masivo a corta distancia (40-60m) y puntuales a media distancia	Incendio de superficie que discurre encauzado en el barranco del Río Algodor por pasto, esparto, retamas. La propagación nocturna se ha mantenido gracias a la disponibilidad de combustibles y falta de recuperación de humedades.
Malpica de Tajo (Toledo) 05/07/2026	72 ha*	Media- Alta	Viento	Vp max: 1,8 km/h	Puntuales a corta distancia	Incendio con 3 focos junto a carretera, saltándola empujado por el viento y propagando uno de ellos sobre pasto agrícola y zona adehesada hasta impacto en siguiente vía. Cambio de viento convierte cola en cabeza, descendiendo hacia el río Pusa observándose mayores intensidades y antorcheos puntuales.
Robledillo de Mohernando (Guadalajara) 02/07/2026	328 ha*	Alta	Viento encauzado en barrancos	Vp max: 1,8km/h	Puntuales a corta distancia	Propagación superficial a través de pasto fino y vegetación forestal de encina muy densa, tras salto de carretera propaga en alineación por barrancos entre terrenos agrícolas.
Borox (Toledo) 01/07/2026	72 ha	Media	Viento con relieve	Sin datos	Sin datos	Propagación superficial, espartizal con retama, progresaba por fondo de barranco alienado con viento NNE
Calzada de Calatrava (Ciudad Real) 29/06/2026	471 ha	Alta	Viento con relieve	Vp estimada: 16m/min	Media distancia	Propagación superficial, con capacidad propagar sobre combustibles de mayores estratos. Alineaciones con viento, con carreras descendentes en fondos de barranco
Mora (Toledo) 29/06/2026	36 ha	Media	Viento	Sin datos	Media distancia	Propagación de superficie sobre finos con alta carga de muerto y retamas y matorrales de escaso porte
Talavera de la Reina (Toledo) 27/06/2026	115 ha	Media	Viento	Sin datos	Sin datos	Propagación superficial en media intensidad en modelo 2 de pasto en zona adehesada. Salto de pistas en cabeza y limitado en flanco Afección a la Autovía (A5)
Navalcán (Toledo) 24/06/2026	33 ha*	Media	Viento	VP 30 m/min	Sin datos	Propagación superficial en media intensidad en modelo 2 de pasto en zona adehesada. Participación de encinas en zonas con acumulaciones de ramas de poda (10HR y 100HR) bajo la copa.

Ubicación	Superficie	Intensidad	Motor del incendio	Parámetros de fuego	FS	Observaciones de comportamiento y datos de interés
Villarejo de Montalbán (Toledo) 24/06/2026	46 ha*	Media	Viento / Topográfico	VP < 1km/h.	Puntual a cortas distancias.	Propagación superficie en media intensidad que permite control en zonas de baja alineación, acceso a combustible forestal, estructura de matorral con encinas de porte arbóreo. FS a cortas distancias por paveseo de las copas de las encinas.
La Puebla de Montalbán (Toledo) 11/06/2026	44 ha*	Media-Alta	Topográfico	Porcentaje elevado de consumo en quercíneas.	Sin datos	Propagación principal por combustible fino muerto con participación de encinas de porte bajo con continuidad vertical. Se observan consumo total de la parte viva y parcial de ramillos (10HR) de matorral.
Toledo (Academia militar) 03/06/2026	283 ha	Media	Topográfico	VP: 10 m/min. Antorcheos puntuales en P.carrasco con porcentaje elevado de acícula muerta en copa y continuidad vertical.	Puntuales a corta distancia 40m.	Propagación libre por avanzar en su totalidad por zona militar donde no se permiten operaciones. Salto de pistas en cabeza y limitado en flanco.
Puertollano (CR) 28/05/2026	45 ha*	Media	Viento	Sin datos	Puntuales a corta distancia.	Jaral y encinar, consumo de fino vivo por efecto de intensidad por carga de herbáceo, pero se mantienen integra la estructura de matorral en pie.

* Datos no oficiales.

AVANCE SEMANAL (METEOGRAMAS)


Gráficos por provincias que indican, de arriba abajo:

- Nubosidad a tres alturas;
- Presión, hPa
- Dirección y velocidad de viento (línea verde, en nudos)
- Temperaturas máxima y mínima y punto de rocío
- Humedad Relativa, %
- Histograma, previsión de precipitación, mm



METEOGRAMAS

NARANJA (Eiskaerner): GRANIZO
AZUL (Schnee): NIEVE
VERDE (Regen): LLUVIA
ROJO (Schauer oder Gewitter): CHUBASCOS FUERTES
 CHUBASCOS CON TORMENTA ELECTRICA
 GRIS (Gefrierender Regen): AGUANIEVE




Guadalajara

GFS - Meteogramm

Lon: -3.0000 Lat: 41.0000 Hgt: 5

Lauf: 00Z



Sonnenaufgang heute 05:58 UTC
 Sonnenuntergang heute 18:10 UTC


www.wetterzentrale.de

Toledo

GFS - Meteogramm

Lon: -4.0000 Lat: 40.0000 Hgt: 5

Lauf: 00Z



Sonnenaufgang heute 06:01 UTC
 Sonnenuntergang heute 18:14 UTC


www.wetterzentrale.de

Cuenca

GFS - Meteogramm

Lon: -2.0000 Lat: 40.0000 Hgt: 1

Lauf: 00Z



Sonnenaufgang heute 05:54 UTC
 Sonnenuntergang heute 18:06 UTC


www.wetterzentrale.de

Ciudad Real

GFS - Meteogramm

Lon: -4.0000 Lat: 39.0000 Hgt: 6

Lauf: 00Z



Sonnenaufgang heute 06:01 UTC
 Sonnenuntergang heute 18:14 UTC


www.wetterzentrale.de

Albacete

GFS - Meteogramm

Lon: -2.0000 Lat: 39.0000 Hgt: 6

Lauf: 00Z



Sonnenaufgang heute 05:54 UTC
 Sonnenuntergang heute 18:06 UTC

www.wetterzentrale.de