


NIVEL DE PELIGRO

Muy alto

ÍNDICE DE PROPAGACIÓN POTENCIAL DE INCENDIOS FORESTALES

QUÉ HEMOS TENIDO

IPP previsto para el día 24 de septiembre de 2026



INCIDENCIAS:

Propagaciones superficiales sobre combustibles finos muertos y acceso al vivo condicionado por la acumulación de combustible muerto. Incidencia más significativa la acaecida en Almodóvar del Campo (CR) (ver apartado IF más significativos).

Forestal >1ha: 1 CR Forestal <1ha: 1GU No Forestal >1ha: 2TO, 1CU
Sin datos: 2TO, 1CU Otras emergencias: 1TO, 1GU

METEOROLOGÍA:

Se mantuvo el predominio anticiclónico y la estabilidad atmosférica, con temperaturas máximas superiores a 30°C en toda la región y alcanzándose 36,5°C en Toledo. Las HRmin descendieron hasta el 10-12 % en Ciudad Real y Toledo, manteniéndose por encima del 15% en el resto de la región y superando el 20 % en Albacete y el este de Cuenca. Los vientos fueron flojos y de componente variable.

QUÉ PODEMOS ESPERAR

ESCENARIO METEOROLÓGICO: Durante la jornada de hoy se mantendrá la situación sinóptica anticiclónica y estable, con persistencia de la dorsal sobre la Península y de una masa de aire cálida y seca. Las T^{max} se mantendrán en valores similares a los de la jornada anterior, con ligeros ascensos en Cuenca y Albacete, alcanzándose valores de 33-37 °C, con los registros más elevados en el sector occidental. Predominarán los cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas y sin previsión de precipitaciones ni tormentas. Los vientos serán flojos, con predominio de las circulaciones locales y activación de las principales cuencas durante las horas centrales. Las HR relativas experimentarán un ligero ascenso respecto a la jornada anterior, aunque se mantendrán en valores bajos en buena parte de la región. **De cara a mañana, se esperan cambios en la configuración sinóptica, que supondrán el inicio de un cambio de patrón meteorológico.

ESCENARIO DE INCENDIO: El patrón de propagación continuará condicionado principalmente por la topografía y las circulaciones locales, en un contexto de vientos flojos y reducido módulo. La activación de las principales cuencas durante las horas centrales podrá introducir cierta direccionalidad, especialmente en la mitad oriental, favoreciendo propagaciones dirigidas cuando coincida con pendientes y exposiciones favorables. El comportamiento observado en la jornada anterior pone de manifiesto que, aun con módulos de viento reducidos, la alineación entre viento, pendiente y combustible puede generar carreras rápidas y elevadas velocidades de avance. La elevada disponibilidad de los combustibles, consecuencia del acusado estrés hídrico acumulado, continuará favoreciendo incendios de intensidad media, con capacidad para alcanzar intensidades altas en zonas de elevada carga de combustible y máxima alineación. Aunque el ligero incremento de las HR reducirá moderadamente la severidad respecto a jornadas anteriores, no supondrá una modificación significativa de la respuesta del combustible. Se mantiene una situación especialmente desfavorable en las provincias occidentales y Guadalajara, donde el estrés hídrico y térmico acumulado favorece una rápida transición hacia comportamientos de mayor intensidad. De cara a mañana, el cambio previsto en la configuración sinóptica podrá modificar el patrón de propagación con mayores módulos de viento.

INFORMACIÓN METEOROLÓGICA

LEYENDA	Albacete	Ciudad Real	Cuenca	Guadalajara	Toledo
T.Máx. (°C)	34	36	34	34	37
HR Mín. (%)	15	13	15	10	13
Viento (km/h)					
	14:00 h	16:00 h	18:00 h	20:00 h	
					
	Viento flojo de componente variable tendiente a oeste, excepto en el cuadrante suroriental donde predominará la componente sureste. Durante la tarde se podrán dar rachas que estarán comprendidas entre 20-30 km/h de forma generalizada por toda la región, que incluso podrán llegar a los 30-40 km/h en Sierra Norte de Guadalajara y todo el arco oriental.				

COMPORTAMIENTOS DE FUEGO OBSERVADOS (Últimos 7 días)


Incendios Forestales más Significativos

Almodóvar del Campo (CR) 23/09/2026	Puertollano (CR) 21/09/2026
 23 sept. 2026 17:43:35 38°44'15.81" N - 4°33'39.402" W 66° NE #Kike TH Atalaya	 21 sept. 2026 16:02:42 38°37'36.36" N - 4°5'37.05" W 347° N #Kike TH Atalaya
Incendio iniciado en zona adehesada con propagación en baja y media intensidad sobre combustibles finos muertos con acceso a matorral y arbolado de forma puntual. Comportamiento dominado por la topografía, con intensidades mayores en pendientes de mayor insolación, perdiendo energía durante el descenso facilitando el control.	Incendio de propagación dominada por viento de E, con comportamiento muy intenso en laderas de solana y vegetación de Quercus ilex. Alcanzó una velocidad media de 2,05 km/h durante la primera media hora y progresó principalmente por cresta hasta la CR-502, donde la pérdida de energía durante el descenso favoreció una llegada fragmentada y facilitó su control, con una superficie final de 150 ha.

SEGUIMIENTO DE INCIDENCIAS SIGNIFICATIVAS 2026

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 24/09/2026

Seguimiento quincenal de intervenciones
Fecha: 24/09/2026
Actualizado a fecha de la última intervención significativa
Nº Incendios: 24



Superficie Total

- 25 - 50
- 50 - 100
- 100 - 300
- 300 - 500
- 500 - 1.000
- 1.000 - 5.000
- > 5.000

Castilla-La Mancha

infocam
Incendios Forestales
Castilla-La Mancha

Últimas incidencias significativas	
Almodóvar del Campo (CR) 23/09/2026	Puertollano (CR) 21/09/2026
 23 sept. 2026 17:43:35 38°44'15.81" N - 4°33'39.402" W 66° NE #Kike TH Atalaya	 21 sept. 2026 16:02:42 38°37'36.36" N - 4°5'37.05" W 347° N #Kike TH Atalaya

Resumen de últimas incidencias y comportamientos significativos observados

Ubicación	Superficie	Intensidad	Motor del incendio	Parámetros de fuego	FS	Observaciones de comportamiento y datos de interés
Almodóvar del Campo (CR) (23/09/2026)	82 ha*	Baja-Media	Topografía	-	-	Propagación en baja y media intensidad sobre combustibles finos afectando a matorrales y arbolado bajo, con antorcheos puntuales. Vientos flojos sin componente sostenida con comportamiento topográfico.
Puertollano (CR) (21/09/2026)	150 ha*	Alta-Muy alta	Viento	Vp máx: 2,5 km/h	A media distancia	Incendio de superficie de tipología de viento, con propagación más intensa en laderas de solana y por cresta. La pérdida de energía durante el descenso hacia la CR-502 favoreció su llegada fragmentada, facilitando las labores de control y contención.
El Recuenco (GU) (14/08/2026)	87 ha*	Alta-Muy alta	Viento-Tormenta	Vp máx: 0,8 km/h	A corta distancia	Incendio de superficie de tipología de viento con afección de núcleos tormentosos, que provocaron varios cambios de dirección en la propagación, dificultando las labores de control y contención.

Ubicación	Superficie	Intensidad	Motor del incendio	Parámetros de fuego	FS	Observaciones de comportamiento y datos de interés
Puebla de Don Rodrigo (CR) (01/08/2026)	280 ha*	Alta	Viento	Vp máx: 3,6 km/h	Sin datos	Incendio de superficie de tipología de viento, dominado por un flujo de componente oeste (W), con una componente inicial de noroeste, que favoreció una propagación de alta intensidad y elevados consumos de combustibles de 10 h. La apertura de flancos en el barranco del Arroyo Valdelobillos dificultó las labores de control y contención.
Viso del Marqués (CR) (27/07/2026)	200 ha*	Alta	Topografía	Vp máx: 2,5 km/h	Puntuales a corta distancia 50m	Incendio de superficie que comienza en una zona remota de Viso del Marqués sin infraestructuras ni poblaciones cercanas pero con potencial de combustible de matorral mediterráneo con encinas, donde los pequeños cambios de viento suave y laderas insoladas provocan carreras en Alta intensidad. La fragmentación con cortafuegos sirve de apoyo a maniobras de contención.
Retuerta del Bullaque (Ciudad Real) 23/07/2026	1065 ha*	Alta – Muy alta	Viento	Vp max: 2,45 km/h	Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada.	Incendio propagando por terreno agrícola impactando sobre la ladera de la Sierra del Castañar con eje de cresta en la misma dirección del viento de W, con módulos 12-19 km/h con rachas de hasta 37 km/h. Propagación ascendente por ladera de encina y jara con relativa pedregosidad, mayor en la divisoria.
La Pueblanueva (Toledo) 23/07/2026	141 ha	Alta – Muy alta	Viento / topográfico	Sin datos	Puntuales a corta distancia.	Incendio iniciado durante la noche, en zona de barrancos del Arroyo del Boquerón, rodeados de zonas de cultivo y propagación limitada. Con una superficie afectada de terreno forestal de retamas,espartizales y encinas aisladas.
Almorox (Toledo) 22/07/2026	230 ha*(TO) 670 ha * (MA)	Alta – Muy alta	Viento	Vp max: 47 m/min	Masivo a corta y media distancia. Salto de carretera.	Incendio en zona próxima junto al límite con Comunidad de Madrid en zona de interfaz urbano-forestal conducido por viento de componente WSW, que impacta en la urbanización de El Encinar del Alberche (Madrid).
Mazarambroz (Toledo) 22/07/2026	369 ha	Alta – Muy alta	Viento	45 m/min	Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada.	Incendio conducido por viento WSW en alta intensidad por pasto arbustivo y encauzados por zonas de barrancos. Con viento WSW 26.9km/h rachas de 40km/h.
Puertollano (Ciudad Real) 22/07/2026	87 ha*	Alta – Muy alta	Viento	Vp max: 1,5 - 2km/h	Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada.	Incendio que comienza en cuneta, conducido por viento de componente SW, con rachas de 45 km/h y pasa a zona forestal donde toma gran entidad. El comportamiento en zona forestal es capaz de lanzar focos secundarios a media y larga distancia.
Selas (Guadalajara) 21/07/2026	2.897 ha*	Alta – Muy alta	Viento	Vp max: 1,5 - 2km/h	Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada.	Incendio que comienza en cuneta, conducido por viento de componente SW, con rachas de 45 km/h y pasa a zona forestal donde toma gran entidad. El comportamiento en zona forestal es capaz de lanzar focos secundarios a media y larga distancia.
La Mierla (Guadalajara) 16/07/2026	34.475 ha*	Alta – Muy alta	Viento	Vp max: 35 m/min – 2,1 km/h Entre las 14:30 y las 16:00 consume a unas 200 ha/h.	Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada.	Incendio que comienza en zona agrícola, conducido por viento de componente SW, con rachas de 40-50 km/h y pasa a zona forestal donde toma gran entidad. El comportamiento en zona forestal es capaz de lanzar focos secundarios a media y larga distancia. En el primer día se consumen unas 2000ha y en el segundo día (día 17) se totalizarán más de 4000 sin descontar zonas interiores no quemadas.
Hinojosas de Calatrava (Ciudad Real) 15/07/2026	850 ha*	Alta	Viento	Vp max: 28 m/min – 1,7 km/h Entre las 14:30 y las 16:00 consume a unas 200 ha/h.	Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada.	Incendio de superficie que discurre por zonas con relieve ondulado y combustible fino de pasto, retamas y zonas agrícolas. El inicio a 4,5 km de hinojosas de calatrava consigue impactar la población en 3 horas debido a los vientos de SW sostenidos de 10 a 20 km/h. La velocidad de propagación se reduce al entrar en monte gracias a la menor presencia de combustible fino muerto en zonas pedregosas
La Guardia (Toledo) 08/07/2026	536ha	Alta	Viento / topográfico	Vp max: 20 m/min – 1,2 km/h Ratio máx.: 80 ha/h.	Masivo a corta distancia (40-60m) y puntuales a media distancia	Incendio de superficie que discurre encauzado en el barranco del Río Algodor por pasto, esparto, retamas. La propagación nocturna se ha mantenido gracias a la disponibilidad de combustibles y falta de recuperación de humedades.

Ubicación	Superficie	Intensidad	Motor del incendio	Parámetros de fuego	FS	Observaciones de comportamiento y datos de interés
Malpica de Tajo (Toledo) 05/07/2026	72 ha*	Media- Alta	Viento	Vp max: 1,8 km/h	Puntuales a corta distancia	Incendio con 3 focos junto a carretera, saltándola empujado por el viento y propagando uno de ellos sobre pasto agrícola y zona adehesada hasta impacto en siguiente vía. Cambio de viento convierte cola en cabeza, descendiendo hacia el río Pusa observándose mayores intensidades y antorcheos puntuales.
Robledillo de Mohernando (Guadalajara) 02/07/2026	328 ha*	Alta	Viento encauzado en barrancos	Vp max: 1,8km/h	Puntuales a corta distancia	Propagación superficial a través de pasto fino y vegetación forestal de encina muy densa, tras salto de carretera propaga en alineación por barrancos entre terrenos agrícolas.
Borox (Toledo) 01/07/2026	72 ha	Media	Viento con relieve	Sin datos	Sin datos	Propagación superficial, espartizal con retama, progresaba por fondo de barranco alienado con viento NNE
Calzada de Calatrava (Ciudad Real) 29/06/2026	471 ha	Alta	Viento con relieve	Vp estimada: 16m/min	Media distancia	Propagación superficial, con capacidad propagar sobre combustibles de mayores estratos. Alineaciones con viento, con carreras descendentes en fondos de barranco
Mora (Toledo) 29/06/2026	36 ha	Media	Viento	Sin datos	Media distancia	Propagación de superficie sobre finos con alta carga de muerto y retamas y matorrales de escaso porte
Talavera de la Reina (Toledo) 27/06/2026	115 ha	Media	Viento	Sin datos	Sin datos	Propagación superficial en media intensidad en modelo 2 de pasto en zona adehesada. Salto de pistas en cabeza y limitado en flanco Afección a la Autovía (A5)
Navalcán (Toledo) 24/06/2026	33 ha*	Media	Viento	VP 30 m/min	Sin datos	Propagación superficial en media intensidad en modelo 2 de pasto en zona adehesada. Participación de encinas en zonas con acumulaciones de ramas de poda (10HR y 100HR) bajo la copa.
Villarejo de Montalbán (Toledo) 24/06/2026	46 ha*	Media	Viento / Topográfico	VP < 1km/h.	Puntual a cortas distancias.	Propagación superficie en media intensidad que permite control en zonas de baja alineación, acceso a combustible forestal, estructura de matorral con encinas de porte arbóreo. FS a cortas distancias por paveso de las copas de las encinas.
La Puebla de Montalbán (Toledo) 11/06/2026	44 ha*	Media-Alta	Topográfico	Porcentaje elevado de consumo en quercíneas.	Sin datos	Propagación principal por combustible fino muerto con participación de encinas de porte bajo con continuidad vertical. Se observan consumo total de la parte viva y parcial de ramillos (10HR) de matorral.
Toledo (Academia militar) 03/06/2026	283 ha	Media	Topográfico	VP: 10 m/min. Antorcheos puntuales en P.carrasco con porcentaje elevado de acícula muerta en copa y continuidad vertical.	Puntuales a corta distancia 40m.	Propagación libre por avanzar en su totalidad por zona militar donde no se permiten operaciones. Salto de pistas en cabeza y limitado en flanco.
Puertollano (CR) 28/05/2026	45 ha*	Media	Viento	Sin datos	Puntuales a corta distancia.	Jaral y encinar, consumo de fino vivo por efecto de intensidad por carga de herbáceo, pero se mantienen integra la estructura de matorral en pie.

* *Datos no oficiales.*