


NIVEL DE PELIGRO

Muy alto

ÍNDICE DE PROPAGACIÓN POTENCIAL DE INCENDIOS FORESTALES

QUÉ HEMOS TENIDO

IPP previsto para el día 26 de septiembre de 2026



INCIDENCIAS:

Propagaciones en su mayor parte superficiales sobre combustibles finos muertos sin comportamientos destacables en zonas agrícolas o periurbanas. A destacar el incendio ocurrido en El Cardoso de la Sierra en terreno forestal, donde se observaron propagaciones con intensidades medias y altas.

Forestal >1ha: 1GU
Sin datos: 1TO, 2CU
No Forestal >1ha: 1TO, 1GU
Otras emergencias: 2TO
No Forestal <1ha: 3CR

METEOROLOGÍA:

Jornada anticiclónica y estable, con temperaturas máximas comprendidas entre 34 y 36 °C en los dos tercios suroccidentales de la región, y valores algo inferiores en el tercio nororiental. Predominaron los cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas y sin precipitaciones. Los vientos fueron flojos, con predominio de las circulaciones locales y componentes N en la mitad oriental y W en la occidental. Las humedades relativas se mantuvieron en valores bajos, en el entorno del 10-15 % en buena parte de la región.

QUÉ PODEMOS ESPERAR

ESCENARIO METEOROLÓGICO: Durante la jornada de hoy se espera una mayor influencia del flujo de Levante en Albacete y Cuenca. Las T_{max} experimentarán un ligero descenso respecto a la jornada anterior, más acusado en el sector oriental, manteniéndose los valores más elevados en la mitad occidental. Predominarán los cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas y sin previsión de precipitaciones. Los vientos serán de componente E, con mayor incidencia en Albacete y Cuenca, donde alcanzarán módulos moderados, mientras que en el resto de la región serán flojos a moderados. Las HR relativas experimentarán un aumento generalizado, especialmente en la mitad oriental, asociado a la entrada de aire más húmedo de Levante.

ESCENARIO DE INCENDIO:

El patrón de propagación estará condicionado por la interacción entre el viento y la topografía, adquiriendo mayor protagonismo la componente ESE en Albacete y Cuenca, donde el incremento del módulo favorecerá propagaciones dirigidas y mayores velocidades de avance. En el resto de la región, los menores módulos mantendrán una mayor influencia de las pendientes y circulaciones locales, especialmente en sectores de máxima alineación. El aumento de las HR, especialmente en la mitad oriental, reducirá ligeramente la disponibilidad de los combustibles finos respecto a jornadas anteriores, aunque el elevado estrés hídrico acumulado mantendrá una elevada receptividad del combustible. Se esperan incendios de intensidad media, con capacidad para alcanzar intensidades altas cuando exista alineación entre viento, pendiente y combustible, pudiendo desarrollarse carreras rápidas y saltos de discontinuidades a corta distancia en los sectores afectados por el flujo de Levante. La situación continuará siendo especialmente desfavorable en las provincias occidentales, donde persiste un acusado estrés hídrico y térmico. En Albacete y Cuenca, el establecimiento de un flujo de Levante con módulos moderados podrá incrementar la capacidad de propagación respecto a jornadas anteriores, pese al aumento de las humedades relativas.

INFORMACIÓN METEOROLÓGICA

LEYENDA	Albacete	Ciudad Real	Cuenca	Guadalajara	Toledo
T.Máx. (°C)	33	37	34	34	37
HR Mín. (%)	13	11	14	13	12


Viento (km/h)

14:00 h

16:00 h

18:00 h

20:00 h



Viento flojo de componente variable en la mitad occidental que tenderá a oeste en el tercio norte de la región. En Cuenca y Guadalajara, sin embargo, se espera una notoria entrada de levante, con módulos que serán moderados buena parte del día. Se esperan rachas comprendidas entre 30-40 km/h en la mitad oriental, pudiendo llegar a superar los 40 km/h en zonas de las Sierras de Alcaraz y del Segura.

Disponibilidad de combustibles

Humedad del combustible fino muerto (HCFM):	Valores mínimos del 3 %
Humedad del combustible medio muerto (HCMM):	Valores mínimos del 5 %
Combustibles vivos:	Alta disponibilidad de combustibles de 10 hr; 100 hr
Emisión de focos secundarios:	Probables a corta y media
Simultaneidad:	Moderadamente probable
Fuego de copas:	Moderadamente probable
Intervalo más desfavorable:	14:00 - 19:00 horas

IPP

Comportamiento General

Muy Alto

Este escenario se configura mediante condiciones muy favorables para el inicio y posterior propagación del fuego. Las superficies potenciales de desarrollo del incendio en esta situación son altas, normalmente fuera de capacidad de extinción. Las maniobras de ataque solo serán posibles en las zonas con baja o nula alineación.

Alto

Escenario que representa condiciones ambientales favorables para el inicio del fuego y posterior propagación y desarrollo. Incendios que pueden propagar fuera de capacidad de extinción en las zonas más energéticas, cabeza y sectores flanco-cabeza. Antorcheos múltiples. Focos secundarios puntuales a media distancia.

Moderado

Escenario que representa condiciones ambientales que permiten el inicio y posterior propagación del incendio en condiciones de comportamiento del fuego y potencial de desarrollo moderadas. Bajas intensidades y velocidades de propagación en aquellas estructuras de combustible que consigan sostener una propagación. Incendios que propagan dentro de capacidad de extinción. Antorcheos puntuales. Focos secundarios puntuales a corta distancia.

COMPORTAMIENTOS DE FUEGO OBSERVADOS (Últimos 7 días)


Incendios Forestales más Significativos

El Cardoso de la Sierra (GU) 25/09/2026 	Puertollano (CR) 21/09/2026 
Incendio iniciado en ladera SE, con propagación condicionada por la topografía, en un contexto de viento débil en altura y componente transversal respecto al eje de propagación. Se observaron consumos completos de los finos muertos, brotes y hojas del vivo. Consumo parcial de ramillos (10 HR) de matorral y algún antorcheo puntual.	Incendio iniciado en zona adeshada con propagación en baja y media intensidad sobre combustibles finos muertos con acceso a matorral y arbolado de forma puntual. Comportamiento dominado por la topografía, con intensidades mayores en pendientes de mayor insolación, perdiendo energía durante el descenso facilitando el control.

SEGUIMIENTO DE INCIDENCIAS SIGNIFICATIVAS 2026

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 24/09/2026

Seguimiento quincenal de intervenciones
Fecha: 24/09/2026
Actualizado a fecha de la última intervención significativa
Nº Incendios: 24



Superficie Total

- 25 - 50
- 50 - 100
- 100 - 300
- 300 - 500
- 500 - 1.000
- 1.000 - 5.000
- > 5.000



Últimas incidencias significativas

Almodóvar del Campo (CR) 23/09/2026 	Puertollano (CR) 21/09/2026 
--	---

Resumen de últimas incidencias y comportamientos significativos observados

Ubicación	Superficie	Intensidad	Motor del incendio	Parámetros de fuego	FS	Observaciones de comportamiento y datos de interés
Almodóvar del Campo (CR) (23/09/2026)	82 ha*	Baja-Media	Topografía	-	-	Propagación en baja y media intensidad sobre combustibles finos afectando a matorrales y arbolado bajo, con antorcheos puntuales. Vientos flojos sin componente sostenida con comportamiento topográfico.
Puertollano (CR) (21/09/2026)	150 ha*	Alta-Muy alta	Viento	Vp máx: 2,5 km/h	A media distancia	Incendio de superficie de tipología de viento, con propagación más intensa en laderas de solana y por cresta. La pérdida de energía durante el descenso hacia la CR-502 favoreció su llegada fragmentada, facilitando las labores de control y contención.
El Recuenco (GU) (14/08/2026)	87 ha*	Alta-Muy alta	Viento-Tormenta	Vp máx: 0,8 km/h	A corta distancia	Incendio de superficie de tipología de viento con afección de núcleos tormentosos, que provocaron varios cambios de dirección en la propagación, dificultando las labores de control y contención.

Ubicación	Superficie	Intensidad	Motor del incendio	Parámetros de fuego	FS	Observaciones de comportamiento y datos de interés
Puebla de Don Rodrigo (CR) (01/08/2026)	280 ha*	Alta	Viento	Vp máx: 3,6 km/h	Sin datos	Incendio de superficie de tipología de viento, dominado por un flujo de componente oeste (W), con una componente inicial de noroeste, que favoreció una propagación de alta intensidad y elevados consumos de combustibles de 10 h. La apertura de flancos en el barranco del Arroyo Valdelobillos dificultó las labores de control y contención.
Viso del Marqués (CR) (27/07/2026)	200 ha*	Alta	Topografía	Vp máx: 2,5 km/h	Puntuales a corta distancia 50m	Incendio de superficie que comienza en una zona remota de Viso del Marqués sin infraestructuras ni poblaciones cercanas pero con potencial de combustible de matorral mediterráneo con encinas, donde los pequeños cambios de viento suave y laderas insoladas provocan carreras en Alta intensidad. La fragmentación con cortafuegos sirve de apoyo a maniobras de contención.
Retuerta del Bullaque (Ciudad Real) 23/07/2026	1065 ha*	Alta – Muy alta	Viento	Vp max: 2,45 km/h	Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada.	Incendio propagando por terreno agrícola impactando sobre la ladera de la Sierra del Castañar con eje de cresta en la misma dirección del viento de W, con módulos 12-19 km/h con rachas de hasta 37 km/h. Propagación ascendente por ladera de encina y jara con relativa pedregosidad, mayor en la divisoria.
La Pueblanueva (Toledo) 23/07/2026	141 ha	Alta – Muy alta	Viento / topográfico	Sin datos	Puntuales a corta distancia.	Incendio iniciado durante la noche, en zona de barrancos del Arroyo del Boquerón, rodeados de zonas de cultivo y propagación limitada. Con una superficie afectada de terreno forestal de retamas,espartizales y encinas aisladas.
Almorox (Toledo) 22/07/2026	230 ha*(TO) 670 ha * (MA)	Alta – Muy alta	Viento	Vp max: 47 m/min	Masivo a corta y media distancia. Salto de carretera.	Incendio en zona próxima junto al límite con Comunidad de Madrid en zona de interfaz urbano-forestal conducido por viento de componente WSW, que impacta en la urbanización de El Encinar del Alberche (Madrid).
Mazarambroz (Toledo) 22/07/2026	369 ha	Alta – Muy alta	Viento	45 m/min	Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada.	Incendio conducido por viento WSW en alta intensidad por pasto arbustivo y encauzados por zonas de barrancos. Con viento WSW 26.9km/h rachas de 40km/h.
Puertollano (Ciudad Real) 22/07/2026	87 ha*	Alta – Muy alta	Viento	Vp max: 1,5 - 2km/h	Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada.	Incendio que comienza en cuneta, conducido por viento de componente SW, con rachas de 45 km/h y pasa a zona forestal donde toma gran entidad. El comportamiento en zona forestal es capaz de lanzar focos secundarios a media y larga distancia.
Selas (Guadalajara) 21/07/2026	2.897 ha*	Alta – Muy alta	Viento	Vp max: 1,5 - 2km/h	Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada.	Incendio que comienza en cuneta, conducido por viento de componente SW, con rachas de 45 km/h y pasa a zona forestal donde toma gran entidad. El comportamiento en zona forestal es capaz de lanzar focos secundarios a media y larga distancia.
La Mierla (Guadalajara) 16/07/2026	34.475 ha*	Alta – Muy alta	Viento	Vp max: 35 m/min – 2,1 km/h Entre las 14:30 y las 16:00 consume a unas 200 ha/h.	Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada.	Incendio que comienza en zona agrícola, conducido por viento de componente SW, con rachas de 40-50 km/h y pasa a zona forestal donde toma gran entidad. El comportamiento en zona forestal es capaz de lanzar focos secundarios a media y larga distancia. En el primer día se consumen unas 2000ha y en el segundo día (día 17) se totalizarán más de 4000 sin descontar zonas interiores no quemadas.
Hinojosas de Calatrava (Ciudad Real) 15/07/2026	850 ha*	Alta	Viento	Vp max: 28 m/min – 1,7 km/h Entre las 14:30 y las 16:00 consume a unas 200 ha/h.	Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada.	Incendio de superficie que discurre por zonas con relieve ondulado y combustible fino de pasto, retamas y zonas agrícolas. El inicio a 4,5 km de hinojosas de calatrava consigue impactar la población en 3 horas debido a los vientos de SW sostenidos de 10 a 20 km/h. La velocidad de propagación se reduce al entrar en monte gracias a la menor presencia de combustible fino muerto en zonas pedregosas
La Guardia (Toledo) 08/07/2026	536ha	Alta	Viento / topográfico	Vp max: 20 m/min – 1,2 km/h Ratio máx.: 80 ha/h.	Masivo a corta distancia (40-60m) y puntuales a media distancia	Incendio de superficie que discurre encauzado en el barranco del Río Algodor por pasto, esparto, retamas. La propagación nocturna se ha mantenido gracias a la disponibilidad de combustibles y falta de recuperación de humedades.

Ubicación	Superficie	Intensidad	Motor del incendio	Parámetros de fuego	FS	Observaciones de comportamiento y datos de interés
Malpica de Tajo (Toledo) 05/07/2026	72 ha*	Media- Alta	Viento	Vp max: 1,8 km/h	Puntuales a corta distancia	Incendio con 3 focos junto a carretera, saltándola empujado por el viento y propagando uno de ellos sobre pasto agrícola y zona adehesada hasta impacto en siguiente vía. Cambio de viento convierte cola en cabeza, descendiendo hacia el río Pusa observándose mayores intensidades y antorcheos puntuales.
Robledillo de Mohernando (Guadalajara) 02/07/2026	328 ha*	Alta	Viento encauzado en barrancos	Vp max: 1,8km/h	Puntuales a corta distancia	Propagación superficial a través de pasto fino y vegetación forestal de encina muy densa, tras salto de carretera propaga en alineación por barrancos entre terrenos agrícolas.
Borox (Toledo) 01/07/2026	72 ha	Media	Viento con relieve	Sin datos	Sin datos	Propagación superficial, espartizal con retama, progresaba por fondo de barranco alienado con viento NNE
Calzada de Calatrava (Ciudad Real) 29/06/2026	471 ha	Alta	Viento con relieve	Vp estimada: 16m/min	Media distancia	Propagación superficial, con capacidad propagar sobre combustibles de mayores estratos. Alineaciones con viento, con carreras descendentes en fondos de barranco
Mora (Toledo) 29/06/2026	36 ha	Media	Viento	Sin datos	Media distancia	Propagación de superficie sobre finos con alta carga de muerto y retamas y matorrales de escaso porte
Talavera de la Reina (Toledo) 27/06/2026	115 ha	Media	Viento	Sin datos	Sin datos	Propagación superficial en media intensidad en modelo 2 de pasto en zona adehesada. Salto de pistas en cabeza y limitado en flanco Afección a la Autovía (A5)
Navalcán (Toledo) 24/06/2026	33 ha*	Media	Viento	VP 30 m/min	Sin datos	Propagación superficial en media intensidad en modelo 2 de pasto en zona adehesada. Participación de encinas en zonas con acumulaciones de ramas de poda (10HR y 100HR) bajo la copa.
Villarejo de Montalbán (Toledo) 24/06/2026	46 ha*	Media	Viento / Topográfico	VP < 1km/h.	Puntual a cortas distancias.	Propagación superficie en media intensidad que permite control en zonas de baja alineación, acceso a combustible forestal, estructura de matorral con encinas de porte arbóreo. FS a cortas distancias por paveseo de las copas de las encinas.
La Puebla de Montalbán (Toledo) 11/06/2026	44 ha*	Media-Alta	Topográfico	Porcentaje elevado de consumo en quercíneas.	Sin datos	Propagación principal por combustible fino muerto con participación de encinas de porte bajo con continuidad vertical. Se observan consumo total de la parte viva y parcial de ramillos (10HR) de matorral.
Toledo (Academia militar) 03/06/2026	283 ha	Media	Topográfico	VP: 10 m/min. Antorcheos puntuales en P.carrasco con porcentaje elevado de acícula muerta en copa y continuidad vertical.	Puntuales a corta distancia 40m.	Propagación libre por avanzar en su totalidad por zona militar donde no se permiten operaciones. Salto de pistas en cabeza y limitado en flanco.
Puertollano (CR) 28/05/2026	45 ha*	Media	Viento	Sin datos	Puntuales a corta distancia.	Jaral y encinar, consumo de fino vivo por efecto de intensidad por carga de herbáceo, pero se mantienen integra la estructura de matorral en pie.

* Datos no oficiales.