


NIVEL DE PELIGRO

Moderado

ÍNDICE DE PROPAGACIÓN POTENCIAL DE INCENDIOS FORESTALES

IPP previsto para el día 28 de septiembre de 2026



QUÉ HEMOS TENIDO

INCIDENCIAS:

Propagaciones en baja y media intensidad, en su mayor parte superficiales sobre combustibles finos muertos sin comportamientos destacables, sobre zonas agrícolas o periurbanas.

Forestal >1ha: 1TO

Forestal <1ha: 2TO, 1CR, 1GU

No Forestal >1ha: 2TO

No Forestal <1ha: 2TO, 1CU, 1CR

No definido: 3TO, 1CR

METEOROLOGÍA:

LA jornada de ayer se caracterizó por un descenso leve de temperaturas, tanto máximas como mínimas, viento de nulo a flojo de componente variable en la mitad occidental y de SE-S en la mitad oriental. Incremento de la HR%, más marcada en la mitad oriental. Recuperaciones de HR% nocturnas en toda la región.

QUÉ PODEMOS ESPERAR

ESCENARIO METEOROLÓGICO

Jornada marcada por un descenso muy acusado de las temperaturas máximas, notable en gran parte de la región y extraordinario en las comarcas occidentales, lo que supondrá una clara moderación de las condiciones térmicas respecto a jornadas anteriores.

El viento será flojo, con predominio de la componente sur, aunque durante las primeras horas podrán registrarse intervalos moderados de sudeste en La Mancha. A lo largo del día aumentará la inestabilidad, con lluvias y chubascos que avanzarán de sur a noreste y posibilidad de tormentas durante la tarde.


La situación más adversa se espera al final del día en la Serranía de Cuenca, donde los chubascos podrán ser localmente fuertes, persistentes y acompañados de granizo, con posibilidad de generar cambios bruscos en el módulo de viento y variaciones erráticas de la componente.

ESCENARIO DE INCENDIO:

Propagaciones dominadas por la topografía y la alta disponibilidad persistente de los combustibles. Incendios de baja y media intensidad, comportamientos más agresivos en escenarios de plena alineación. Con las precipitaciones que se esperan registrar a lo largo de la jornada de hoy, se espera que los combustibles muertos pierdan disponibilidad. Pese a ello los combustibles vivos de la mitad occidental, ubicados en exposiciones de solana, mantienen un estrés hídrico acusado, lo que se traduce en una disponibilidad alta.

INFORMACIÓN METEOROLÓGICA

LEYENDA	Albacete	Ciudad Real	Cuenca	Guadalajara	Toledo
T.Máx. (°C)	29	26	26	25	26
HR Mín. (%)	31	21	35	25	22



Disponibilidad de combustibles

Humedad del combustible fino muerto (HCFM):	Valores mínimos del 4-7 %. Valores inferiores en la ½ W de la región.
Humedad del combustible medio muerto (HCMM):	Valores mínimos del 6-9 %. Valores inferiores en la ½ W de la región.
Combustibles vivos:	Alta disponibilidad de combustibles de 10 hr; 100 hr
Emisión de focos secundarios:	Probables a corta y media
Simultaneidad:	Moderadamente probable
Fuego de copas:	Moderadamente probable
Intervalo más desfavorable:	14:00 - 19:00 horas

IPP	Comportamiento General
Bajo	Baja disponibilidad de combustibles. Ignición posible en fino muerto, pero en condiciones desfavorables para una propagación sostenida, dando lugar a desarrollos discontinuos y perímetros irregulares. Cierta capacidad de propagación en las horas centrales. Dentro de capacidad de extinción.
Moderado	Escenario que representa condiciones ambientales que permiten el inicio y posterior propagación del incendio en condiciones de comportamiento del fuego y potencial de desarrollo moderadas. Bajas intensidades y velocidades de propagación en aquellas estructuras de combustible que consigan sostener una propagación. Incendios que propagan dentro de capacidad de extinción. Antorcheos puntuales. Focos secundarios puntuales a corta distancia.


COMPORTAMIENTOS DE FUEGO OBSERVADOS (Últimos 7 días)

Incendios Forestales más Significativos

El Cardoso de la Sierra (GU) 25/09/2026	Puertollano (CR) 21/09/2026
	
Incendio iniciado en ladera SE, con propagación condicionada por la topografía, en un contexto de viento débil en altura y componente transversal respecto al eje de propagación. Se observaron consumos completos de los finos muertos, brotes y hojas del vivo. Consumo parcial de ramillos (10 HR) de matorral y algún antorcheo puntual.	Incendio iniciado en zona adehesada con propagación en baja y media intensidad sobre combustibles finos muertos con acceso a matorral y arbolado de forma puntual. Comportamiento dominado por la topografía, con intensidades mayores en pendientes de mayor insolación, perdiendo energía durante el descenso facilitando el control.

SEGUIMIENTO DE INCIDENCIAS SIGNIFICATIVAS 2026

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 24/09/2026



Últimas incidencias significativas	
Almodóvar del Campo (CR) 23/09/2026	Puertollano (CR) 21/09/2026
	

Resumen de últimas incidencias y comportamientos significativos observados


Ubicación	Superficie	Intensidad	Motor del incendio	Parámetros de fuego	FS	Observaciones de comportamiento y datos de interés
Almodóvar del Campo (CR) (23/09/2026)	82 ha*	Baja-Media	Topografía	-	-	Propagación en baja y media intensidad sobre combustibles finos afectando a matorrales y arbolado bajo, con antorcheos puntuales. Vientos flojos sin componente sostenida con comportamiento topográfico.
Puertollano (CR) (21/09/2026)	150 ha*	Alta-Muy alta	Viento	Vp máx: 2,5 km/h	A media distancia	Incendio de superficie de tipología de viento, con propagación más intensa en laderas de solana y por cresta. La pérdida de energía durante el descenso hacia la CR-502 favoreció su llegada fragmentada, facilitando las labores de control y contención.
El Recuenco (GU) (14/08/2026)	87 ha*	Alta-Muy alta	Viento-Tormenta	Vp máx: 0,8 km/h	A corta distancia	Incendio de superficie de tipología de viento con afección de núcleos tormentosos, que provocaron varios cambios de dirección en la propagación, dificultando las labores de control y contención.
Puebla de Don Rodrigo (CR) (01/08/2026)	280 ha*	Alta	Viento	Vp máx: 3,6 km/h	Sin datos	Incendio de superficie de tipología de viento, dominado por un flujo de componente oeste (W), con una componente inicial de noroeste, que favoreció una propagación de alta intensidad y elevados consumos de combustibles de 10 h. La apertura de flancos en el barranco del Arroyo Valdelobillos dificultó las labores de control y contención.

Ubicación	Superficie	Intensidad	Motor del incendio	Parámetros de fuego	FS	Observaciones de comportamiento y datos de interés
Viso del Marqués (CR) (27/07/2026)	200 ha*	Alta	Topografía	Vp máx: 2,5 km/h	Puntuales a corta distancia 50m	Incendio de superficie que comienza en una zona remota de Viso del Marqués sin infraestructuras ni poblaciones cercanas pero con potencial de combustible de matorral mediterráneo con encinas, donde los pequeños cambios de viento suave y laderas insoladas provocan carreras en Alta intensidad. La fragmentación con cortafuegos sirve de apoyo a maniobras de contención.
Retuerta del Bullaque (Ciudad Real) 23/07/2026	1065 ha*	Alta – Muy alta	Viento	Vp max: 2,45 km/h	Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada.	Incendio propagando por terreno agrícola impactando sobre la ladera de la Sierra del Castañar con eje de cresta en la misma dirección del viento de W, con módulos 12-19 km/h con rachas de hasta 37 km/h. Propagación ascendente por ladera de encina y jara con relativa pedregosidad, mayor en la divisoria.
La Pueblanueva (Toledo) 23/07/2026	141 ha	Alta – Muy alta	Viento / topográfico	Sin datos	Puntuales a corta distancia.	Incendio iniciado durante la noche, en zona de barrancos del Arroyo del Boquerón, rodeados de zonas de cultivo y propagación limitada. Con una superficie afectada de terreno forestal de retamas,espartizales y encinas aisladas.
Almorox (Toledo) 22/07/2026	230 ha*(TO) 670 ha * (MA)	Alta – Muy alta	Viento	Vp max: 47 m/min	Masivo a corta y media distancia. Salto de carretera.	Incendio en zona próxima junto al límite con Comunidad de Madrid en zona de interfaz urbano-forestal conducido por viento de componente WSW, que impacta en la urbanización de El Encinar del Alberche (Madrid).
Mazarambroz (Toledo) 22/07/2026	369 ha	Alta – Muy alta	Viento	45 m/min	Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada.	Incendio conducido por viento WSW en alta intensidad por pasto arbustivo y encauzados por zonas de barrancos. Con viento WSW 26.9km/h rachas de 40km/h.
Puertollano (Ciudad Real) 22/07/2026	87 ha*	Alta – Muy alta	Viento	Vp max: 1,5 - 2km/h	Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada.	Incendio que comienza en cuneta, conducido por viento de componente SW, con rachas de 45 km/h y pasa a zona forestal donde toma gran entidad. El comportamiento en zona forestal es capaz de lanzar focos secundarios a media y larga distancia.
Selas (Guadalajara) 21/07/2026	2.897 ha*	Alta – Muy alta	Viento	Vp max: 1,5 - 2km/h	Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada.	Incendio que comienza en cuneta, conducido por viento de componente SW, con rachas de 45 km/h y pasa a zona forestal donde toma gran entidad. El comportamiento en zona forestal es capaz de lanzar focos secundarios a media y larga distancia.
La Mierla (Guadalajara) 16/07/2026	34.475 ha*	Alta – Muy alta	Viento	Vp max: 35 m/min – 2,1 km/h Entre las 14:30 y las 16:00 consume a unas 200 ha/h.	Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada.	Incendio que comienza en zona agrícola, conducido por viento de componente SW, con rachas de 40-50 km/h y pasa a zona forestal donde toma gran entidad. El comportamiento en zona forestal es capaz de lanzar focos secundarios a media y larga distancia. En el primer día se consumen unas 2000ha y en el segundo día (día 17) se totalizarán más de 4000 sin descontar zonas interiores no quemadas.
Hinojosas de Calatrava (Ciudad Real) 15/07/2026	850 ha*	Alta	Viento	Vp max: 28 m/min – 1,7 km/h Entre las 14:30 y las 16:00 consume a unas 200 ha/h.	Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada.	Incendio de superficie que discurre por zonas con relieve ondulado y combustible fino de pasto, retamas y zonas agrícolas. El inicio a 4,5 km de hinojosas de calatrava consigue impactar la población en 3 horas debido a los vientos de SW sostenidos de 10 a 20 km/h. La velocidad de propagación se reduce al entrar en monte gracias a la menor presencia de combustible fino muerto en zonas pedregosas
La Guardia (Toledo) 08/07/2026	536ha	Alta	Viento / topográfico	Vp max: 20 m/min – 1,2 km/h Ratio máx.: 80 ha/h.	Masivo a corta distancia (40-60m) y puntuales a media distancia	Incendio de superficie que discurre encauzado en el barranco del Río Algodor por pasto, esparto, retamas. La propagación nocturna se ha mantenido gracias a la disponibilidad de combustibles y falta de recuperación de humedades.
Malpica de Tajo (Toledo) 05/07/2026	72 ha*	Media- Alta	Viento	Vp max: 1,8 km/h	Puntuales a corta distancia	Incendio con 3 focos junto a carretera, saltándola empujado por el viento y propagando uno de ellos sobre pasto agrícola y zona adehesada hasta impacto en siguiente vía. Cambio de viento convierte cola en cabeza, descendiendo hacia el río Pusa observándose mayores intensidades y antorcheos puntuales.
Robledillo de Mohernando (Guadalajara) 02/07/2026	328 ha*	Alta	Viento encauzado en barrancos	Vp max: 1,8km/h	Puntuales a corta distancia	Propagación superficial a través de pasto fino y vegetación forestal de encina muy densa, tras salto de carretera propaga en alineación por barrancos entre terrenos agrícolas.


AVANCE SEMANAL (METEOGRAMAS)

Gráficos por provincias que indican, de arriba abajo:


- Nubosidad a tres alturas;
- Presión, hPa
- Dirección y velocidad de viento (línea verde, en nudos)
- Temperaturas máxima y mínima y punto de rocío
- Humedad Relativa, %
- Histograma, previsión de precipitación, mm




Toledo




Guadalajara



Cuenca



Ciudad Real



Albacete

