


NIVEL DE PELIGRO

Muy Alto

ÍNDICE DE PROPAGACIÓN POTENCIAL DE INCENDIOS FORESTALES

IPP previsto para el día 05 de septiembre de 2026



QUÉ HEMOS TENIDO

INCIDENCIAS:

Se mantiene un número reducido de intervenciones, sin observarse comportamientos significativos de fuego.

Forestal >1ha: 1AB

No forestal >1ha: 1CR, 1CU

Otra emergencia: 1CU

METEOROLOGÍA:

El cielo se mantuvo poco nuboso inicialmente, aumentando posteriormente la nubosidad de tipo medio y alto desde el oeste a lo largo del día. Se observó calima ligera.

Las temperaturas experimentaron cambios ligeros o permanecieron sin cambios significativos, con máximas en torno a 38-40 °C en la mitad occidental y de 36-38 °C en la mitad oriental. El viento fue flojo y variable, con predominio de la componente norte durante las horas centrales. En la mitad oriental evolucionó posteriormente hacia componente este, con intervalos moderados durante la segunda mitad del día

QUÉ PODEMOS ESPERAR

ESCENARIO METEOROLÓGICO:

Desplazamiento de la dorsal hacia el este como consecuencia del avance de la vaguada en altura situada al oeste peninsular, frentes a las costas portuguesas. Esta configuración favorecerá un incremento de la inestabilidad desde el oeste y un descenso marcado de las temperaturas máximas en el tercio occidental, con descensos de hasta 5°C en el extremo occidental toledano, y descensos más moderados en Albacete y Cuenca. HR en aumento desde el oeste, manteniéndose bajos en el interior y este, sin cambios en CR que quedará en mínimos del 9%. Aumentará de la probabilidad de desarrollo de nubosidad de evolución y tormentas desde el oeste de Toledo, aunque su incidencia sobre el territorio será todavía limitada, sin precipitaciones previstas asociadas. Escenario complejo en cuanto al viento, con entrada profunda de levante que confluirá con el viento de oeste sobre CR y TO.

ESCENARIO DE INCENDIO:

Escenario marcado por la elevada disponibilidad del combustible fino muerto y combustible vivo también, tras el largo agotamiento estival y la práctica ausencia de precipitaciones, en una situación en la que pastos, rastrojos y matorral fino pueden responder rápidamente a incrementos de viento.

Incendios de viento en gran parte de la región, con especial intensidad en condiciones de alineación con la topografía y en canalizaciones por los valles, dando lugar a comportamientos del fuego que superarían la capacidad de contención durante las horas centrales del día, quemando en media/alta intensidad, con capacidad de emisión de focos secundarios en estos escenarios. Así mismo, se pueden esperar posibles cambios sorpresivos en la intensidad del fuego, asociados a la inestabilidad en la zona de confluencia, así como a posibles rolas inesperadas por el desplazamiento de dicha zona de confluencia, hacia el Este conforme avanza la tarde.

La topografía mantendrá asimismo una influencia relevante en la zona suoriental de Albacete y el norte de Guadalajara, donde se esperan las menores intensidades de viento, destacando los fenómenos locales a la hora de determinar el desarrollo de los incendios en estas regiones.

Pequeña probabilidad de incendios iniciados por rayo en Montes Norte y Anchuras, Campana de Oropesa, Sierra de San Vicente y la Jara, incendios que serían dinamizados por rachas erráticas e impredecibles vinculadas a la formación y disipación de núcleos tormentosos.

INFORMACIÓN METEOROLÓGICA


LEYENDA	Albacete	Ciudad Real	Cuenca	Guadalajara	Toledo
T.Máx. (°C)	38	39	38	39	39
HR Mín. (%)	12	9	11	12	13
Viento (km/h)					
					

14:00 h

16:00 h

18:00 h

20:00 h



Viento moderado de levante, de componente sureste y rolando a sur en Guadalajara que incursiona profundamente en nuestro territorio, de modo que la línea de confluencia con la entrada atlántica se sitúa sobre las ciudades de Toledo y Ciudad Real. A medida que avanza la tarde, esta línea de confluencia se irá desplazando hacia la Mancha, aumentando las rachas en dicha zona superando los 50km/h, dando lugar a un escenario de imprevisibilidad de la procedencia de los vientos y gran inestabilidad por la confluencia de masas.

Disponibilidad de combustibles

Humedad del combustible fino muerto (HCFM):	Valores mínimos del 2-3 % (valores más bajos en CR)
Humedad del combustible medio muerto (HCMM):	Valores mínimos del 4-5 % (valores más bajos en CR)
Combustibles vivos:	Alta disponibilidad de combustibles de 10 hr; 100 hr
Emisión de focos secundarios:	Probables a corta
Simultaneidad:	Moderadamente probable
Fuego de copas:	Moderadamente probable
Intervalo más desfavorable:	14:00 - 20:00 horas

IPP

Comportamiento General

Muy Alto

Este escenario se configura mediante condiciones muy favorables para el inicio y posterior propagación del fuego. Las superficies potenciales de desarrollo del incendio en esta situación son altas, normalmente fuera de capacidad de extinción. Las maniobras de ataque solo serán posibles en las zonas con baja o nula alineación.

Alto

Escenario que representa condiciones ambientales favorables para el inicio del fuego y posterior propagación y desarrollo. Incendios que pueden propagar fuera de capacidad de extinción en las zonas más energéticas, cabeza y sectores flanco-cabeza. Antorcheos múltiples. Focos secundarios puntuales a media distancia.

COMPORTAMIENTOS DE FUEGO OBSERVADOS

Incendios Forestales más Significativos	
1997	Incendio de la Sierra de Guadalupe, México
2002	Incendio de la Sierra de Guadalupe, México
2003	Incendio de la Sierra de Guadalupe, México
2004	Incendio de la Sierra de Guadalupe, México
2005	Incendio de la Sierra de Guadalupe, México
2006	Incendio de la Sierra de Guadalupe, México
2007	Incendio de la Sierra de Guadalupe, México
2008	Incendio de la Sierra de Guadalupe, México
2009	Incendio de la Sierra de Guadalupe, México
2010	Incendio de la Sierra de Guadalupe, México
2011	Incendio de la Sierra de Guadalupe, México
2012	Incendio de la Sierra de Guadalupe, México
2013	Incendio de la Sierra de Guadalupe, México
2014	Incendio de la Sierra de Guadalupe, México
2015	Incendio de la Sierra de Guadalupe, México
2016	Incendio de la Sierra de Guadalupe, México
2017	Incendio de la Sierra de Guadalupe, México
2018	Incendio de la Sierra de Guadalupe, México
2019	Incendio de la Sierra de Guadalupe, México
2020	Incendio de la Sierra de Guadalupe, México
2021	Incendio de la Sierra de Guadalupe, México
2022	Incendio de la Sierra de Guadalupe, México
2023	Incendio de la Sierra de Guadalupe, México
2024	Incendio de la Sierra de Guadalupe, México

Tobarra (AB) 14/08/2026

El Recuenco (GU) 14/08/2026
--




Incendio forestal de rayo, con viento general de Norte, que impulsaba el frente hacia la carretera de los Mardos hacia Ontur, con riesgo de salto; mientras tanto la parte norte avanzaba hacia N influida por la succión de varios núcleos tormentosos al norte, afectando estructura de espertalzar y pinar en intensidad media. Se esperaba un cambio de viento hacia las 19:00-20:00 de componente Sur, que habría empujado la propagación hacia la ladera sur de la Sierra del Madroño en plena alineación, hacia un potencial de cerca de 1000ha. Finalmente las tormentas del norte se disiparon y se logró estabilizar el incendio con maquinaria antes de que se produjese la carrera hacia el norte. 15ha de perímetro.



Incendio de tipología de tormenta, afectando a masa de pinar en el Alto Tajo. La presencia de núcleos tormentosos en las proximidades provocó diversas voladas, con vientos de E, luego N, para estabilizarse desde las 19:15 en la componente E. Entre las 17:30 y las 19:00, coincidiendo con la volada a N, se dieron las rachas más fuertes, impulsando el incendio a quemar en muy alta intensidad con velocidades de propagación en torno a 1km/h, con antorcheros pasivos. Las pérdidas de dinámica de viento, junto a las condiciones nocturnas acrecentadas por los efectos de las tormentas en las temperaturas y HR, unidos a la entrada del frente en zona agrícola fueron factores que facilitaron las labores de control en la noche. Extensión de 68ha.

SEGUIMIENTO DE INCIDENCIAS SIGNIFICATIVAS 2026

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 19/08/2026



Últimas incidencias significativas	
1997	1998
1999	2000
2001	2002
2003	2004
2005	2006
2007	2008
2009	2010
2011	2012
2013	2014
2015	2016
2017	2018
2019	2020
2021	2022
2023	2024
2025	2026
2027	2028
2029	2030
2031	2032
2033	2034
2035	2036
2037	2038
2039	2040
2041	2042
2043	2044
2045	2046
2047	2048
2049	2050
2051	2052
2053	2054
2055	2056
2057	2058
2059	2060
2061	2062
2063	2064
2065	2066
2067	2068
2069	2070
2071	2072
2073	2074
2075	2076
2077	2078
2079	2080
2081	2082
2083	2084
2085	2086
2087	2088
2089	2090
2091	2092
2093	2094
2095	2096
2097	2098
2099	2100

Tobarra (AB)
14/08/2026

El Recuenco (GU)
14/08/2026



Resumen de últimas incidencias y comportamientos significativos observados

Ubicación	Superficie	Intensidad	Motor del incendio	Parámetros de fuego	FS	Observaciones de comportamiento y datos de interés
El Recuenco (GU) (14/08/2026)	87 ha*	Alta-Muy alta	Viento-Tormenta	Vp máx: 0,8 km/h	A corta distancia	Incendio de superficie de tipología de viento con afección de núcleos tormentosos, que provocaron varios cambios de dirección en la propagación, dificultando las labores de control y contención.
Puebla de Don Rodrigo (CR) (01/08/2026)	280 ha*	Alta	Viento	Vp máx: 3,6 km/h	Sin datos	Incendio de superficie de tipología de viento, dominado por un flujo de componente oeste (W), con una componente inicial de noroeste, que favoreció una propagación de alta intensidad y elevados consumos de combustibles de 10 h. La apertura de flancos en el barranco del Arroyo Valdelobillos dificultó las labores de control y contención.
Viso del Marqués (CR) (27/07/2026)	200 ha*	Alta	Topografía	Vp máx: 2,5 km/h	Puntuales a corta distancia 50m	Incendio de superficie que comienza en una zona remota de Viso del Marqués sin infraestructuras ni poblaciones cercanas pero con potencial de combustible de matorral mediterráneo con encinas, donde los pequeños cambios de viento suave y laderas insoladas provocan carreras en Alta intensidad. La fragmentación con cortafuegos sirve de apoyo a maniobras de contención.

Ubicación	Superficie	Intensidad	Motor del incendio	Parámetros de fuego	FS	Observaciones de comportamiento y datos de interés
Retuerta del Bullaque (Ciudad Real) 23/07/2026	1065 ha*	Alta – Muy alta	Viento	Vp max: 2,45 km/h	Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada.	Incendio propagando por terreno agrícola impactando sobre la ladera de la Sierra del Castañar con eje de cresta en la misma dirección del viento de W, con módulos 12-19 km/h con rachas de hasta 37 km/h. Propagación ascendente por ladera de encina y jara con relativa pedregosidad, mayor en la divisoria.
La Pueblanueva (Toledo) 23/07/2026	141 ha	Alta – Muy alta	Viento / topográfico	Sin datos	Puntuales a corta distancia.	Incendio iniciado durante la noche, en zona de barrancos del Arroyo del Boquerón, rodeados de zonas de cultivo y propagación limitada. Con una superficie afectada de terreno forestal de retamas,espartizales y encinas aisladas.
Almorox (Toledo) 22/07/2026	230 ha*(TO) 670 ha * (MA)	Alta – Muy alta	Viento	Vp max: 47 m/min	Masivo a corta y media distancia. Salto de carretera.	Incendio en zona próxima junto al límite con Comunidad de Madrid en zona de interfaz urbano-forestal conducido por viento de componente WSW, que impacta en la urbanización de El Encinar del Alberche (Madrid).
Mazarambroz (Toledo) 22/07/2026	369 ha	Alta – Muy alta	Viento	45 m/min	Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada.	Incendio conducido por viento WSW en alta intensidad por pasto arbustivo y encauzados por zonas de barrancos. Con viento WSW 26.9km/h rachas de 40km/h.
Puertollano (Ciudad Real) 22/07/2026	87 ha*	Alta – Muy alta	Viento	Vp max: 1,5 - 2km/h	Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada.	Incendio que comienza en cuneta, conducido por viento de componente SW, con rachas de 45 km/h y pasa a zona forestal donde toma gran entidad. El comportamiento en zona forestal es capaz de lanzar focos secundarios a media y larga distancia.
Selas (Guadalajara) 21/07/2026	2.897 ha*	Alta – Muy alta	Viento	Vp max: 1,5 - 2km/h	Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada.	Incendio que comienza en cuneta, conducido por viento de componente SW, con rachas de 45 km/h y pasa a zona forestal donde toma gran entidad. El comportamiento en zona forestal es capaz de lanzar focos secundarios a media y larga distancia.
La Mierla (Guadalajara) 16/07/2026	34.475 ha*	Alta – Muy alta	Viento	Vp max: 35 m/min – 2,1 km/h Entre las 14:30 y las 16:00 consume a unas 200 ha/h.	Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada.	Incendio que comienza en zona agrícola, conducido por viento de componente SW, con rachas de 40-50 km/h y pasa a zona forestal donde toma gran entidad. El comportamiento en zona forestal es capaz de lanzar focos secundarios a media y larga distancia. En el primer día se consumen unas 2000ha y en el segundo día (día 17) se totalizarán más de 4000 sin descontar zonas interiores no quemadas.
Hinojosas de Calatrava (Ciudad Real) 15/07/2026	850 ha*	Alta	Viento	Vp max: 28 m/min – 1,7 km/h Entre las 14:30 y las 16:00 consume a unas 200 ha/h.	Masivo a corta y media distancia. Salto de zonas de propagación limitada.	Incendio de superficie que discurre por zonas con relieve ondulado y combustible fino de pasto, retamas y zonas agrícolas. El inicio a 4,5 km de hinojosas de calatrava consigue impactar la población en 3 horas debido a los vientos de SW sostenidos de 10 a 20 km/h. La velocidad de propagación se reduce al entrar en monte gracias a la menor presencia de combustible fino muerto en zonas pedregosas
La Guardia (Toledo) 08/07/2026	536ha	Alta	Viento / topográfico	Vp max: 20 m/min – 1,2 km/h Ratio máx.: 80 ha/h.	Masivo a corta distancia (40-60m) y puntuales a media distancia	Incendio de superficie que discurre encauzado en el barranco del Río Algodor por pasto, esparto, retamas. La propagación nocturna se ha mantenido gracias a la disponibilidad de combustibles y falta de recuperación de humedades.
Malpica de Tajo (Toledo) 05/07/2026	72 ha*	Media- Alta	Viento	Vp max: 1,8 km/h	Puntuales a corta distancia	Incendio con 3 focos junto a carretera, saltándola empujado por el viento y propagando uno de ellos sobre pasto agrícola y zona adehesada hasta impacto en siguiente vía. Cambio de viento convierte cola en cabeza, descendiendo hacia el río Pusa observándose mayores intensidades y antorcheos puntuales.
Robledillo de Mohernando (Guadalajara) 02/07/2026	328 ha*	Alta	Viento encauzado en barrancos	Vp max: 1,8km/h	Puntuales a corta distancia	Propagación superficial a través de pasto fino y vegetación forestal de encina muy densa, tras salto de carretera propaga en alineación por barrancos entre terrenos agrícolas.
Borox (Toledo) 01/07/2026	72 ha	Media	Viento con relieve	Sin datos	Sin datos	Propagación superficial, espartizal con retama, progresaba por fondo de barranco alienado con viento NNE
Calzada de Calatrava (Ciudad Real) 29/06/2026	471 ha	Alta	Viento con relieve	Vp estimada: 16m/min	Media distancia	Propagación superficial, con capacidad propagar sobre combustibles de mayores estratos. Alineaciones con viento, con carreras descendentes en fondos de barranco

Ubicación	Superficie	Intensidad	Motor del incendio	Parámetros de fuego	FS	Observaciones de comportamiento y datos de interés
Mora (Toledo) 29/06/2026	36 ha	Media	Viento	Sin datos	Media distancia	Propagación de superficie sobre finos con alta carga de muerto y retamas y matorrales de escaso porte
Talavera de la Reina (Toledo) 27/06/2026	115 ha	Media	Viento	Sin datos	Sin datos	Propagación superficial en media intensidad en modelo 2 de pasto en zona adehesada. Salto de pistas en cabeza y limitado en flanco Afección a la Autovía (A5)
Navalcán (Toledo) 24/06/2026	33 ha*	Media	Viento	VP 30 m/min	Sin datos	Propagación superficial en media intensidad en modelo 2 de pasto en zona adehesada. Participación de encinas en zonas con acumulaciones de ramas de poda (10HR y 100HR) bajo la copa.
Villarejo de Montalbán (Toledo) 24/06/2026	46 ha*	Media	Viento / Topográfico	VP < 1km/h.	Puntual a cortas distancias.	Propagación superficie en media intensidad que permite control en zonas de baja alineación, acceso a combustible forestal, estructura de matorral con encinas de porte arbóreo. FS a cortas distancias por paveseo de las copas de las encinas.
La Puebla de Montalbán (Toledo) 11/06/2026	44 ha*	Media-Alta	Topográfico	Porcentaje elevado de consumo en quercíneas.	Sin datos	Propagación principal por combustible fino muerto con participación de encinas de porte bajo con continuidad vertical. Se observan consumo total de la parte viva y parcial de ramillos (10HR) de matorral.
Toledo (Academia militar) 03/06/2026	283 ha	Media	Topográfico	VP: 10 m/min. Antorcheos puntuales en P.carrasco con porcentaje elevado de acícula muerta en copa y continuidad vertical.	Puntuales a corta distancia 40m.	Propagación libre por avanzar en su totalidad por zona militar donde no se permiten operaciones. Salto de pistas en cabeza y limitado en flanco.
Puertollano (CR) 28/05/2026	45 ha*	Media	Viento	Sin datos	Puntuales a corta distancia.	Jaral y encinar, consumo de fino vivo por efecto de intensidad por carga de herbáceo, pero se mantienen integra la estructura de matorral en pie.

* *Datos no oficiales.*